

Legende

Alle Türen zu notwendigen Fluren min. dichtschließende Tür

- Rettungsweg mit Richtungsanzeige
- notwendige Treppe Rettungswege
- Notwendiger Flur
- Halle nach SchulBauR
- 2. Rettungsweg
- Feuerlöscher
- Brandwand nach DIN 4102
- feuerbeständige Wand, F 90-A, nach DIN 4102
- feuerhemmende Wand, F 30, nach DIN 4102
- T30RS: Feuerhemmende Tür nach DIN 4102 Rauchschutztür nach DIN 18095
- T30: Feuerhemmende Tür nach DIN 4102
- RS: Rauchschutztür nach DIN 18095

Planbezeichnung 3959_GS Saarn Schule_EG

Projekt

Berufskolleg und Gesamtschule Schulzentrum Mülheim-Saarn

Bauherr

ImmobilienService
der Stadt Mülheim an der Ruhr
Technisches Rathaus
Hans-Boeckler-Platz 5
45468 Muelheim an der Ruhr
Telefon: 0208 / 455-2300
E-mail: is@stadt-mh.de

Architekt

RKW Architektur +

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Terstegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367—0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Planer

KKK Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure für Bauwesen VBI

Kurfürstenstraße 30
40211 Düsseldorf

Tel.: (0211) 17 93 00-0
Mail: info@kkk-ing.de
www.kkk-ing.de

Planinhalt

Brandschutzkonzept - Schule
2. OBERGESCHOSS

Plandaten	ID_NR.	Verfasser	LPH	Planinhalt	Bauteil	Geschoss	Datum	Index
	72/277	KKK	3	GR	Schule	2.OG	12.09.18	-
		Mitarbeiter					Blattgröße	Maßstab
		Bec					650 x 594 mm	1:250