

SCHWARZ DARGESTELLTE
ELEMENTE SIND BESTAND!

1. UG Klassenraum

2. UG Lager unbeheizt

ALLE MASSE SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN,
UNSTIMMIGKEITEN DER PLANUNG SIND DER
BAULEITUNG BEKANNTZUGEBEN

Wärmedämmung EPS WLS 035 12cm WAP nach DIN 4108-10
B1 Brandschutzklasse

Wärmedämmung Mineralwolle für Brandriegel
Brandschutzklasse A1 zugelassen

Putzabschlussprofil

Sockelanstrich

Perimeterdämmung WLG 035 12cm
50 cm tief nach DIN 4108 Bbl.2

Abdichtung des Putzsystems min. 5cm über GOK
Dichtungsschlämme flexibel als
Schutzschicht nach DIN 18 145
 Noppenbahn

30

50

30

Projekt

**Schulzentrum Saarn
Mülheim**

Bauherr

**Stadt Mülheim an der Ruhr
ImmobilienService Amt 26**

Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr

[illegible]

Architekt

RKW Architektur +

RKW Architektur +
Rhode Kellermann
Wawrowsky GmbH

Büro Düsseldorf
Tersteegenstraße 30
40474 Düsseldorf
T +49 (0)211 4367-0
info@rkwmail.de
www.rkw.plus

Planinhalt

Detail Anschluss Sockelprofil und Perimeterdämmung

[illegible]