

Leistungsverzeichnis

Allgemeines:

- **Material Fronten, Wangen, Rückwandverkleidungen:**
Stärke 18-19 mm, Melamin Direktbeschichtung, umlaufend mit polymerer Kante in Frontfarbe, Minimumradius von 2 mm, Dekor dunkle Eiche mit Einschlüssen von Astwuchs, Oberflächenstruktur geprägt
- **Material Arbeitsplatte / Rückwand:**
Stärke ca. 40 mm, Oberflächendekor anthrazitfarbene Steinstruktur (Grauschiefer), mehrschichtig aufgebaut ggfls. auch als Schichtstoffausführung mit einer Laminatausführung von 1,2 mm, Kante: Minimumradius von 2 mm
- **Sockelblende:**
Stärke ca. 13-15 mm aus MDF Grundmaterial sowie integrierter Bodendichtungslippe, Höhe ca. 100 mm
- **Sockelfüße:** verstellbar + / - 20 mm mit Bodenträgerplatte sowie Aufnahme der Sockelhalterung
- **Einlegeböden / Regalböden:** Beidseitig mit Melaminharz beschichtet, Vorderkante mit PP-Kanten, umlaufend versiegelte Kanten, Fachbodenträger aus Ganzmetall mit Sicherungsstift, hohe Belastbarkeit nach DIN-Norm, Kante: Minimumradius von 2 mm
- **Griffausführung:** Bohrbild 160 mm, Höhe ca. 30-38 mm, Optik Industrielook

Bemerkungen: Es wird ein Gewerbespüler TYP Meico M-iClean UM / GIO2 S 120 MM beige stellt sowie ein Standkühlschrank 600 mm Breite x 1850 mm Höhe und ein Kühlauszug in den Maßen 900 mm Breite, 650 mm Tiefe, 830 mm Höhe.

Die Montage- und Lieferkosten (frei Verwendungsstelle) müssen mit in jeder einzelnen Position berücksichtigt werden.

1. Bodentiefe Unterschrankwange

- Tiefe: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangenschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

2. Auszugschrank für Leergut Getränkekiste

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- Frontanbindung am unteren Auszug
- 1 x Innenauszug welcher vor Ort eingebracht wird

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

3. Auszugschrank für Leergut Getränkebox

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- Frontanbindung am unteren Auszug
- 1 x Innenauszug welcher vor Ort eingebracht wird

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

4. Auszugschrank

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- 1 x Schubkasten mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 150 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 290 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 360 mm hoch
- 1 x Kunststoff Besteckeinsatz mit verstellbarer Inneneinteilung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

5. Auszugschrank

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- 1 x Schubkasten mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 150 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 290 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 360 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

6. Auszugschrank

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 500 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- 1 x Schubkasten mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 150 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 650 mm hoch, Seiten geschlossen
- 1 x Innenauszug welcher vor Ort eingebracht wird
- Schubkasten ist zu versehen mit einem Möbelschloss

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

7. Eckwinkel

- Tiefe: ca. 50 mm
- Breite: ca. 50 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- Eckwinkel aus Frontmaterial, frontbündige Montage

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

8. Spülenschränk

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 900 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- 1 Türe mit Rechtsanschlag
- 1 Türe mit Linksanschlag
- Schutzmatte aus Aluminium oder Kunststoff für Unterboden
- mit Schließung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

9. Bodentiefe Unterschränkwanne

- Tiefe: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

10. Bodentiefe Unterschränkwanne

- Tiefe: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

11. Eckschränk

- Tiefe: ca. 800 mm
- Breite: ca. 800 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- 1 verstellbarer Innenboden
- 1 Türe mit Rechtsanschlag
- 1 Türe mit Linksanschlag

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

12. Unterschrank

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 800 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- 1 Türe mit Rechtsanschlag
- 1 Türe mit Linksanschlag
- Schutzmatte aus Aluminium oder Kunststoff für Unterboden
- Türen sind jeweils mit einem Möbelschloss zu versehen

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

13. Bodentiefe Raumplanwange

- Tiefe: ca. 1170 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 25 mm
- Wangenschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

14. Auszugschrank mit Müllsystem

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 500 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- 1 durchgehende Front mit Mülltrennsystem
- Behältergröße ca. 40 Liter
- Behälteranzahl 2

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

15. Bodentiefe Unterschrankwange

- Tiefe: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 25 mm
- Wangenschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

16. Bodentiefe Unterschrankwange

- Tiefe: ca. 600 mm

- Höhe: ca. 890 mm
- Stärke: ca. 25 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

17. Auszugschrank

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 500 mm
- Höhe: ca. 800 mm
- 1 x Schubkasten mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 150 mm hoch
- 1 x Auszug mit Dämpfung und Frontanbindung ca. 650 mm hoch, Seiten geschlossen
- 1 x Innenauszug welcher vor Ort eingebracht wird

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

18. Bodentiefe Seitenwange

- Tiefe: ca. 700 mm
- Höhe: ca. 1130 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

19. Rückwandverkleidung

- Breite: ca. 2550 mm
- Höhe: ca. 1130 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

20. Rückwandverkleidung

- Breite: ca. 1200 mm
- Höhe: ca. 1130 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Wangeschuh mit Endkappe Aluminiumoptik ca. 25 mm hoch

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

21. Aufsatzschrank mit Regalsystem

- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 1000 mm
- 1 Nische für Kompaktbackofen ca. 450 mm
- 1 Blende unterhalb des Kompaktbackofens in einer Höhe von ca. 50 mm
- 1 Fach mit einem Innenraummaß von ca. 450 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

22. Abdeckboden

- Breite ca. 600 mm
- Stärke ca. 16 mm
- Tiefe ca. 750 mm zur bauseitigen Anpassung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

23. Seitenwange für Aufsatzschrank

- Tiefe ca. 800 mm
- Stärke ca. 16 mm
- Höhe ca. 1850 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

24. Halterung für Thekenelement

- Stärke ca. 70 mm
- Tiefe ca. 70 mm
- Höhe ca. 190 mm
- Edelstahlausführung
- Jeweils mit 2 integrierten Steckdosen
- Stückzahl 4

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

25. Thekenboard

- Länge ca. 2870 mm
- Tiefe ca. 350 mm im Thekenbereich Frontseite
- Gesamttiefe mit Rundung an tiefer Seite ca. 650 mm
- Ausgangstiefe an Rundung ca. 300 mm
- Stärke ca. 40 mm
- Beidseitig mit Dickkante belegt mit einem Minimumradius von 2 mm
- 1 Seite mit Rundung ohne Ansatz

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

26. Arbeitsplatte Thekenbereich

- Tiefe ca. 750 mm
- Breite ca. 2570 mm
- Stärke ca. 40 mm
- Beidseitig mit Dickkante belegt mit einem Minimumradius von 2 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

27. Arbeitsplatte

- Tiefe ca. 630 mm
- Breite ca. 1630 mm
- Stärke ca. 40 mm
- 1 Eckverbindung
- Beidseitig mit Dickkante belegt mit einem Minimumradius von 2 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

28. Arbeitsplatte Spülenseite

- Tiefe ca. 600 mm
- Breite ca. 2380 mm
- Dickkante belegt mit einem Minimumradius von 2 mm
- 1 x Eckverbindung
- Dampfsperre unterhalb der Geschirrspülers aus Aluminium ca. 700 x 150 mm x 2 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

29. Hygienesperre zwischen Handwaschbecken und Spüle

- Tiefe: ca. 550 mm
- Höhe: ca. 200 mm
- Ausführung ESG Glas
- Befestigung Edelstahl

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

30. Arbeitsplatte Regalseite

- Tiefe: ca. 600 mm
- Breite: ca. 2970 mm
- Dickkante belegt mit einem Minimumradius von 2 mm
- 1 x Eckverbindung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

31. Regalsystem

- Aluminiumstollen pulverbeschichtet schwarz
- Höhe: ca. 1250 mm
- Tiefe: ca. 150 mm
- Stärke: ca. 30 mm
- Stückzahl 5

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

32. Regalböden klein

- Tiefe: ca. 380 mm
- Breite: ca. 600 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Stückzahl 5

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

33. Regalböden groß

- Tiefe: ca. 380 mm
- Breite: ca. 800 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Stückzahl 6

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

34. Abdeckboden

- Tiefe: ca. 380 mm
- Breite: ca. 2950 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Stückzahl 1

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

35. Nischenrückwandverkleidung Spülenseite

- Höhe: ca. 520 mm
- Breite: ca. 2500 mm
- Stärke: ca. 16 mm
- Rückwandprofil ist in ein Aluminiumprofil einzubringen / Dichtungslippe

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

36. Nischenrückwandverkleidung Regalseite

- Höhe: ca. 1450 mm
- Breite: ca. 3570 mm
- Rückwandprofil ist in ein Aluminiumprofil einzubringen / Dichtungslippe

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

37. Handwaschbecken

- Edelstahlausführung mit Armaturenbank
- Breite: ca. 340 mm
- Beckentiefe: ca. 190 mm
- Eckradius: ca. 10 mm
- Tiefe: ca. 520 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

38. Armatur Handwaschbecken

- Edelstahlausführung ohne Brause
- Ausführung Hochdruck
- Schwenkradius: ca. 180 c
- Höhe ca. 160 mm
- Keramikdichtung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

39. Spülbecken

- Edelstahlausführung mit Ablauffläche und Armaturenbank
- Breite: ca. 860 mm
- Beckentiefe: ca. 190 mm
- Eckradius: ca. 10 mm
- Tiefe: ca. 520

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

40. Armatur Spülbecken

- Edelstahlausführung ohne Brause
- Ausführung Hochdruck
- Schwenkradius: ca. 180 c
- Höhe ca. 160 mm
- Keramikdichtung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

41. Einbaubackofen mit Mikrowellenfunktion

- Umluftgrill
- Heißluft
- Grill
- Unterhitze
- Mikrowellenfunktion bis ca. 900 Watt
- Unterhitze
- Heißluft
- Breite: ca. 600 mm
- Höhe: ca. 450 mm
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Türkontaktschalter
- Innenraumvolumen ca. 45 Liter
- Energieeffizienzklasse A+
- mit CE-Kennzeichnung und GS-Zertifikat, VDE-Kennzeichnung oder TÜV-Siegel

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

42. Gefrierschrank

- Innenraumvolumen ca. 80-85 Liter
- Gerätebreite ca. 500 mm
- Tiefe: ca. 550 mm
- Gerätehöhe ca. 850 mm
- Energieeffizienzklasse mindestens A+++
- Türanschlag rechts
- Frontdekor silber
- mit CE-Kennzeichnung und GS-Zertifikat, VDE-Kennzeichnung oder TÜV-Siegel

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

43. Seifenspender

- Edelstahlausführung
- Wandmontage
- Nachfüllbar
- Innenvolumen ca. 300 ml
- Höhe: ca. 200 mm
- Tiefe: ca. 100 mm
- Breite: ca. 100 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

44. Falthandtuchspender

- Edelstahlausführung
- Wandmontage
- Nachfüllbar
- Füllstandsanzeige
- Höhe: ca. 350 mm
- Tiefe: ca. 150 mm
- Breite: ca. 250 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

45. Behälter für Desinfektionsmittel

- Edelstahlausführung
- Wandmontage
- Nachfüllbar
- Füllstandsanzeige
- Höhe: ca. 200 mm
- Tiefe: ca. 100 mm
- Breite: ca. 100 mm

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

46. Leuchten

- Stückzahl 3
- Lichttechnik LED
- Pendelleuchte
- Optik: Industrielook
- Durchmesser ca. 300 mm
- mit VDE-Kennzeichnung

Modellangabe: _____

Einzelpreis: _____ Gesamtpreis: _____

Gesamtpreis netto _____

Abzüglich ____ Rabatt _____

zuzügl. 19 % MwSt. _____

abzüglich ____ Skonto _____

(Zahlungsziel: 21 Tage)

Gesamtpreis brutto _____