



Rettungsweg mit Richtungsanzeige

notwendige Treppe Rettungswege

2. Rettungsweg

Feuerlöscher

Brandwand nach DIN 4102

feuerbeständige Wand, F 90-A, nach DIN 4102

feuerhemmende Wand, F 30, nach DIN 4102

Feuerhemmende Tür nach DIN 4102

Rauchschtztür nach DIN 18095

Feuerhemmende Tür nach DIN 4102

Anleierstelle

Alle Türen zu notwendigen Fluren min. dichtschießende Tür

Planbezeichnung 3959\_GS Saarn Schule\_EG

Projekt

Bauherr

Architekt

Planer

Planinhalt

ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr  
Technisches Rathaus  
Hans-Boeckler-Platz 5  
45468 Muelheim an der Ruhr  
Telefon: 0208 / 455-2300  
E-mail: is@stadt-mh.de

RKW Architektur +  
Rhode Kellermann  
Wawrowsky GmbH  
Büro Düsseldorf  
Tersteegenstraße 30  
40474 Düsseldorf  
T +49 (0)211 4367-0  
info@rkwmail.de  
www.rkw-plus

KKK Ingenieurgesellschaft mbH  
Beratende Ingenieure für Bauwesen VBI

Kurfürstenstraße 30  
40211 Düsseldorf  
Tel.: (0211) 17 93 00-0  
Mail: info@kkk-ing.de  
www.kkk-ing.de

Brandschutzkonzept - Schule  
1. UNTERGESSCHOSS

Plandaten	ID_Nr.	Verfasser	LPH	Planinhalt	Bauteil	Gebcho	Datum	Index
	72/277	KKK	3	GR	Schule	EG	10.09.18	-
		Mitarbeiter					Blattgröße 650 x 594 mm	Maßstab 1:250
		Bec						