


Willy-Brandt-Schule



Legende:

- = Bauteil Brandwand (88W)
- = Feuerbeständige Wand F90
- = Feuerhemmende Wand F30 mit DS-Tür
- = Treppenaum
- = notwendiger Flur
- = Schleuse
- = 400m² Einheit
- = Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 min nach DIN 4102
- = Tür mit Feuerwiderstandsdauer von 30 min nach DIN 4102 mit Zusatzfunktion Rauchschutz nach DIN 18095
- = Rauchschutztür nach DIN 18095
- = 1. Rettungsweg
- = 2. Rettungsweg

| | | | | | |
|-------|------------|--------|---------------------|----------------|-----|
| a | 19.09.2017 | KAR | aktueller Planstand | Planerstellung | |
| Index | Datum | Bearh. | Änderungsvermerk | | gpc |

Leistungsphase


Genehmigungsplanung

Planbezeichnung

Planm.

BS_4_E0_GR_000_a

Ind St



| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-----------|
| Projekt. | 1413 | Projekt | AugustastraÙe | |
| Bauherr | IS | ImmobilienService der Stadt Mülheim Hans-Böckler-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr | | |
| Projektleitung | W+P | Gesellschaft für Projektentwicklung mbH Molkkeplatz 34 45128 Essen | | |
| Objektplanung | PLAN FORWARD | PLAN FORWARD GmbH Molkkeplatz 34 45128 Essen | | |
| Planverfasser | Hagen Ingenieure für Brandschutz | Hagen Ingenieurgesellschaft für Brandschutz mbH Hirsbecker Löh 32 D-45257 Essen Tel.: [0 201] 523 48 -09 Fax: [0 201] 523 48 -11 | | |
| Ort / Datum / Planverfasser | | Ort / Datum / Freigabe durch Bauherr | | |
| Basierend auf AR-Planm. Ind St | AR_4_E0_GR_000_-F | Interner Vermerk (dwg / ctb / Layersteuerung) | BS_4_E0_GR_000_a_170919.dwg | RW.cdb |
| Projektleiter | AC | Erstellungs-Datum | 19.09.2017 | 420 x 700 |
| | | Platformat | | M 1:150 |