

# Fahrzeuginfo- und Bestückungsliste für das Fzg.:

[← zurück](#)

Stand, 10.02.2023

<b>Klein-Einsatz-Fahrzeug</b>	<b>KEF</b>	Bei Fahrzeugübernahme ist das Fahrzeug, die Beladung, Lagerungen und Sicherungen auf " <b>Vollzähligkeit, Zustand und Funktion</b> " zu kontrollieren. Zur Behebung diverser Mängel und Verluste ist der <u>nächst zuständige Sachbereich</u> zu kontaktieren. Hier ist abzuklären ob Abhilfe geschaffen werden kann. Ggf. ist der weitere Verbleib zu klären! <u>Die Vorgaben sind einzuhalten/bindend!</u> <b>Überbestückungen sind nicht erwünscht/ zu unterlassen.</b> Ergänzende Bestückungen werden <u>nur</u> durch Abt. 37/2 durchgeführt!
<b>Kennzeichen:</b>	<b>MH FW 2247</b>	
<b>Kraftstoff:</b>	<b>Diesel</b>	
<b>Ölorte:</b>	<b>Alpina Longlife III</b>	
<b>Reifendruck (vo./ hi.) in bar:</b>	<b>4,50 / 4,50</b>	

**Mängel, welche nicht ohne Weiteres abgestellt werden können, sind in geeigneter Form (Mangelsoftware) zu melden.**

Lagerort/		Anzahl/ Stück	Bezeichnung (Gerät/ Gegenstand)	Zuständig- keit
Bereich	Ebene/ Fach/ Position			
<b>Fahrerraum</b>	linke Seite	Türfach	1 <b>Warnweste</b> (orange; <b>mit</b> Aufdruck "Feuerwehr") nach DIN EN ISO 20471:2013-09; (Einheitsgröße)	37-22 Einsatzgeräte
			1 <b>Warndreieck</b> (Kfz.-Zubehör)	37-21 Werkstatt
			1 <b>Warnleuchte / Pannenblinker</b> mit Batterie (Kfz.-Zubehör)	37-21 Werkstatt
			1 <b>Bestückungsliste</b> (Laminiert)	37-22 Einsatzgeräte
		Türfach "Getränkhalterung"	1 <b>Desinfektionslösung</b> in Flasche	37-42 Desinfektion
	rechte Seite	über Sonnenblende, in Lagerung	1 <b>Suchscheinwerfer</b> (mit Kabel in Halteklammer)	37-23 elektrische Betriebsmittel
			über Sonnenblende, in Ladeerhaltung	2 <b>Handsprechfunkgerät analog "GP-900"</b>
		Handschuhfach	1 <b>Sperrpostenschlüssel</b>	37-22 Einsatzgeräte
			1 <b>3-Kanthschlüssel</b> (Schrankenschlüssel "Krötenwanderung")	37-22 Einsatzgeräte
			1 <b>USB-Ladestecker 12 Volt</b>	37-62 Funk-/ digitale Gebäudetechnik
		Türfach "Getränkhalterung"	1 <b>Warnweste</b> (orange; <b>mit</b> Aufdruck "Feuerwehr") nach DIN EN ISO 20471:2013-09; (Einheitsgröße)	37-22 Einsatzgeräte
			1 <b>Warnweste</b> (orange; <b>mit</b> Aufdruck "Feuerwehr") nach DIN EN ISO 20471:2013-09; (Einheitsgröße) <b>für den 3. Mann/ Praktikant</b>	37-22 Einsatzgeräte
		Türfach	1 <b>Kfz-Verbandkasten/-tasche</b> DIN 13164 (Kfz.-Zubehör)	37-21 Werkstatt
			1 <b>Stadtplan "Mülheim"</b> (ggf. weitere)	37-11 Geschäftszimmer
			im Fußraum, unter Fußmatte	1 <b>Fzg.-Wagenheber</b> hydraulisch (Kfz.-Zubehör)
		1 <b>Abschlepp-Öse</b> (Kfz.-Zubehör)		37-21 Werkstatt
		1 <b>Reifenwerkzeug</b> (Kfz.-Zubehör)		37-21 Werkstatt
		Halterung Sitzbank- Untergestell	1 <b>Hydrantenbuch</b>	37-32 Brandschauen
			1 <b>Anfahrtenbuch</b>	37-14 Einsatzplanung
			1 <b>Schreibmaterial</b> "Kladde Aluminium" DIN A-4; mit Box und Stiffach	37-22 Einsatzgeräte
	1 <b>Mappe DIN A4</b> (Div. Vordrucke gemäß Übersicht)		37-11 Geschäftszimmer	
	Rückwand/ Trennwand	in Halterung	1 <b>CO-Mess- und Warngerät Dräger Pac 7000</b>	37-43 Atemschutz
		in Halterung	1 <b>Nothammer mit Gurtschneider</b>	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1 <b>Winkerkelle</b> (beleuchtet mit Batterie)	37-22 Einsatzgeräte
	Wand links	in Halterung	2 <b>Stoßbesen/Straßenbesen</b> breite ca. 400 mm, mit Stiel, Länge ca. 1.400 mm	37-22 Einsatzgeräte
			2 <b>Stechschaufel 5</b> (DIN 20121) mit Stiel, ca. 1.300 mm lang	37-22 Einsatzgeräte

<b>linke Seite "Schwarz-Fach"</b>			<b>2</b>	<b>Abzieher/Wasserschieber</b> mit Stiel ca. 1600 mm lang	37-22 Einsatzgeräte
	Rückwand	in Halterung	<b>1</b>	<b>Streuwagen "Gardena Comfort 800"</b> Streubreite ca. 600 mm	37-22 Einsatzgeräte
	Holzausbau	Ebene-0; links	<b>1</b>	<b>Kanister; Stahl, 20 Liter</b> (Zur Aufnahme von umgefüllten Kraftstoffen; Nach Gebrauch restentleeren)	37-22 Einsatzgeräte
		Ebene-0	<b>2</b>	<b>Mulde/ Schuttmulde-ST</b> (DIN 14060)	37-22 Einsatzgeräte
		Ebene-0	<b>1</b>	<b>Kanister; Kunststoff, weiss, 30 Liter</b> (Zur Aufnahme von <u>sonstigen</u> umgefüllten Flüssigkeiten; Nach Gebrauch restentleeren, ggf. spülen u. trocknen)	37-22 Einsatzgeräte
		Ebene-1, rechts, in Halterung	<b>1</b>	<b>Druckluft-Flasche</b> (Stahl; 6 Liter)	37-43 Atemschutz
		Ebene-1, rechts, in Halterung, mit Tropfschale	<b>1</b>	<b>Einfülltrichter mit flexiblem Einfüllstutzen</b>	37-22 Einsatzgeräte
		Regal rechts; Ebene-0	<b>1</b>	<b>Weithals-Fass blau</b> ca. 60 L. mit Ölbindemittel "Absodan-Plus" o.a. (Eigentum MEG; Austausch voll gegen leer bei der MEG )	37-22 Einsatzgeräte
		Regal rechts; Ebene-1	<b>1</b>	<b>Weithals-Fass blau</b> ca. 60 L. " <b>Leer</b> " für die Rücknahme von Ölbindemittel "Absodan-Plus" o.a. (Eigentum MEG; Austausch voll gegen leer bei der MEG )	37-22 Einsatzgeräte
			<b>1</b>	<b>Auffangwanne/ Multifunktionswanne</b> (faltbar, 175 Liter, mit Schutzeinlage, Niveaueanzeige, Maße ca. 1.000x1.000x200mm)	37-22 Einsatzgeräte
Regal rechts; Ebene-2	<b>1</b>	<b>Kraftstoff-Umfüllpumpe/"Kofferpumpe"</b> (ohne Druckluftflasche)	37-22 Einsatzgeräte		
<b>Geräteraum Trennwand vorne</b>	Luftraum über Fahrerkabine	Festeinbau:	<b>1</b>	<b>Sicherungskasten</b>	37-21 Werkstatt
	Trennwand oberhalb	in Halterung	<b>1</b>	<b>Rettungsrucksack</b> (mit AED; Bestückung gem. Vorgabe)	37-42 Rettungsdienst
			<b>1</b>	<b>Tasche mit Cervikalstützen</b> (Inhalt gemäß Vorgabe Abt. 37-42 Rettungsdienst)	37-42 Rettungsdienst
			<b>1</b>	<b>Bergetuch/ Tragetuch "normal"</b> (DIN 1865-1) in Tasche	37-42 Rettungsdienst
		in Ladeerhaltung	<b>1</b>	<b>Handsprechfunkgerät analog "GP-900"</b>	37-62 Funk-/ digitale Gebäudetechnik
	Trennwand unterhalb	am Boden stehend	<b>1</b>	<b>Nass-/Trockensauger "Vetter MPS 2.0"</b> (komplett; Zubehör gemäß Vorgabe am Gerät)	37-22 Einsatzgeräte
am Nass-/Trockensauger		<b>1</b>	<b>Fehlerstrom-Schutzschalter</b> PRCD-S, 230 Volt, IP-68, Kabel 0,8 m lang	37-23 elektrische Betriebsmittel	
	Lochblech- / Werkzeugwand	in Halterung	<b>1</b>	<b>Holzaxt B2</b> (DIN 7294:2014-01) Kopf rot lackiert mit Eschestiel ca. 900 mm; vornehmlich Fzg.-Beladung!	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Bügelsäge-B/ Astsäge</b> (DIN 20142:1992-07) Länge 915 mm, Stahlbügel lackiert, Spannhebel, Sägeblatt austauschbar.	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Vorschlaghammer</b> nach DIN 1042 mit Eschestiel, Länge 800 mm	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Bolzenschneider</b> (900 mm; Schneidleistung bei HRC 48 = 7,00 mm)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Drahtangel</b> (zum öffnen von Türen)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Hooligan-Tool mit Hebelklaue 762 mm lang;</b> für Abbrecharbeiten, Bauform Haligan, gehärteter Stahl mit chemisch vernickelter Oberfläche und geriffelten Griffen, ca. 5,2 kg	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>TNT-Tool</b> (Länge 1020 mm)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Elektro-Sicherheitsmatte</b>	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	<b>1</b>	<b>Dreibein-Stativ</b> (teleskopierbar, mit Aufsteckzapfen-C, DIN 14640)	37-22 Einsatzgeräte
		am Boden stehend	<b>5</b>	<b>Verkehrsleitkegel</b> (H=500 mm) starr, leichte Ausführung aus PE; Orange/ fluoreszierend, mit 2 weißen Streifen, ca. 1,1 kg	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Ebene-0			<b>Frei</b>		
	links neben Motorsägenkiste	am Doppelkanister	<b>1</b>	<b>Doppelkanister</b> (Kraftstoff 5 Liter/Kettenhaftöl 3 Liter)	37-22 Einsatzgeräte
			<b>1</b>	<b>Ausgussstutzen für "Motorsägenkraftstoff und Kettenhaftöl"</b>	37-22 Einsatzgeräte
	Kunststoffkiste mit "Sägensatz"	<b>1</b>	<b>Motorsäge "Stihl"</b> mit Verbrennungsmotor, Schwertlänge 37 cm, mit Kettenschutz	37-22 Einsatzgeräte	
		<b>1</b>	<b>Werkzeugsatz</b> für Motorsäge	37-22 Einsatzgeräte	
		<b>1</b>	<b>Ersatzkette</b> für Motorsäge (Schwertlänge 37 cm; 1,6 mm)	37-22 Einsatzgeräte	

## Gerätekabine Fahrerseite

Regalausbau Ebene-1		1	<b>Ersatzführungsschiene</b> für Motorsäge (Schwertlänge 37 cm; 1,6 mm)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Fäll-/Spaltkeil</b> (Metall oder Kunststoff)	37-22 Einsatzgeräte
	im Regalfach	1	<b>Forsthelm für Sägearbeiten</b> mit Gesichts- u. Gehörschutz nach DIN EN 352, DIN EN 397, DIN EN 1731	37-22 Einsatzgeräte
	im Regalfach	2	<b>Schnittschutz-Hose</b> (DIN EN 381-5; Form-C; Klasse-1)	37-22 Einsatzgeräte
	im Regalfach, rechts <b>"Türöffnungskoffer"</b>	1	<b>Türöffnungs- und Fensteröffnungswerkzeug</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Akku-Schrauber "Makita 18 Volt DDF-459 Y1J"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Akku-Geradschleifer "Makita 18 Volt DGD 800 Y1J"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Ebene-2	Regalfach, links <b>"Hygiene-Box"</b>	1	<b>Hygiene-Kunststoffbox</b> (Inhalt gemäß Vorgabe an/in der Box)	37-22 Einsatzgeräte
		2	<b>Schutzanzug "Tyvec"</b> (weiß, einweg)	37-43 Atenschutz
		2	<b>Infektions-Schutz-Set</b> (eingeschweißt, Inhalt gem. Vorgabe im Set)	37-42 Desinfektion
		1	<b>Zellstoff o. a.</b> (für Fensterreinigung o.a.)	37-42 Rettungsdienst
		1	<b>Einmalhandschuhe DIN EN 455; Gr. 7-8</b> (Paket)	37-42 Rettungsdienst
		1	<b>Einmalhandschuhe DIN EN 455; Gr. 8-9</b> (Paket)	37-42 Rettungsdienst
	Regalfach, Mitte, links	1	<b>Akku Trennschleifer "Makita 18 Volt DGA 504 RMJ"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach, Mitte, rechts	1	<b>Akku-Handkreissäge "Makita 18 Volt DHS 630 RNJ"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte
Regalfach rechts	1	<b>Leistungsroller "230 Volt";</b> 50 m; IP-68; Form-B; mit 3 Steckdosen; Kunststoffgestell	37-23 elektrische Betriebsmittel	
Regalausbau Ebene-3	Regalfach links	1	<b>Sicht-Kasten klein mit:</b>	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Zubehör "Teleskop-Hochentaster"</b> (Werkzeug, Schultergurt)	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach, Mitte, links	1	<b>Sicht-Kasten klein mit:</b>	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>3 x Abspannleine; 3 x Hering</b> für 3-Bein-Stativ	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach Mitte rechts	1	<b>Schlosserhammer</b> (DIN 1041) zum einschlagen der Heringe für Abspannleinen	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Akku-Kofferleuchte LED</b> Typ: <i>Tecsup "Baby"</i> ; Koffer orange mit Tragegriff und Fuß zum Einstellen der Neigung; mehrstufig dimmbar	37-23 elektrische Betriebsmittel
	Regalfach, rechts	1	<b>Halteblech mit DIN-Zapfen</b> zur Montage von LED-Leuchte auf 3-Bein-Stativ	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Akku-Säbelsäge "Makita 18 Volt DJR 181 RM"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Ebene-4	Regalfach links		<b>Frei</b>	
	Regalfach, Mitte, links	1	<b>Koffer "Glasmanagement"</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach Mitte rechts	1	<b>Aluminiumkoffer mit Deckel (400 x 300 x 220) mit: "Elektrowerkzeug"</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach, rechts	1	<b>Kunststoffkiste grau mit Deckel (400 x 300 x 250) mit: "Endoskop-Kamera mit Zubehör"</b> Inhalt gemäß Vorgabe am Gerät/Koffer	37-22 Einsatzgeräte
Regalaufbau	<b>Auf/über Schwarzfach; Achtung: Kopffreiheit eingeschränkt!</b>	1	<b>Multifunktionsleiter</b> (DIN EN 1147-MFL) mit Fußverbreiterung	37-22 Einsatzgeräte
	<b>in PE-Rohr längs eingeschoben; auf korrekte Lagerung und Sicherung hinten am Regal achten!</b>	1	<b>Astsäge motorbetrieben/ Teleskop-Hochentaster "Stihl HT 101"</b> (Länge 2700 - 3900 mm)	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Stirnseite in Fahrtrichtung	Festanbau	1	<b>Halterung für Atemschutzgerät</b> (Dräger MAN PSS-7000)	37-22 Einsatzgeräte
	in Halterung	1	<b>Atemschutzgerät</b> (Überdruckgerät mit Holster u. Zubehör)	37-43 Atenschutz
	stehend in Halterung	1	<b>Akku-Kombispreizer "Weber SPS 270 E-Force"</b> mit Akku	37-22 Einsatzgeräte

## Geräteraum Beifahrerseite

	stehend in Halterung	1	<b>Ramme 15 kg</b> für die gewaltsame Türöffnung	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Ebene-0			<b>Frei</b>	
Regalausbau Ebene-1	Regalfach links	1	<b>Kasten Typ 1;</b> Aluminium gelocht, ohne Deckel (600 x 400 x 200 mm) " <b>Schutzkleidung Hochwasser</b> "	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Gummistiefel mit langer Stulpe</b> (1 Paar; Gr. 45)	37-43 Atemschutz
		1	<b>Gummistiefel mit langer Stulpe</b> (1 Paar; Gr. 49)	37-43 Atemschutz
		1	<b>Wathose</b> mineralölbeständig, mit Schutzschuhen	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach mitte	1	<b>Kasten Typ 1;</b> Aluminium gelocht, ohne Deckel (600 x 400 x 200 mm) " <b>Pumpensatz</b> "	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Tauchmotorpumpe Typ TP-4</b> (230 Volt; C-Ausgang)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Fehlerstrom-Schutzschalter</b> PRCD-S, 230 Volt, IP-68, Kabel 0,8 m lang	37-23 elektrische Betriebsmittel
		2	<b>Kupplungsschlüssel ABC</b> (DIN 14822-2)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Absperrorgan-C</b> (Kugelhahn)	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach rechts	2	<b>Druckschlauch C-15 Meter</b>	37-22 Einsatzgeräte
Regalausbau Ebene-2	Regalfach links	1	<b>Feuerwehr-Werkzeugkasten FWKa</b> (DIN 14881) Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
	Regalfach Mitte; <b>Koffer "Klempner-Werkzeug"</b>	1	<b>Koffer "Klempner-Werkzeug"</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Rollgabelschlüssel 18"</b> Länge 457mm, Maulweite 0 - 60 mm	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Rohrdicht-Presslinge-Satz</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Hanf-Zopf, Rolle oder Dose</b> zum Abdichten von Verschraubungen	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Leck-Dicht-Masse</b>	37-22 Einsatzgeräte
Regalfach, Mitte, rechts		<b>Frei</b>		
Regalausbau Ebene-3	Regalfach; links; <b>"Sortimentkasten-Träger"</b> mit folgendem Inhalt:	1	<b>Sortimentkasten-Träger</b> oberes Fach mit folgendem Inhalt:	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Aufzugsschlüsselset</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Material-Box-1 Typ-Aluca LS-BOXXen 306 mit folgendem Inhalt:</b>	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Neubauten-Schlüssel</b> (Metall, 180 mm lang, 4-kant konisch u. 3 mm Inbusschlüssel)	37-22 Einsatzgeräte
		1-2	<b>Stck. Ölkreide</b> gelb (in Klarsichtbeutel o.a.)	37-22 Einsatzgeräte
		1-2	<b>Stck. Ölkreide</b> weiss (in Klarsichtbeutel o.a.)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>PH-Teststreifen</b> (1 Rolle)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Ölnachweispapier/Teststreifen</b> (max. 100 Stück)	37-22 Einsatzgeräte
		5	<b>Gehörschutzstopfen</b> (Paarweise; einweg)	37-22 Einsatzgeräte
		1	<b>Melderscheiben-Satz</b> (1 Satz = 10 Stück)	37-33 BM-Anlagen
		1	<b>Melderschlüssel</b> für die Rückstellung von Druckknopfmeldern und Melderscheibentausch	37-33 BM-Anlagen
		1	<b>Material-Box-2 Typ-Aluca LS-BOXXen 306 "Ring- u. Schmuckentfernungswerkzeug"</b> Inhalt gemäß Verzeichnis in der Kiste/Box	37-22 Einsatzgeräte
		Sicht-/Lagerkasten	1	<b>Aufnahme-Box/Fach für geladene Akku (Weber/Makita):</b>
	1		<b>Reserve-Akku</b> für " <b>Weber SPS 270 E-Force</b> "	37-22 Einsatzgeräte
	5		<b>Reserve-Akku</b> für " <b>Makita 18 Volt</b> "	37-22 Einsatzgeräte
	1	<b>Abfallbeutel/Müllsack</b> (ca. 60 Liter, blau, Rolle)	37-22 Einsatzgeräte	

	Regalfach, Mitte, links	1	<b>Absperrband</b> (rot/weiss Aufschrift "Feuerwehr"), Rolle	37-22 Einsatzgeräte	
		1	<b>Klebeband</b> Rolle	37-22 Einsatzgeräte	
		2-3	<b>Putzlappen</b>	37-21 Werkstatt	
		2	<b>Atemschutzfilter</b> (Typ "ABEK-P3") DIN EN 14387	37-43 Atemschutz	
		2	<b>Atemschutzmaske</b> (Überdruck in Maskenbehälter oder Beutel)	37-43 Atemschutz	
	Regalausbau Ebene-4	Regalfach; von links nach rechts	1	<b>Handlampe Knickkopf Ex-geschützt</b> (DIN 14649) " <b>Adalit</b> "	37-23 elektrische Betriebsmittel
			2	<b>Akku-Ladegerät "Makita 18 Volt DC 18 RC"</b> (Stromversorgung über Rett-Box-Anschluss)	37-22 Einsatzgeräte
			1	<b>Akku-Ladegerät für "Weber SPS 270 E-Force"</b>	37-22 Einsatzgeräte
			1	<b>Aufnahme-Box/Fach für <u>einen</u> geladenen "Weber-Akku"</b>	37-22 Einsatzgeräte
			1	<b>Träger mit 6 Stück Markierungsleuchte "Sync-Flare"</b> inkl. Ladeerhaltung 12/24 Volt; 230 Volt; Leuchtfarbe einstellbar: rot, gelb o. blau; Leuchten sind selbstsynchronisierend	37-22 Einsatzgeräte
über Regalausbau			<b>Frei</b>		
<b>Geräteraum-Heckbeladung</b>	Regalausbau hinten links	Spangenhalter	1	<b>Ladekabel 230 Volt</b> ; ca 10 Meter (Stromeinspeisung Rettbox, o.a.)	37-23 elektrische Betriebsmittel
		Bügelhalter	1	<b>Schachthaken</b> (Paar mit Kette)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1	<b>Hydrofix-Befüllarmatur</b>	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1	<b>Leitungsverlängerung für Hydrofix-Löschlanze</b>	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1	<b>Hydrofix-Löschlanze</b> (800 mm)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1	<b>Feuerlöscher PG-12</b> (ABC-Pulver)	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung; längs eingeschoben	1	<b>Hydrantenschlüssel-C Unterflur</b> (DIN 3223)	37-22 Einsatzgeräte
		in Kunststoffschale	1	<b>Spindeladapter-/Spindelschoner-Satz 3-teilig</b>	37-22 Einsatzgeräte
		in Halterung	1	<b>Hydrofix-Kleinlöschgerät (A-10 L.)</b>	37-22 Einsatzgeräte
	Regalausbau hinten rechts	Bügelhalter	2	<b>Mehrzweck- / Arbeits- / oder Ventilleine</b> (DIN 14920; rot eingefärbt, ggf. mit Karabiner, Knebel oder ohne)	37-22 Einsatzgeräte
		Bügelhalter	2	<b>Feuerwehroleine</b> (DIN 14920) im Beutel (DIN 14921), ggf. verschiedene Ausführungen	37-22 Einsatzgeräte
		Festanbau; auf Längsauszug	1	<b>Schraubstöck</b>	37-22 Einsatzgeräte

### Aktuell nicht vorhanden, verlastet und verbaut:

	Enfällt!	in Halterung	1	<b>Astschneider/ Astschere/ Grünschneider</b>	37-22 Einsatzgeräte
	Enfällt!		1	<b>Standrohr DN-80 2-B</b> (DIN 14375-1) gemäß DVGW W-405-B1	37-22 Einsatzgeräte
	Enfällt!	in Halterung	1	<b>Brechstange klein, "alt"</b> (600 mm)	37-22 Einsatzgeräte
	Enfällt!	im Regalfach	1	<b>Schnittschutz-Handschuh-Paar; Form-B; Gr. 10/11</b> (DIN EN 381-7)	37-22 Einsatzgeräte
	Enfällt!	im Regalfach	1	<b>Schnittschutz-Jacke</b> (DIN EN 381-5; Klasse-1)	37-22 Einsatzgeräte
	Enfällt!		3	<b>Blitzleuchte "Teleblitz"</b>	37-22 Funk-/ Elektr.