



Legende:

- Asphaltfläche, Deckschicht: AC 8 DN
- Betonsteinpflaster 20x10x8 cm, Reihverband
- Naturkleinstpflaster 8/1x10 cm, Ruhsandstein
- Wassergebundene Deckschicht 0/8 mit Bindemittel
- Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, RSM 7.1.2
- Landschaftsrasen - Trockenlage mit Kräutern, RSM 7.2.2, als Schaffensrasen
- Randbefassung Teibord
- Randbefassung Naturgroßsteinpflaster 15/17 cm, Ruhsandstein
- Stabgitterzaun, H=2,00 m
- Stromkabel
- Acer platanoides 'Columnare'
- Carpinus betulus 'Fastigiata'
- Prunus sargentii 'Accolade'
- Euonymus fortunei 'Emerald n Gold'
- Sitzbank, L=2000 mm
- Abfallbehälter mit Standsäule
- Hinweisschild
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, grün
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, blau
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, gelb
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, weiß
- Planungsgrenze
- Beleuchtung (Bestand)
- Bestandsbäume

Alle Maße und Höhen sind vom Auftragnehmer gem. VOB DIN 1961 Paragraph 3.3 zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist Rücksprache zu halten.

Miniaturschnitt:

Index

Index	Datum	Änderung	Planzeichner
A	29.01.2023	Planerstellung	

Titel:

Neubau eines Radmotorparks
Hügelsstraße 40
45473 Mülheim an der Ruhr

Bauherr:

Stadt Mülheim an der Ruhr
Mülheimer Sportservice
Südstraße 20
4570 Mülheim an der Ruhr

Verfasser:

Inhalt:

Ausführungsplanung
Ausführungsplan Asphaltfläche
Lageplan

Beauftragter:

Unterschrift Landschaftsarchitekt:

Datum:

24.02.2025

Maßstab:

1:50

Format:

A4

Blattnummer:

0520_503_A