



Legende:

- Asphaltfläche, Deckschicht: AC 8 DN
- Betonsteinpflaster 20x10x8 cm, Reihenverband
- Naturkeinsteinpflaster 8/11x10 cm, Ruhsandstein
- Wassergebundene Deckschicht 0/8 mit Bindemittel
- Landschaftsrasen - Standard mit Kräutern, RSM 7.1.2
- Landschaftsrasen - Trockenlage mit Kräutern, RSM 7.2.2, als Schotterrasen
- Randentfassung Tiefbord
- Randentfassung Naturkeinsteinpflaster 15/17 cm, Ruhsandstein
- Stabgitterzaun, H=200 mm
- Stromkabel
- Acer platanoides 'Columnare'
- Carpinus betulus 'Fastigiata'
- Prunus sargentii 'Accolade'
- Euonymus fortunei 'Emerald n Gold'
- Sitzbank, L=2000 mm
- Abfallbehälter mit Standsäule
- Hinweisschild
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, grün
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, blau
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, gelb
- Farbmarkierung Asphalt, UV-beständige Acrylfarbe, weiß
- Planungsgrenze
- Beleuchtung (Bestand)
- Bestandsbäume

Alle Maße und Höhen sind vom Auftragnehmer gem. VOB DIN 1961 Paragraph 3.3 zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist Rücksprache zu halten.

Miniaturschnitt:

| Index | Datum | Änderung | Planzeichner |
|-------|------------|----------------|--------------|
| A | 29.01.2025 | Planerstellung | |

Titel:
Neubau eines Radmotorparks
Hügelstraße 40
45473 Mülheim an der Ruhr

Bauherr:
Stadt Mülheim an der Ruhr
Mülheimer Sportservice
Südstraße 20
4570 Mülheim an der Ruhr

Verfasser:

Inhalt:
Ausführungsplanung
Ausführungsplan Zugang/ Trail
Lageplan

Bearbeiter:
Datum: 24.02.2025

Unterzeichnung Landschaftsarchitekt:
Plannummer: 0520_504_A

1305