

## Referenzblatt 01

### **Tätigkeit:**

### **Dokumentation, Ausbau und Lagerung von denkmalgeschützten Plattenbelag**

Der Bodenbelag des Arkadenganges setzt sich aus einem Potpourri verschiedenster Natursteine zusammen. Diese sind in einer wiederkehrenden Musterfolge mit ausgefüllten Kassettierungen ausgeführt.

Eine Schürfung hat ergeben, dass die Natursteine mit einer Stärke von ca. 30 mm auf einem Mörteldickbett verlegt wurden. Der Bodenbelag ist massiv geschädigt.

Der Bodenbelag muss vollumfänglich dokumentiert werden. Alle Steine werden in ihrer Lage sowie ihrem Zustand photographisch erfasst. Es erfolgt eine behutsame Aufnahme des Bodenbelags. Alle intakten Steine werden palettiert und seitlich für den Wiedereinbau eingelagert.

Themenschwerpunkt:	Dokumentation, Ausbau und Lagerung von denkmalgeschützten Plattenbelägen
Ausgeführte Arbeit: (stichpunktartig auflisten)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Größe der ausgebauten Bodenbelagsfläche (mind. 20 qm): _____ m <sup>2</sup>
Auftragsvolumen (€ / Brutto): Mind. 20.000 €	
Objektname:	
Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja  <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift Bauherr:	
Anschrift Kontakt für die Referenzabfrage:	
Ausführungszeitraum:	<input type="checkbox"/>

Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen!

## Referenzblatt 02

### **Tätigkeit:**

### **Betonierarbeiten in und an historischen Konstruktionen.**

Im Bereich unter dem Arkadengang sind umfassende Betonierarbeiten notwendig. In allen Bereichen ist ein behutsames Arbeiten in Segmenten erforderlich.

Themenschwerpunkt:	Betonierarbeiten in und an historischer Konstruktion: Bestandsschonender Rückbau von Mauerwerk, auch mittels Handschachtung; Einbau und Lieferung von Stahlträgern als Unterzüge; Anlegen von unterfangenden Mauerwerkstaschen als Auflager; Betonierarbeiten in einem Gebäude.
Ausgeführte Arbeit: (stichpunktartig auflisten)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Betonierte Deckenfläche (mind. 50 qm): _____ m2
Auftragsvolumen (€ / Brutto): Mind. 60.000 €	
Objektname:	
Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja  <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift Bauherr:	
Anschrift Kontakt für die Referenzabfrage:	
Ausführungszeitraum:	<input type="checkbox"/>

Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen!

### Referenzblatt 03

**Tätigkeit:****Mauerwerksanierung in einem historischen Gebäude.**

Das Bestandsmauerwerk (vorrangig Backstein) muss innenseitig umfassend saniert werden. Neben dem Tausch von Einzelsteinen sind auch größere Flächenverbände zu erneuern. Bei allen Arbeiten ist auf substanzschonende Arbeitsweisen zu achten, alle defekten Steine müssen im Verlauf der Verzahnung ausgestemmt und mit Backsteinen und Kalkmörtel (kein Zement) kraftschlüssig vermauert werden.

Themenschwerpunkt:	Mauerwerksanierung, Maurerarbeiten, Kalkmörtel
Ausgeführte Arbeit: (stichpunktartig auflisten)	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> Sanierte Mauerwerksfläche (mind. 50 qm): _____ m2
Auftragsvolumen (€ / Brutto): Mind. 50.000 €	
Objektname:	
Denkmalschutz:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Anschrift Bauherr:	
Anschrift Kontakt für die Referenzabfrage:	
Ausführungszeitraum:	<input type="checkbox"/>

Es wird empfohlen, den Referenzblättern Bilder der Ausführung zur besseren Bewertung beizufügen!