


Baustoffe:		Alle Maße prüfen !!
Betongüte:	C25/30, XC3 oben, XC1 unten, WD (Pos.1 und 2 Decken)	
Betonstahlsorte:	B 500 A	
Formstahl:	S235 JR	
Schweißnähte:	a ≥ 3 mm	
Mauerwerk:	<div><div></div> Bestand</div> <div><div></div> Stützen im Erdgeschoss</div>	

Verbindung der Betonierabschnitte


M.: 1:10



Halben Rückbiegeanschluss
HBT-80/8/15-33

Pos.3 Stahlträger


M.: 1:10



feuerbeständige Brandschutzverkleidung (F90):
gew.: 25 mm Knauf-Fireboard (oder gleichwertig)

Pos.4 Stahlträger

M.: 1:10



feuerbeständige Brandschutzverkleidung (F90):
gew.: 25 mm Knauf-Fireboard (oder gleichwertig)

Index	Datum	Änderungen/Ergänzungen	Gez.

Bauherr:	Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH Am Schloß Broich, 45749 Mülheim an der Ruhr		
Projekt:	Stadthalle Mülheim Theodor-Heuss-Platz 1, 45479 Mülheim an der Ruhr		
Bauteil:	KELLERGECHOSS - Sanierung Arkadengang Pos.- und Schaplan		
Architekt:			
Projektnummer:	67.2980	Blattnummer:	P/S 1
Datum:	27.05.2025	Maßstab:	1:50, 1:10