

LEGENDE

- Ruhezone, Betonsteinpflaster, quer, 10/20/8 cm anthrazit
- Fahrbahn, bitu, beidseitig mit Betonsteinen eingefasst, 16/16-24/14 cm, grau
- Betonsteinpflaster, 10/20/8 cm, rot, längs, ohne Fase
- Natursteinpflaster
- Mulde
- Bankett
- Pflanzbeet
- Gehweg, Betonsteinpflaster, längs, 10/20/8 cm, grau, ohne Fase
- Gehweg, re und li rote Streifen, b=20 cm, 2*10/20/8 cm, rot, längs, ohne Fase
- Fahrradüberweg
- Überhangstreifen, b= 0,70 m
- Läufer Pflasterfläche, 16/16-24/14 cm
- gepl. Fahrradständer
- gepl. Bank
- gepl. Müllbehälter
- Querneigung
- gepl. Lampenstandort, a= 25 cm vom Fbrd, Kabelleerrohr DN 125
- gepl. Kabelschacht
- Winkelstützwand, h= 1,30 - 4,80 m, b= 1,00 m
- Senkeneinlauf mit Entwässerungsleitung DN 150
- *vorh. Baum roden*
- *vorh. Baum*
- *vorh. Bank*
- *vorh. Müllbehälter*
- *vorh. Infotafel/Hinweisschild*
- *vorh. Verkehrsschild*
- *vorh. Rinne*
- *Fahrbahnmarkierung*
- *vorh. Gehweg*
- *vorh. Rasenkantstein*

Nr.	ERGÄNZUNG / ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHEN
5.0	Ausführungsplanung	21.01.2025	IfT
4.0	Genehmigungsplanung		
3.1	**Übernahme Korrekturen vom 19.11.2024/06.12.2024**	**06.12.2024**	**IfT**
3.0	Entwurfsplanung	**16.09.2024**	HP
2.0	Vorplanung	**16.09.2024**	HP
	Straßenbau, Regelquerschnitte		
	Ursprungsplan - Planinhalt		

IGA 2027 Metropole Ruhr

Stadt Mülheim an der Ruhr

Lageplan

M120_LPH-5_FW-1_LP5

Maßstab 1 : 100

BAUVORHABEN: IGA 27 - Geh- und Radwegebau Grüner Stadtring Mülheim a.d. Ruhr

Fossilienweg
Heuweg bis Schloßberg

PLANUNGSBESCHLUSS:

BÜRGERINFORMATION:

DER OBERBÜRGERMEISTER:
AMT FÜR VERKEHRSWESEN UND TIEFBAU

BAUBESCHLUSS:

Planer	Stabsstelle Radwegebau	Abteilungsleiter	Amtsleiter	

MÜLHEIM AN DER RUHR	KENNZIFFER	PLAN NR.	VARIANTE NR.
Juni 2024		5 von 5	

Planung
IfT
Ingenieurgesellschaft für Tiefbautechnik mbH
Beratung · Entwurf · Bauleitung · Vermessung · Software
Rheinstr. 40-42, 47799 Krefeld, Tel.(02151) 800011, Fax. (02151) 67917
e-mail ; ift@ift-mbh.de - Internet ; www.ift-mbh.de

	Datum	Name
gez.	16.09.2024	Ohm
gepr.	16.09.2024	Roe

K:\Kanal.prj\M120_Mülheim_IGA27\Planung LPH-3-4-PH-5\2025_01_21 aus Korrekturen_2024_12_10\Fos1_2025_01_21_AbgabeM120_LPH-5_FW-1_LP-1-5_3.1_2025_01_21.DWG