

Zusammenstellung

Gesamtsumme LOS I (Bestandsgebäude)
Gesamtsumme LOS II (Erweiterungsbau)
Zwischensumme
abzüglich Nachlass (.....%)
Zwischensumme
zuzüglich 19% Mwst.
Zwischensumme
abzüglich Skonto (.....%) bei Zahlung innerhalb von 21 Tagen nach mängelfreier Abnahme
Endsumme

Vorbemerkungen

Die Stadt Mülheim beabsichtigt die auf den folgenden Seiten beschriebene Ausstattung für die Otto-Pankok-Schule, Von-Bock-Straße 81 - 45468 Mülheim/Ruhr anzuschaffen.

Es handelt sich um die Einrichtung von Räumen im Bestandsgebäude und auch im Erweiterungsbau.

Geplanter Liefertermin Bestandsgebäude: 05/2024-07/2024

Geplanter Liefertermin Erweiterungsbau: Januar 2024 bis April 2024

Die Ausführung der Einzelpositionen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung sowie den technischen Vorbemerkungen.

Alle zu liefernden Positionen müssen den deutschen Normen und Vorschriften, insbesondere bei den Sicherheitsvorkehrungen, entsprechen. Alle von Deutschland übernommenen Vorschriften der EU sind zu berücksichtigen. Alle Komponenten müssen dem aktuellsten Stand zum Zeitpunkt der Lieferung entsprechen. Der angefragte Standard ist als Mindeststandard zu betrachten, der bei den angebotenen Positionen nicht unterschritten werden darf. Die angebotenen Gegenstände müssen für den schulischen Bereich geeignet sein. Nur gleichwertige Angebote sind zugelassen.

Die angegebenen Maße sind als Richtwerte zu betrachten, um den unterschiedlichen Fabrikaten gerecht zu werden.

Die Toleranz darf maximal 5% betragen. Durch evtl. Maßänderungen des Bieters muss die gezeichnete und ausgeschriebene Raumlösung in ihrer Gesamtheit aber stets machbar sein.

Für die Bewerbung sind maßgebend:

Das vorliegende Leistungsverzeichnis sowie die Bedingungen, die als Anlage beigefügt sind. Alle angebotenen Komponenten sind zwingend vollständig und gebrauchsfertig zum gewünschten Termin zu liefern.

Dies beinhaltet die Aufstellung und Inbetriebnahme einschl. der Einweisung am Verwendungsort.

Vor Lieferung ist die Ausführung der beauftragten Komponenten in Art, Qualität und Stückzahl nochmals mit dem Bauherrn abzustimmen.

Bei Lieferung und Einbau verursachte Schäden an Decken, Türen, Böden usw. werden dem Verursacher angelastet und von der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Die Abnahme erfolgt in eingebautem Zustand. Eine Abnahme der gelieferten Komponenten ist durch den Auftragnehmer nach Fertigstellung zu beantragen. Evtl. Beschädigungen oder Verlust vor Abnahme gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Über die Abnahme ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen.

Alle geforderten Nebenleistungen (Pläne, Einweisungen etc.) sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Der einzelne Einheitspreis ist so zu kalkulieren, dass er sich für eine komplette, fachgerechte erstellte, fertig montierte und betriebsbereite Anlage versteht. Anfahrtswege sowie Transportwege im Gebäude sind nach Auftragsklärung durch den Auftragnehmer abzuklären.

Besteht für Anlagen oder Teile von Anlagen eine behördliche oder berufsgenossenschaftliche Verpflichtung zur Durchführung von Abnahmen (z.B. TÜV, BGS, usw.), so müssen die hierdurch entstehenden Kosten im Angebotspreis eingeschlossen sein. Anmeldungen und Anträge bei Behörden einschließlich einzureichender Zeichnungen sind Angelegenheit des Auftragnehmers.

Der Preis ist ausschlaggebend für die Vergabe des Auftrages. (Vergabe an den günstigsten Bieter)

Ergeben sich durch Baufortschritt oder auf Wunsch des Bauherrn Abweichungen bzw. Änderungen gegenüber dem im LV beschriebenen Sachverhalt, so hat der Auftragnehmer mit einer offenen Kalkulation auf Grundlage dieses Angebotes die Mehr- bzw. Minderkosten schriftlich innerhalb von 7 Werktagen nach Bekanntwerden des neuen Sachverhaltes bei der Bauleitung zur Genehmigung einzureichen.

Äußert der Auftragnehmer gegen die vorgesehene Ausführung keine Bedenken, so übernimmt er dem Bauherrn gegenüber die Garantie.

Die Gewährleistung für alle Komponenten sowie für verlangte Leistungen und einwandfreie Funktion beträgt für alle im Leistungsumfang enthaltenen Teile 2 Jahre.

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Tag der Schlussabnahme. Diese hat in angemessener Frist, spätestens 4 Wochen nach Inbetriebnahme zu erfolgen.

Bedienungsanleitungen-, Pflege- und Wartungsanweisungen sind in 3facher Ausfertigung bei der Übergabe an den Bauherrn zu liefern.

Der Auftraggeber behält sich eine Prüfung der Angaben nach Angebotsabgabe auch durch die Prüfung von Mustern - vor. Die Muster müssen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Eine Nichtabgabe der geforderten Muster bewirkt den Ausschluss vom Vergabeverfahren.

Bauseitige Planungen hinsichtlich der Anschlüsse sind bei der Ausführung der Einrichtung einzuhalten, bauseitige Leistungen enden an den Übergabepunkten mit einem Handabsperrventil. Notwendige Schaltpläne und Zeichnungen sind dem Bauherrn vor Lieferung zur Prüfung vorzulegen.

Technische Ausführungsbeschreibung

Die Möbel müssen mit dem GS-Sicherheitszeichen versehen sein.

Die eingesetzten Materialien müssen den gültigen DIN EN-Normen sowie allen einschlägigen technischen Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Tischplatte Belag Buche Nachbildung

Trägermaterial: Hochverdichtete Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN 68 765, Emissionsklasse E1
Kanten: Schlagfeste Kunststoff-Sicherheitskante mit angeformtem Wulstrand nach DIN 12 916 allseitig nahtlos angegossen, Ecken und Kanten gerundet

Kufengestell verschweißt, Oberflächen Epoxidharz-pulverbeschichtet, Farbton nach Wahl,
Stellschrauben mit 10 mm, Metallgewinde und -Gewindebuchsen sowie Filz-Gleiter

Farben und Dekore sind gemäß Bieterkollektion anzubieten

Stühle

Alle gemäß Größe 6

Sitze und Lehnen aus Buchensperrholz Deckschicht Güteklasse A nach DIN 68707, 7fach gesperrt, formgepresst, mit Zweischichtlackierung
Gestelle Rund- oder Ovalrohr ca. 38/16/1,5 mm, Rundrohr Wandungsstärke 2 mm
Verarbeitung: Gestelle verschweißt, Oberflächen Epoxidharz-pulverbeschichtet, mit Filzgleitern.

Tafeln/ Projektionsflächen

Schreib- und Arbeitsflächen: Trägerelement: Dicke: 22,5 mm bzw. 19,5 mm bei Pinnflächen,
Material: Leichtbau-Sandwichkonstruktion mit Wabenkern, Gegenzug aus Stahlblech (0,5 mm) verzinkt; Umrahmungen aus eloxierten, übergreifenden Aluminium-Profilen mit gerundeten Längskanten; Kunststoffeckstücke, Aluminium-Profile mit Gegenzugblechen und Trägerplatte dauerhaft verklebt

Stahlemaile „glattemailiert“ (für Filzschreiberbeschriftung) Dicke: 0,5 mm, Material: Stahlblech, Verarbeitung: beidseitige Grundemailierung, einseitige Deckemailierung für Schreibbeschichtung bei 800°C eingebrannt bruchfest, magnethaftend, lösungsmittelbeständig, Lineatur: aufgedruckt, Farbe: weiß

Ablagen:

Material eloxierte, stranggepresste Aluminium-Profile mit gerundeten Vorderkanten
Endkanten mit ausgerundeten Sicherheitsendkappen

Pylonen: stranggepresstes, eloxiertes Aluminium-Hohlprofil, Konstruktion: zwei Gegengewichtskanäle und integrierte Führungsschienen, Abstopfung der Schreibflächen durch Elastomer-Federpuffer, kugelgelagerte Seilumlenkrollen; kugelgelagerte Laufrollen aus glasfaserverstärktem Polyamid; Aufhängung der Stahl-Gegengewichte an drallfreien, verzinkten Stahldrahtseilen, d= 4mm

Schränke:

Korpus, Seiten und Böden Dicke: 19 mm, Buche Nachbildung

Material: Hochverdichtete Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322 mit beidseitig strukturierter Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1

Kanten: 2 mm PP-Kante, schlagzäh, allseitig gerundet

Verarbeitung: Seiten mit Rasterbohrung im Abstand von mind. 32 mm, Seiten und Böden mit Konstruktionsbohrungen, verdübelt und verleimt

Rückwände Dicke: 5 mm, Material: Holzfaser-Hartplatte nach DIN EN 622, beidseitig weiß beschichtet

Rückwände in Korpus eingenetet, verleimt und gestiftet, bei Installationsräumen aushängbar

Sockel Dicke: 16 mm, Farbe anthrazitgrau

Material: Hochverdichtete Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322, Emissionsklasse E 1, Verleimung V 100 (wasserfest).

Sockel 4-seitig

Sockelversteller aus verzinktem Stahl, mind. dreiseitig an den Sockelelementen befestigt.

2 mm PP-Gleitkante, Eckverbindung durch PP-Profil, verschraubte Stahlkonsole mit integrierter Stellschraube, verzinkter Bodenteller zum Ausgleich von Unebenheiten

Fronten und Sichrückwände Dicke: 19 mm

Material: Hochverdichtete Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322 mit beidseitig strukturierter Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1, Kanten Schlagfeste

Sicherheitskante, nahtlos angegossen, Ecken und Kanten gerundet oder 2 mm

PP-Kante, schlagzäh, allseitig gerundet.

Gemäß den Richtlinien des einzelnen Bieters sind Hochschränke an der Wand zu befestigen.

Verglasung:

Glasausschnitte aus der vollen Tür gearbeitet, Sichtscheiben nach DIN 1249, Glaseinfassleisten aus Kunststoff mit beidseitig weichen Dichtlippen. Bei oben und unten verglasten Türen Quersteg in Höhe der Tischplatte von fahrbaren Tischen (Höhe 900 mm)

Fachböden:

Dicke: 19 mm. Material: Hochverdichtete Dreischicht-Feinspanplatte nach DIN EN 14322 mit beidseitig strukturierter Melaminharzbeschichtung, Emissionsklasse E1, Kanten 2 mm PP-Kante vorn und hinten, seitlich Melaminharzkante, Böden ab 900 mm Breite: vorderes Aluminium-Verstärkungsprofil mit integrierter Beschriftungs- und Griffleiste, Böden verstellbar in Rasterbohrung von mind. 32 mm, Fachbodenträger aus Metall mit Ausziehsicherung im Fachboden und Sicherung in der Schrankseite, Belastbarkeit: 50 kg

Türbänder

Ganzmetall-Türbänder mit Federzuhaltung, Öffnungswinkel 270°, bis Höhe 1120 mm Ausführung mit 2 Bändern, höher als 1120 mm Ausführung mit 3 Bändern

Bei Chemikalienschränken säureresistente Beschichtung zur Verhinderung von Korrosion und Zersetzung

Griff aus Kunststoff oder Bügelgriffe aus Metall mit korrosionsbeständiger Oberfläche
Zylinderschloss, 180° Drehwinkel bei der Schließung, Schlüssel abziehbar im geöffneten und im geschlossenen Zustand, bei Chemikalienschränken Schließsysteme mit säureresistenter Beschichtung zur Verhinderung von Korrosion und Zersetzung

Die Schließung der gesamten ausgeschriebenen Positionen soll einheitlich erfolgen!

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1 Hauptgebäude

1.1 EG

1.1.1 Raum 046 - Töpferraum

1.1.1.1 2 St

Stahlregal

verzinkt

Abmessungen ca.:

B/T/H: 1200/450/2000mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.1.1.2 1 St

Brennofen

Kammerofen

Fünfeitige Beheizung Doppelwandiges Gehäuse, verzinkte Stahlbleche, Front aus strukturiertem Edelstahl, Umweltfreundliche, langlebige Pulverbeschichtung RAL des Gehäuses, Selbsttragende und unverwüstliche Deckenkonstruktion, gemauert als Gewölbe, Controller in der Ofentür eingehängt und abnehmbar

Doppelwandige Tür, einstellbar, Zwangstrennender Türkontaktschalter, Heizelemente auf Tragerohren sorgen für freie Wärmeabstrahlung, Geräuscharme Schaltung der Heizung über Halbleiterrelais, Thermoelement, Restrocknungsfunktion:

Zuluftklappe schließt nach Erreichen einer eingestellten Temperatur gesteuert über Controller, Abluftöffnung in der Decke, inkl. Stutzen zum Anschluss eines Abluftrohres (80 mm Durchmesser), inkl. Untergestell

Controller: Aufzeichnen von Prozessdaten mit USB-Stick

Technischen Daten:Temp. Max: 1300 °C, Innenmaße: BTH: 470x530x780 mm, Volumen: 200 ltr., Anschusswert: 15,0 kW, 400V, Gewicht: 375 kg

Anschlussleitung 3 m mit CEE-Stecker 32A (Austritt Kabel hinten links)

Außen-Abmessungen: BTH 790x1130x1760 mm

Controller: Anzahl Programme 5, Segmente 4, Extra-Funktionen (z.B. Gebläse oder autom. Klappen) maximal 2, Maximale Anzahl von Regelzonen 1, Ansteuerung manuelle Zonenregelung, Selbstoptimierung, Echtzeituhr, Statusmeldungen in Klartextanzeige, Dateneingabe über Drehrad und Tasten, Eingabe des Programmnamens (z.B. Sintern), Tastenverriegelung, Skip-Funktion für Segmentwechsel, Programmeingabe in Schritten von 1 °C bzw. 1 Min., Startzeit einstellbar (z.B. für Nachtstromnutzung), Umschaltung °C/°F, Fehlerspeicher, kWh-Zähler, Betriebsstundenzähler,

Brennofen Transport-Verwendungsstelle/Kurzeinweisung

Inkl. funktionsfähigem Aufbau des Brennofens und Controllerkurzeinweisung.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abluftverrohrung bauseits, hier nur Anschluss an den bauseitigen Übergabepunkt im Bereich des Ofens

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.1.1.3

1 St

Brennofen - Unterlage

1200x1600 mm

aus Aluminiumwarzenblech Quintett 3 mm stark mit 4 Bohrungen.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.1.1 Raum 046 - Töpferraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.2 Raum 059 - Lehrmittelraum

1.1.2.1	7 St Metall-Regal Breite 1200mm Tiefe 600mm Höhe 2000 je 6 Fachböden Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.2.2	2 St Tisch B/T/H: 1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.2.3	1 St Container Rollcontainer, verschließbar Abmessungen ca.: B/T/H: 420/800/550mm Tiefe ca. 800mm mit oben 1 Stifteschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.2.4	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.1.2 Raum 059 - Lehrmittelraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.3 Raum 058 - Vorraum Regieraum

1.1.3.1	2 St Metall-Regal Breite 1000mm Tiefe 560mm Höhe 2100 je 6 Fachböden Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.3.2	2 St Stahl-Schrank verzinkt Abmessungen ca.: B/T/H: 1000x560x2100mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.3.3	2 St Tisch B/T/H: 1400/700/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.3.4	6 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

Summe 1.1.3 Raum 058 - Vorraum Regieraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.4 Raum 026 - Regieraum

1.1.4.1 2 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.1.4 Raum 026 - Regieraum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.5 Raum 062 - Archiv

1.1.5.1 2 St _____
Tisch

B/T/H: 1800/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.5.2 2 St _____
Container

Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

mit
oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.5.3 2 St _____
Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.5.4 21 St _____
Regal, Holz

Breite 1200mm
Tiefe 450mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Höhe 2000

je 6 Fachböden

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.1.5 Raum 062 - Archiv

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.6 Raum 063 - Beratungsbüro

1.1.6.1 1 St _____
Besprechungstisch
Abmessungen ca.:
B/T/H: 1600mm/800mm, halbkreisförmig
Rundrohrgestell, Platte Schichtstoff
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.6.2 3 St _____
4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.6.3 2 St _____
Schrank
B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.6.4 2 St _____
Schreibtisch
B/T/H: 1600/800/720mm
Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.1.6.5	2 St Container Rollcontainer, verschließbar Abmessungen ca.: B/T/H: 420/800/550mm oben 1 Stifeschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.6.6	2 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert ohne Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.6.7	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Summe 1.1.6 Raum 063 - Beratungsbüro _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.7 Raum 064 - Beratungsbüro

1.1.7.1 1 St _____

Besprechungstisch

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1600mm/800mm, halbkreisförmig

Rundrohrgestell, Platte Schichtstoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.7.2 3 St _____

4-Bein Stuhl

Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter

Sitzhöhe ca. 470mm

Sitzbreite ca. 490mm

Belastbar bis 100Kg

Sitz und Rücken gepolstert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.7.3 2 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.7.4 2 St _____

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.1.7.5	2 St Container Rollcontainer, verschließbar Abmessungen ca.: B/T/H: 420/800/550mm oben 1 Stifeschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.7.6	2 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert ohne Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.7.7	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Summe 1.1.7 Raum 064 - Beratungsbüro _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.8 Raum 065 - Büro

1.1.8.1 2 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.8.2 1 St _____

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.8.3 1 St _____

Container
Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.8.4 1 St _____

Schreibtischstuhl

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

1.1.8.5	3 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Summe 1.1.8 Raum 065 - Büro _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.9 Raum 066 - Büro

1.1.9.1 4 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.9.2 2 St _____

Schrank

B/T/H: 600/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.9.3 1 St _____

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.9.4 1 St _____

Container
Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

1.1.9.5	1 St Tisch B/T/H: 1600/600/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.9.6	1 St Tisch B/T/H: 800/600/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.9.7	1 St Besprechungstisch, rund d=1200 Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.1.9.8	5 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.1.9.9	2 St Sideboard B/T/H: 1200x450x800 auf Sockel mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden Sichtflächen Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.1.9.10	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

Summe 1.1.9 Raum 066 - Büro _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.10 Raum 067 - Büro

1.1.10.1 1 St _____
Schrank
Abmessungen ca.:
B/T/H: 900/560/2100 mm
mit Flügeltüren, dahinter 24 Fächer für Klassenbücher
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.2 2 St _____
Schrank
B/T/H: 600/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.3 4 St _____
Schrank
B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.4 3 St _____
Schrank
B/T/H: 1200/560/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.5 2 St _____
Tisch

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

B/T/H: 600/600/800mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.6	2 St Tisch	_____	_____
-----------------	---------------	-------	-------

B/T/: 1600/600/800mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.7	2 St Tisch	_____	_____
-----------------	---------------	-------	-------

B/T/H: 800/600/800mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.8	2 St Anlauf-Theke	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Abmessungen ca.: 2900x800x1100mm

Kanten vorne und hinten leicht gerundet, Sockel ca. 100mm hoch, leicht zurückgesetzt

Rückseite nutzbar mit:

3 Abteile je 800mm breit, oben 2 Schubladen auf Teleskopführung voll ausziehbar, mit verstellbaren Einteillungen längs und quer

Darunter Schiebetüren, dahinter 3 Fachböden in der Höhe verstellbar

Abteile verschließbar

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1 Abteil ca. 400mm breit, offen, mit 4 verstellbaren Fachböden

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.9	2 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/750mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.10.10	2 St	_____	_____
------------------	------	-------	-------

Container
Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.1.10 Raum 067 - Büro		_____	_____
-------------------------------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
		Übertrag: _____	
1.1.11	Raum 068 - Büro		
1.1.11.1	1 St Schreibtisch, Winkel B/T/H: 2000+1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.1.11.2	1 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert mit Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.1.11.3	1 St Besprechungstisch, oval Maße ca.: 1800/1200mm Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.1.11.4	2 St Sideboard Abmessungen ca.: B/T/H: 1200/450/1000 mm auf Sockel mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.1.11.5	1 St Container	_____	_____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.11.6	2 St Schrank	_____	_____
-----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.11.7	1 St Schrank	_____	_____
-----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H: 600/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.11.8	10 St 4-Bein Stuhl	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.1.11.9

1 St

Sitzecke
bestehend aus:

1 Couch 3-sitzer mit Arm- und Rückenlehne

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1700x870x880mm
Bezug Kunstleder, Farbton nach Wahl

1 Sessel, mit Arm- und Rückenlehne
Bezug Kunstleder, Farbton nach Wahl

1 Beistelltisch

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.1.11 Raum 068 - Büro

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.12 Raum 075 - Sanitätsraum

1.1.12.1 1 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.12.2 1 St _____

Tisch

B/T/H: 1200/600/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.12.3 1 St _____

Liege

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1800/600/500mm

Bezug Kunstleder
Gestell Stahlrohr, einbrennlackiert
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.12.4 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.1.12 Raum 075 - Sanitätsraum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.13 Raum 074 - Kopierer

1.1.13.1 1 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.13.2 2 St _____

Regal - Holz Ausführung
mit Rückwand

B/T/H ca.: 1200/450/2000 mm

je 4 Fachböden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.13.3 2 St _____

Tisch mit Schneidemaschine

Abmessungen ca.
B/T: 2000x1000mm
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.13.4 1 St _____

Tisch
Anschlüsse für 2 Kopierer

B/T/H: 1400/700/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

Summe 1.1.13 Raum 074 - Kopierer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.14 Raum 073 - Lager

1.1.14.1 3 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.14.2 1 St _____

Tresor / Feuerschutzschrank
zur Unterbringung von 35 Ordnern DIN A4
mit abschließbarem Innentresor

B/T/H: ca. 700x550x1900mm
4 verstellbare Fachböden

mit elektronischem Schloss und Notschlüssel
Doppelbart-Zylinderschloss
Türe 2-wandig mit 3-seitiger Verriegelung
Öffnungswinkel 180°
Feuerisolierung und umlaufender Feuerfalz
Gewicht max. 110kg

inkl. Bodenmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.1.14.3 3 St _____

Regal - Holz Ausführung
mit Rückwand

B/T/H ca.: 1200/450/2000 mm

je 4 Fachböden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.1.14 Raum 073 - Lager _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.1.15 **Flur**

Summe 1.1 EG _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2 1. OG

1.2.1 Raum 141 - Informatik

1.2.1.1 1 St _____

Tisch für Netzwerk Laserdrucker

B/T/H: 1800/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.2 1 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/600/2200 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.3 3 St _____

Schrank

B/T/H:1200/450/2100
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.4 4 St _____

PC- Tisch

B/T/H ca.:1600/800/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Gestell mit Filzgleiter

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.5	11 St Schülerstuhl	_____	_____
----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.6	1 St Arbeitsband für drei PC-Arbeitsplätze	_____	_____
----------------	--	-------	-------

B/T/H 6880x800x720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.1.7	4 St Container	_____	_____
----------------	-------------------	-------	-------

Rollcontainer, verschließbar,
Breite ca. 420mm breit
Tiefe ca. 800mm
mit
oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.1 Raum 141 - Informatik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.2 Raum 154 - Besprechungszimmer

1.2.2.1 2 St _____

Sideboard
B/T/H: 750/450/800 mm
auf Sockel
mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.2.2 3 St _____
Schrank

B/T/H: 1600/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss, Sockel und
Wandanschlussblende (100mm breit)

Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.2.3 1 St _____

Besprechungstisch
Oval
Abmessungen ca.:
B/T: 2600x1000mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.2.4 8 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert
Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

1.2.2.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.2.2.6	1 St Schreibtisch B/T/H: 1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.2.2.7	1 St Container Rollcontainer, verschließbar, Breite ca. 450mm breit Tiefe ca. 700mm mit oben 1 Stifeschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.2.2.8	1 St Schreibtischstuhl	_____	_____
----------------	---------------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.2 Raum 154 - Besprechungszimmer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.3 Raum 142 - Informatik

1.2.3.1 1 St _____

PC-Lehrertisch

Maße:
B/T/H:1800/800/750mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Gestell mit Filzgleiter

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.3.2 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.3.3 2 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.3.4 16 St _____

PC- Tisch

B/T/H ca.:1600/800/720mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Gestell mit Filzgleiter

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.3.5

32 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.3 Raum 142 - Informatik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.4 Raum 143 - Informatik

1.2.4.1 14 St _____

PC- Tisch
B/T/H ca.:1600/800/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Gestell mit Filzgleiter

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.4.2 28 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.4.3 2 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/560/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.4.4 1 St _____

PC-Lehrertisch

Maße:
B/T/H:1800/800/750mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Gestell mit Filzgleiter

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.4.5

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.4 Raum 143 - Informatik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.5 Raum 150 - Informatik

1.2.5.1 5 St _____

Stahlregal

verzinkt

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1000/800/2000mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.5 Raum 150 - Informatik _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.6 Raum 155 - Vorraum Mittelstufe

1.2.6.1 1 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.6.2 1 St _____

Besprechungstisch, rund d=1400
Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung
Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.6.3 1 St _____

Whiteboard
Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.6.4 6 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

Summe 1.2.6 Raum 155 - Vorraum Mittelstufe

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.7 Raum 156 - Lehrerbüro Mittelstufe

1.2.7.1 2 St _____

Schrank

B/T/H: 1600/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.7.2 1 St _____

Tisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.7.3 1 St _____

Container

verschießbar,
Breite ca. 420mm breit
Tiefe ca. 800mm
mit

oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.7.4 1 St _____

Schreibtischstuhl

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.7.5	4 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.2.7.6	1 St Besprechungstisch, rund d=800 Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.2.7.7	1 St Whiteboard Breite 2000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.2.7.8	1 St Regal - Holz Ausführung für Drucker und Scanner B/T/H ca.: 1600/450/1600 mm je 4 Fachböden Sichtflächen Kunststoff	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.7 Raum 156 - Lehrerbüro Mittelstufe

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
Übertrag: _____			
1.2.8	Raum 157 - Lehrerbüro Mittelstufe		
1.2.8.1	1 St Regal - Holz Ausführung für Drucker und Scanner B/T/H ca.: 1600/450/1600 mm je 4 Fachböden Sichtflächen Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.8.2	1 St Besprechungstisch, rund d=800 Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.8.3	4 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.8.4	2 St Schrank Abmessungen ca.: B/T/H: 1600/450/2100 Mit Mittelwand und 2 Flügeltüren Linkes Abteil: Mittig senkrecht geteilt für für Formulare mit Böden im Abstand von 120mm Rechts Abteil mit 4 verstellbaren Fachböden Farbton gemäß Bieterpalette	_____	_____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.8.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schrank

Abmessungen ca.
B/T/H: 1600x450x2100

unten mit Flügeltüren bis ca. 1200mm Höhe,
darüber offenes Regal
je 3 Fachböden

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.8.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schrank

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1200/450/2100

Flügeltüren, dahinter 4 verstellbare Fachböden

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.8.7	3 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Container

Rollcontainer, verschließbar,

Breite ca. 450mm breit

Tiefe ca. 700mm

mit

oben 1 Stifteschublade,

darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.8.8	3 St Schreibtisch B/T/H: 1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.2.8.9	3 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert ohne Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.2.8.10	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

Summe 1.2.8 Raum 157 - Lehrerbüro Mittelstufe _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.9 Raum 173 - Flur Lehrer

1.2.9.1 4 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken nicht gepolstert
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.9.2 2 St _____

Beistelltische
B/T/H: 400x400x280mm
4-Rundrohrfüße
Platte Kunststoff
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.2.9 Raum 173 - Flur Lehrer _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.10 Raum 158 - Lehrerbüro Unterstufe

1.2.10.1 3 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.10.2 1 St _____

Besprechungstisch, rund d=1400
Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung
Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.10.3 9 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.10.4 2 St _____

Regal - Holz Ausführung
mit Rückwand und Schiebetüren

B/T/H ca.: 1800/450/1600 mm

je 4 Fachböden
mit Schiebetüren
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.10.5	4 St Tisch B/T/H: 1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff mit Kabelkanal Farbton gemäß Bieterpalette. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.2.10.6	4 St Container, Rollcontainer, verschließbar. Abmessungen ca.: B/T/H: 450/700/650mm mit oben 1 Stifeschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

1.2.10.7	3 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert ohne Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.2.10.8	2 St Whiteboard Breite 2000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.10 Raum 158 - Lehrerbüro Unterstufe

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.11 Raum 159 - Lehrerbüro - Unterstufe

1.2.11.1 3 St _____

Schrank

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1600/450/2100

Mit Mittelwand und 2 Flügeltüren

Linkes Abteil:
Mittig senkrecht geteilt für für Formulare
mit Böden im Abstand von 120mm

Rechts Abteil mit 4 verstellbaren Fachböden

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.11.2 1 St _____

Besprechungstisch, rund d=800
Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung
Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.11.3 4 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm

Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.11.4 2 St _____

Whiteboard
Breite 2000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.11.5

1 St

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.11.6

1 St

Schreibtischstuhl

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.11.7

1 St

Container

Rollcontainer, verschließbar,

Breite ca. 450mm breit

Tiefe ca. 700mm

oben 1 Stifeschublade,

darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung,
mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.11 Raum 159 - Lehrerbüro - Unterstufe

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.12 Raum 160 - Lehrerbüro Oberstufe

1.2.12.1 9 St _____

Schreibtisch
B/T/H: 1600/800/720mm
Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.12.2 9 St _____

Container
Rollcontainer, verschließbar,
Breite ca. 450mm breit
Tiefe ca. 700mm
mit
oben 1 Stifteschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.12.3 9 St _____

Schreibtischstuhl
Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.12.4 3 St _____

Sideboard + Regal
B/T/H: 1200/450/900 mm
auf Sockel
mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

darüber Regal

B/T/H: 1200/450/1300 mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.12.5

1 St

Schrank

B/T/H: 600/450/2100 mm

mit Flügeltüren

je 4 Fachböden

mit Druckzylinderschloss

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.12.6

2 St

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm

mit Flügeltüren

je 4 Fachböden

mit Druckzylinderschloss

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.2.12.7

2 St

Whiteboard

Breite 2000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.12.8

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.12 Raum 160 - Lehrerbüro Oberstufe

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.13 Raum 162 - Besprechungsbüro Oberstufe

1.2.13.1 1 St _____

Besprechungstisch, rund d=800
Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung
Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.13.2 4 St _____

4-Bein Stuhl
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Sitz und Rücken gepolstert
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.2.13 Raum 162 - Besprechungsbüro Oberstufe _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.14 Raum 163 - Oberstufenkoordination

1.2.14.1	3 St Schrank B/T/H: 1200/450/2100 mm mit Flügeltüren je 4 Fachböden mit Druckzylinderschloss Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.2.14.2	1 St Sideboard für Drucker und Scanner B/T/H: 1200/450/900 mm auf Sockel mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden Sichtflächen Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.2.14.3	1 St Tisch B/T/H: 1600/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

1.2.14.4	1 St Tisch B/T/H: 800/800/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
			Übertrag: _____
		
1.2.14.5	6 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.14.6	1 St Whiteboard Breite 2000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.14.7	1 St Whiteboard Breite 1000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.2.14.8	1 St Regal - Holz Ausführung	_____	_____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit Rückwand

B/T/H ca.: 1200/450/900 mm

je 2 Fachböden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.14 Raum 163 - Oberstufenkoordination

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.15 Raum 164 - Lehrerzimmer

1.2.15.1 1 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.2 4 St _____

Sideboard

B/T/H: 1200/450/800 mm
auf Sockel

mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden

Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.3 1 St _____

Sideboard

B/T/H: 1200/450/900 mm
auf Sockel

mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden

Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.4 7 St _____

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.5	3 St Container Rollcontainer, verschließbar, Breite ca. 450mm breit Tiefe ca. 700mm mit oben 1 Stifteschublade, darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf Teleskopführung, mit Auszugssperre	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.6	42 St Tisch B/T/H: 1400/700/720mm Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.7	88 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.15.8	7 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.15 Raum 164 - Lehrerzimmer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.16 Raum 174 - Flur Lehrer

1.2.16.1 1 St _____

Schrank mit abschliessbaren Postfächern

Abmessungen ca.
B/T/H: 2800x500x2000mm

7 Abteile je ca. 400mm breit, je Abteil 5 Fächer 400mm hoch
übereinander angeordnet, einzeln verschließbar (jeweils getrennte
Schloßnummer), jeweils mit Briefeinwurfschlitz ca. 400mm hoch

Fronten Kunststoff nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.16.2 1 St _____

Schrank mit abschliessbaren Postfächern

Abmessungen ca.
B/T/H: 800x500x2000mm

2 Abteile je ca. 400mm breit, je Abteil 5 Fächer 400mm hoch
übereinander angeordnet, einzeln verschließbar (jeweils getrennte
Schloßnummer), jeweils mit Briefeinwurfschlitz ca. 400mm hoch

Fronten Kunststoff nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.2.16 Raum 174 - Flur Lehrer _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.17 Raum 167 - Gemeinschaftsraum

1.2.17.1 1 St _____

Sitzecke bestehend aus:

a)

1 x Couch - 3-sitzer mit Arm- und Rückenlehne
B/T/H 2200x870x880mm

b)

2 x Einzelsessel mit Arm- und Rückenlehne
B/T/H 800x870x880mm

c)

1 Beistelltisch
B/T/H 800x400x400mm

d)

2 Beistelltische
B/T/H 400x400x400mm

Bezug Kunstleder, Farbton nach Wahl
Tischplatte Schichtstoff

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.2.17 Raum 167 - Gemeinschaftsraum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.18 Raum 168 - Lehrerfachschränke

1.2.18.1 3 St _____

Lehrerfachschrank

Abmessungen (BxTxH) ca.:
2000x500x2000
mit 20 Lehrerfächern,
je ca. 380mm breit/ 450mm hoch, verschließbar

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.18.2 1 St _____

Lehrerfachschrank und Sitzbank

bestehend aus:

2 Lehrerfachschränken jeweils
Abmessungen (BxTxH) ca.:
1600x500x2000
mit 16 Lehrerfächern,
je ca. 380mm breit/ 450mm hoch, verschließbar
nebeneinander angeordnet

daran anschließend über Eck um eine Säule gem. Grundrissplan
angeordnet eine Sitzbank
Gesamtlänge ca. 3900+200+750mm
Höhe ca. 480mm
Sitztiefe ca. 500mm
Sitzstärke ca. 40mm, Kanten abgerundet, Buche Nachbikdung
mit entsprechend notwendigen Stützwangen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.18.3 1 St _____

Garderobenstange

Länge 3400mm, 3-geteilt
Durchmesser ca. 25mm, verchromtl
Zwischen Mauerwerk befestigt mit 2 zusätzlichen
Befestigungsmöglichkeiten um Durchbiegen zu verhindern

mit 20 Kleiderbügel, Buche

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Summe 1.2.18 Raum 168 - Lehrerfachschränke

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.19 Raum 165 - Kopierer

1.2.19.1	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Schrank

B/T/H: 1200/450/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss und
Wandanschlussblende (100mm breit)
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.19.2	2 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Tisch

B/T/H: 1400/700/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.2.19.3	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Regal - Holzausführung
mit Rückwand

B/T/H ca.: 1200/450/2000 mm

je 4 Fachböden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.2.19 Raum 165 - Kopierer _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.2.20 Raum 175 - Flur

1.2.20.1

2 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.2.20 Raum 175 - Flur

Summe 1.2 1. OG

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3 2. OG

1.3.1 Raum 241 - Unterrichtsraum

1.3.1.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.1.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.1.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.1.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.1.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.1.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts, hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.3.1.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.3.1.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.1.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.1.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch
Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.1.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....

.....

Summe 1.3.1 Raum 241 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.2 Raum 242 - Unterrichtsraum

1.3.2.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.2.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.2.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.2.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.2.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.2.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.2 Raum 242 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.3 Raum 244 - Unterrichtsraum

1.3.3.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.3.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.3.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.3.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.3.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.3.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.3 Raum 244 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
Übertrag: _____			
1.3.4	Raum 245 - Unterrichtsraum		
1.3.4.1	1 St Schrank 2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden Maße Breite 1000mm Tiefe 420mm Höhe 2000mm Sockelhöhe 100mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.4.2	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.4.3	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.4.4	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest	_____	_____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.4.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.4.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.4.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.4.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.4.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.4.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.4.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.4 Raum 245 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.5 Raum 246 - Unterrichtsraum

1.3.5.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.5.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.5.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.5.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.5.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.5.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.5.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.5.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.5.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.5.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.5.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.5 Raum 246 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.6 Raum 247 - Unterrichtsraum

1.3.6.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.6.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.6.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.6.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.6.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.6.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.6.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.6.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.6.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 2100/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.6.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 1760/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
1.3.6.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 3850/20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.6 Raum 247 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.7 Raum 248 - Unterrichtsraum

1.3.7.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.7.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.7.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.7.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.7.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.7.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.7.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.7.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.7.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.7.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.7.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.3.7 Raum 248 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.8 Raum 249 - Unterrichtsraum

1.3.8.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.2 11 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.3 8 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.8.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.8.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.3.8.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 2100/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.3.8.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 1760/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.3.8.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 3850/20mm	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.3.8 Raum 249 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.9 Raum 250 - Unterrichtsraum

1.3.9.1 1 St _____
Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.9.2 13 St _____
Schülertisch

Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.9.3 4 St _____
Schülertisch

Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.9.4 30 St _____
Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.3.9.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.9.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.3.9.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.9.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.3.9.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 2100/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.3.9.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 1760/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.3.9.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 3850/20mm	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.3.9 Raum 250 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.10 Raum 251 - Unterrichtsraum

1.3.10.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.2 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.3.10.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.3.10.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.3.10.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 2100/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.3.10.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 1760/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
------------------	--	-------	-------

1.3.10.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 3850/20mm mit 10 Bilderklemmen	_____	_____
------------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....

.....

Summe 1.3.10 Raum 251 - Unterrichtsraum

Summe 1.3 2. OG

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4 3. OG

1.4.1 Raum 341 - Unterrichtsraum

1.4.1.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.1.2 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.1.3 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.1.4 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.1.5	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.1.6	1 St Schrank 2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden Maße Breite 1000mm Tiefe 420mm Höhe 2000mm Sockelhöhe 100mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.1.7	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.4.1.8

13 St

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.4.1.9

30 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.4.1.10

4 St

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Summe 1.4.1 Raum 341 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.2 Raum 342 - Unterrichtsraum

1.4.2.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Whiteboard
Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.9	13 St	_____	_____
----------------	-------	-------	-------

Schülertisch
Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.2.10	30 St	_____	_____
-----------------	-------	-------	-------

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.2.11	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Summe 1.4.2 Raum 342 - Unterrichtsraum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.3 Raum 344 - Unterrichtsraum

1.4.3.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.3.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.3.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.3.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.3.11	4 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell C-Form Größe 6
mit Filzgleitern.
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.4.3 Raum 344 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.4 Raum 345 - Unterrichtsraum

1.4.4.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch
Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.5	1 St	_____	_____
	Eigentumsregal 15 Fächer		

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.6	1 St	_____	_____
	Bilderklemmleiste		

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.4.7	1 St	_____	_____
	Schrank		

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.4.4.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.4.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.4.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.4.11	4 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.4 Raum 345 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.5 Raum 346 - Unterrichtsraum

1.4.5.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.5.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.5.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.5.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.5.11	4 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.5 Raum 346 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.6 Raum 347 - Unterrichtsraum

1.4.6.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.6.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.6.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.6.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.6.11	4 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.6 Raum 347 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.7 Raum 348 - Unterrichtsraum

1.4.7.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.5	1 St	_____	_____
	Eigentumsregal 15 Fächer		

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.6	1 St	_____	_____
	Bilderklemmleiste		

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.7.7	1 St	_____	_____
	Schrank		

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.7.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.7.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.7.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.7.11	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.7 Raum 348 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.8 Raum 349 - Unterrichtsraum

1.4.8.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.5	1 St	_____	_____
	Eigentumsregal 15 Fächer		

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.6	1 St	_____	_____
	Bilderklemmleiste		

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.8.7	1 St	_____	_____
	Schrank		

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.8.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.8.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.8.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.8.11	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern.	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.8 Raum 349 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.9 Raum 350 - Unterrichtsraum

1.4.9.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.9.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.4.9.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.4.9.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.9.11	4 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.9 Raum 350 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.4.10 Raum 351 - Unterrichtsraum

1.4.10.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.7	1 St Schrank	_____	_____
-----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.4.10.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

1.4.10.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.4.10.10	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
------------------	--	-------	-------

1.4.10.11	4 St Schülertisch	_____	_____
------------------	----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.4.10 Raum 351 - Unterrichtsraum

Summe 1.4 3. OG

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5 4. OG

1.5.1 Raum 441 - Unterrichtsraum

1.5.1.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon festste
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.1.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:

Breite 2100mm

Tiefe 480mm

Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.1.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:

Breite 1760mm

Tiefe 480mm

Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.1.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.1.5	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.1.6	1 St Whiteboard	_____	_____
----------------	--------------------	-------	-------

Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.1.7	30 St Schülerstuhl	_____	_____
----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.1.8	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.5.1.9	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.5.1.10	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.5.1.11	1 St Lehrertisch	_____	_____
-----------------	---------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.5.1 Raum 441 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.2 Raum 442 - Unterrichtsraum

1.5.2.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.2.2 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.2.3 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 3850mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.2.4 1 St _____

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.2.5	12 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.5.2.6	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell C-Form Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.5.2.7	28 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.5.2.8	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.2.9

1 St
Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.5.2 Raum 442 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.3 Raum 443 - Diff.-Raum

1.5.3.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.3.2 1 St _____

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.3.3 6 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.3.4 1 St _____

Regal - Holz Ausführung
mit Rückwand

B/T/H ca.: 1000/420/2000 mm

je 4 Fachböden

Sichtflächen Kunststoff

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.3.5

3 St

PC- Tisch

B/T/H ca.:700/600/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.3 Raum 443 - Diff.-Raum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.4 Raum 444 - Unterrichtsraum

1.5.4.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.2 4 St _____

Schülertisch
Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.3 13 St _____

Schülertisch
Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.4 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.5	1 St Rollwagen	_____	_____
----------------	-------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.6	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.4.7	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.4.8	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.5.4.9	1 St Schrank 2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden Maße Breite 1000mm Tiefe 420mm Höhe 2000mm Sockelhöhe 100mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.5.4.10	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

1.5.4.11	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.4 Raum 444 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.5 Raum 445 - Unterrichtsraum

1.5.5.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 3850mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.5.5

1 St

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.5.6

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.5.7

30 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.9	4 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.10	13 St	_____	_____
-----------------	-------	-------	-------

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.5.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.5 Raum 445 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.6 Raum 446 - Unterrichtsraum

1.5.6.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.6.5

1 St

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.6.6

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.6.7

30 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.9	4 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schülertisch
Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.10	13 St	_____	_____
-----------------	-------	-------	-------

Schülertisch
Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.6.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

hinten der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.6 Raum 446 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.7 Raum 447 - Unterrichtsraum

1.5.7.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.7.5

1 St

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.7.6

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.7.7

30 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.9	4 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schülertisch
Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.10	13 St	_____	_____
-----------------	-------	-------	-------

Schülertisch
Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.7.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.7 Raum 447 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.8 Raum 448 - Unterrichtsraum

1.5.8.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 3850mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.7	30 St	_____	_____
----------------	-------	-------	-------

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.5.8.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.9	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern.	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.10	13 St Schülertisch Breite 1300mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern.	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.8.11	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.8 Raum 448 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.9 Raum 449 - Unterrichtsraum

1.5.9.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon festste
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:

B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:

B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 3850mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.5

1 St

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.6

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.9.7

30 St

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.9.8 1 St _____ _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.9.9 4 St _____ _____

Schülertisch
Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.9.10 13 St _____ _____

Schülertisch
Breite 1300mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.9.11 1 St _____ _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.9 Raum 449 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.10 Raum 450 - Unterrichtsraum

1.5.10.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch
Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium
Länge 3850mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.5	1 St Schrank	_____	_____
-----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.6	1 St Whiteboard	_____	_____
-----------------	--------------------	-------	-------

Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.10.7	30 St Schülerstuhl	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.10.8

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.10.9

4 St

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.10.10

13 St

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.10.11

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.10 Raum 450 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.5.11 Raum 451 - Unterrichtsraum

1.5.11.1 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon festste
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.2 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:

Breite 2100mm

Tiefe 480mm

Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.3 1 St _____

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:

Breite 1760mm

Tiefe 480mm

Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.4 1 St _____

Bilderklemmleiste

Aluminium

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.11.5	1 St Schrank	_____	_____
-----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.11.6	1 St Whiteboard	_____	_____
-----------------	--------------------	-------	-------

Breite 3000mm
Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.5.11.7	30 St Schülerstuhl	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.8

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.9

4 St

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.10

13 St

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.5.11.11

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.5.11 Raum 451 - Unterrichtsraum

Summe 1.5 4. OG

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6 5. OG

1.6.1 Raum 541 - Kunst

1.6.1.1	3 St Schrank B/T/H: 1200/560/2100 mm mit Flügeltüren je 4 Fachböden mit Druckzylinderschloss und Wandanschlussblende (100mm breit) Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.1.2	16 St Tisch B/T/H: 1200/800/720mm Plattenstärke 30mm, Buche-Multiplex für besondere Beanspruchung Umlaufendes Stahlgestell nach RAL lackiert Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.1.3	32 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.6.1.4	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle,
kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.1.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1800/800/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.1.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.1.7	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 2750mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

1.6.1.8	1	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Trockenwagen
mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1000/700/1350mm

Stapeltrockner, galvanisch verzinkt, mit Gittern
und mindestens 30 Klapprosten

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.1.9	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Pylonen-Schiebetafel

2 Schreibflächen ca. 2000x1000mm, zwischen Pylonen
verschiebbar

vorne
1 Tafelfläche grün, beschreibbar mit Kreide, mit Kreuzkaro

hinten
1 Tafelfläche Stahlemaille weiss, mit Kreuzkaro
beide Flächen magnethaftend,

Mit Alu-Kreideleiste und Schwammbehälter
Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken

Säumen aus stranggepresstem, natureloxierten Aluprofilen mit
seitlichen Führungen

Vertikaler Laufwagen mit 8 großdimensionierten,
kunststoffummantelten, wartungsfreien kugelgelagerten
Nylonlaufrollen in Präzisionsschienen.

Das GS-Zeichen muss vorhanden sein.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.6.1 Raum 541 - Kunst		_____	_____
-------------------------------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.2 Raum 542 - Kunst

1.6.2.1	10 St Schrank	_____	_____
----------------	------------------	-------	-------

B/T/H: 1200/560/2800 mm
mit Flügeltüren
je 6 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

inkl. Schiene für Leitersystem

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.2.2	1 St Aluminiumleiter für vorgenanntes Leitersystem.	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.2.3	1 St Zeichenschrank A0	_____	_____
----------------	---------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/T/H ca 1000x1200x700

Ausführung: Schichtstoff

mit 8 Schubladen für Zeichnungen DIN A 0

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 1.6.2 Raum 542 - Kunst			_____
-------------------------------------	--	--	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.3 Raum 543 - Kunst

1.6.3.1 7 St
Schrank

B/T/H: 1200/560/2800 mm
mit Flügeltüren
inkl. Schiene für Leitersystem
je 6 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.3.2 1 St
Aluminiumleiter für vorgenanntes Leitersystem.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.3.3 1 St
Tisch für Schneidemaschine

B/T/H 1800x800x720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.3.4 1 St
Arbeitsband

B/T/H 4500x800x720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.3.5 2 St
Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.6.3 Raum 543 - Kunst

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.4 Raum 544 - Kunst

1.6.4.1	5 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H: 1200/560/2800 mm
mit Flügeltüren
je 6 Fachböden
mit Druckzylinderschloss und
Wandanschlussblende (100mm breit)
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.2	15 St Tisch	_____	_____
----------------	----------------	-------	-------

B/T/H: 1200/800/720mm

Plattenstärke 30mm, Buche-Multiplex für besondere Beanspruchung

Umlaufendes Stahlgestell nach RAL lackiert
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.3	30 St Schülerstuhl	_____	_____
----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.4	1 St Bilderklemmleiste Aluminium	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Länge 3850mm
Höhe: 20mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.5	1 St Rollwagen	_____	_____
----------------	-------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.6	1 St Lehrertisch	_____	_____
----------------	---------------------	-------	-------

Maße:
B/T/H: 1800/800/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.4.7	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

1.6.4.8	1 St Whiteboard Breite 2000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.4.9	1 St Pylonen-Schiebetafel 2 Schreibflächen ca. 2400x600mm, zwischen Pylonen verschiebbar vorne 1 Tafelfläche grün, beschreibbar mit Kreide, mit Kreuzkaro hinten 1 Tafelfläche Stahlemaille weiss, mit Kreuzkaro beide Flächen magnethaftend, Mit Alu-Kreideleiste und Schwammbehälter Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken Säumen aus stranggepresstem, natureloxierten Aluprofilen mit seitlichen Führungen Vertikaler Laufwagen mit 8 großdimensionierten, kunststoffummantelten, wartungsfreien kugelgelagerten Nylonlaufrollen in Präzisionsschienen. Das GS-Zeichen muss vorhanden sein. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Summe 1.6.4 Raum 544 - Kunst _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.5 Raum 545 - Kunst

1.6.5.1 15 St _____

Tisch

B/T/H: 1200/800/720mm

Plattenstärke 30mm, Buche-Multiplex für besondere Beanspruchung

Umlaufendes Stahlgestell nach RAL lackiert
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.6.5.2 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.6.5.3 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

1.6.5.4 1 St _____

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1800/800/750

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.5.5	1 St Rollwagen	_____	_____
----------------	-------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.5.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 2500mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.5.7	5 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H: 1200/560/2800 mm
mit Flügeltüren
je 6 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.5.8	1 St Aluminiumleiter für vorgenanntes Leitersystem. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.6.5.9	1 St Pylonen-Schiebetafel 2 Schreibflächen ca.2400x600mm, zwischen Pylonen verschiebbar vorne 1 Tafelfläche grün, beschreibbar mit Kreide, mit Kreuzkaro hinten 1 Tafelfläche Stahlemaille weiss, mit Kreuzkaro beide Flächen magnethaftend, Mit Alu-Kreideleiste und Schwammbehälter Alu-Randeinfassung mit Sicherheitsecken Säumen aus stranggepresstem, natureloxierten Aluprofilen mit seitlichen Führungen Vertikaler Laufwagen mit 8 großdimensionierten, kunststoffummantelten, wartungsfreien kugelgelagerten Nylonlaufrollen in Präzisionsschienen. Das GS-Zeichen muss vorhanden sein. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Summe 1.6.5 Raum 545 - Kunst _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.6 Raum 546 - Multif.- Besprechungsraum

1.6.6.1	2 St Besprechungstisch, rund, d=800 Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.6.2	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.6.3	30 St 4-Bein Stuhl Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter Sitzhöhe ca. 470mm Sitzbreite ca. 490mm Belastbar bis 100Kg Sitz und Rücken gepolstert Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.6.6.4	1 St Sitzecke bestehend aus: a) 2 x Couch - 3-sitzer mit Arm- und Rückenlehne B/T/H 2200x870x880mm b) 1 x Einzelsessel mit Arm- und Rückenlehne B/T/H 800x870x880mm c)	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1 Beistelltisch
B/T/H 800x800x400mm

Bezug Kunstleder, Farbton nach Wahl
Tischplatte Schichtstoff

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.6.5	2 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Regal - fahrbar

B/T/H ca.: 1200/500/1400mm

je 3 Fachböden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.6.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Arbeitsband

B/T/H: 6900x600x720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.6.7	3 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Besprechungstisch, rund, d=1400
Plattenstärke 30mm, Kunststoffbeschichtung
Säulenfuß mit Bodenplatte nach RAL lackiert

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.6.8	4 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schrank

B/T/H: 1200/560/2100 mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.6.6 Raum 546 - Multif.- Besprechungsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

1.6.7 Raum 547 - Unterrichtsraum

1.6.7.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.2 1 St _____

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.5	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.6	1 St Bilderklemmleiste Aluminium Länge 3850mm Höhe: 20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

1.6.7.7	1 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

1.6.7.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

1.6.7.9	30 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

1.6.7.10	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

1.6.7.11	13 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 1.6.7 Raum 547 - Unterrichtsraum

Summe 1.6 5. OG

Summe 1 Hauptgebäude

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2 Erweiterungsbau

2.1 EG

2.1.1 Raum 014 - Multifunktionsraum

2.1.1.1 82 St

4-Bein Stuhl, Holz
Gestell Rundrohr verchromt mit Filzgleiter
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg
Stapelbar und mit Reihenverbinder.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 2.1.1 Raum 014 - Multifunktionsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.1.2 Raum 015 - Multifunktionsraum

2.1.2.1 3 St _____

Garderobenschrank

Abmessungen ca.
B/T/H: 1000x600x2000mm

mit Hängestange für Garderobe sowie je Schrank 10 Kleiderbügel aus Kunststoff

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.2.2 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, 5 verstellbare Fachböden.

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 600mm
Höhe 2000mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.2.3 2 St _____

Schminktisch

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1600/800/720mm
Rundrohrgestell 50/2 mm

Mit senkrechtem Aufbau mit Kristallspiegel, 1600mm breit, rechts und links senkrecht jeweils 5 integrierte Einzelleuchten (LED)

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.2.4 2 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.1.2 Raum 015 - Multifunktionsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.1.3 Raum 016 - Umkleide

2.1.3.1 2 St _____

Schminktisch

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1600/800/720mm
Rundrohrgestell 50/2 mm

Mit senkrechtem Aufbau mit Kristallspiegel, 1600mm breit, rechts und links senkrecht jeweils 5 integrierte Einzelleuchten (LED)

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.3.2 2 St _____

Schülerstuhl
Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.3.3 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, 5 verstellbare Fachböden.

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 600mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.1.3.4 1 St _____

Garderobenschrank

Abmessungen ca.
B/T/H: 1000x600x2000mm

mit Hängestange für Garderobe sowie je Schrank 10 Kleiderbügel aus Kunststoff

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.1.3 Raum 016 - Umkleide

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.1.4 Raum 018 - Lager

2.1.4.1	5 St Metall-Regal Abmessungen ca.: B/T/H: 1000/560/2100mm mit 6 Fachböden Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.1.4.2	1 St Metall-Regal Abmessungen ca.: B/T/H: 800/560/2100mm mit 6 Fachböden Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Summe 2.1.4 Raum 018 - Lager _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.1.5 Raum 011 Übermittagsbetreuung

2.1.5.1 16 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 2.1.5 Raum 011 Übermittagsbetreuung _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.1.6 Raum 002 - Mensa

2.1.6.1 78 St _____

Mensa-Stuhl
Freischwinger
Gestell Rundrohr Aluminium mit Filzgleiter
Sitzschale Polypropylen oder ähnlich, ergonomisch
geformt mit Griffloch
Sitzhöhe ca. 470mm
Sitzbreite ca. 490mm
Belastbar bis 100Kg

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Summe 2.1.6 Raum 002 - Mensa _____

Summe 2.1 EG _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2 1. OG

2.2.1 Raum 101 - Musik

2.2.1.1 1 St _____

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.2 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.3 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.4 32 St _____

Schülertisch

Tisch vierbeinig
4 Stück Lenkrollen, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.:
B/T/H: 600/600/750mm

Ausführung Tischplatte Kunststoff

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.5	32 St Schülerstuhl	_____	_____
----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.6	5 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H: 1200/560/2100mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.1.7	1 St Whiteboard	_____	_____
----------------	--------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3000/1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.2.1 Raum 101 - Musik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2.2 Raum 102 - Musik

2.2.2.1 1 St _____

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1300/650/750

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.2.2 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon festste
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.2.3 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.2.4 15 St _____

Schülertisch

Breite 1200mm

Tiefe 600mm

Kufengestell Größe 6

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.2.5	2 St Schülertisch Breite 600mm Tiefe 600mm Kufengestell Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.2.2.6	32 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.2.2.7	1 St Schrank B/T/H: 1200/560/2100 mm mit Flügeltüren je 4 Fachböden mit Druckzylinderschloss Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.2.2.8	1 St Regal - Holz Ausführung mit Rückwand B/T/H ca.: 5000/560/2100 mm offen, Abteile unterteilt mit 250mm hohen Fächern Sichtflächen Kunststoff	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.2.2.9

1 St

Whiteboard

Abmessungen ca.:
B/H: 3000/1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.2.2 Raum 102 - Musik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2.3 Raum 103 - Musik

2.2.3.1 2 St _____

Schreibtisch

B/T/H: 1600/800/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.2.3.2 2 St _____

Container
Rollcontainer, verschließbar

Abmessungen ca.:
B/T/H: 420/800/550mm

oben 1 Stifeschublade,
darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.2.3.3 2 St _____

Schreibtischstuhl

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen
Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.2.3.4 4 St _____

Schrank

B/T/H: 1200/560/2100 mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.2.3 Raum 103 - Musik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2.4 Raum 104 - Musik

2.2.4.1 1 St _____

Lehrertisch

Maße:
B/T/H: 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.2 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.3 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.4 32 St _____

Schülertisch

Tisch vierbeinig
4 Stück Lenkrollen, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar,
mit Schwenkkugellager.

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.:
B/T/H: 600/600/800mm

Ausführung Tischplatte Kunststoff

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.5	32 St Schülerstuhl	_____	_____
----------------	-----------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.6	5 St Schrank	_____	_____
----------------	-----------------	-------	-------

B/T/H:1200/560/2100mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.2.4.7	1 St Whiteboard	_____	_____
----------------	--------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3000/1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.2.4 Raum 104 - Musik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2.5 Raum 115 - Musik

2.2.5.1

2 St

Schrank

B/T/H: 1200/560/2100mm
mit Flügeltüren
je 4 Fachböden
mit Druckzylinderschloss
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.2.5 Raum 115 - Musik

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.2.6 Raum

2.2.6.1	2 St Regal mit Rückwand Abmessungen ca.: B/T/H: 1200/560/2100mm je 4 Fachböden mit Sockel Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.2.6.2	1 St Tisch B/T/H ca.:1600/800/720mm bestehend aus: Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert Platte Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.2.6.3	1 St Schreibtischstuhl Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert ohne Armlehnen Stoff Farbton nach Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

Summe 2.2.6 Raum _____

Summe 2.2 1. OG _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3 2. OG

2.3.1 Raum 201 - Unterrichtsraum

2.3.1.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.1.2 15 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.1.3 2 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.1.4 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.7	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

2.3.1.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.1.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....

.....

Summe 2.3.1 Raum 201 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.2 Raum 202 - Unterrichtsraum

2.3.2.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.2 15 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.3 2 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.4 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.

B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6

mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,

Gestell mit Filzgleiter

mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.2.8

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.2.9	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.2.10	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.2.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Bilderklemmleiste, Aluminium

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....

Summe 2.3.2 Raum 202 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.3 Raum 203 - Diff.-Raum

2.3.3.1	1 St	_____	_____
	Sideboard		
	B/T/H: 1200/450/800 mm		
	auf Sockel		
	mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden		
	Sichtflächen Kunststoff		
	Farbton gemäß Bieterpalette		
	Angebotenes Fabrikat und Modell:		
		
		

2.3.3.2	1 St	_____	_____
	Schrank		
	2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden		
	Maße		
	Breite 1000mm		
	Tiefe 420mm		
	Höhe 2000mm		
	Sockelhöhe 100mm		
	Angebotenes Fabrikat und Modell:		
		
		

2.3.3.3	2 St	_____	_____
	PC- Tisch		
	B/T/H ca.:1200/600/720mm		
	bestehend aus:		
	Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert		
	Platte Kunststoff		
	mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal		
	Farbton gemäß Bieterpalette		
	Angebotenes Fabrikat und Modell:		
		
		

2.3.3.4	5 St	_____	_____
	Schülertisch		
	Breite 600mm		

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Tiefe 600mm
 Kufengestell Größe 6
 mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

2.3.3.5

2 St
 PC- Tisch
 B/T/H ca.:600/600/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
 Platte Kunststoff
 mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

2.3.3.6

1 St
 Whiteboard
 Breite 3000mm
 Höhe 1000mm
 Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
 Aluminium

Emallierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
 säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Summe 2.3.3 Raum 203 - Diff.-Raum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.4 Raum 204 - Unterrichtsraum

2.3.4.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.2 15 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.3 2 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.4 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.4.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststehend
Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.4.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.4.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.4.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.4.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.3.4 Raum 204 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.5 Raum 216 - Unterrichtsraum

2.3.5.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.5.2 15 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.5.3 2 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.3.5.4 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.5.5	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.3.5.6	1 St Lehrertisch Abmessungen ca. B/T/H 1300/650/750mm Kufengestell Größe 6 mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende, Gestell mit Filzgleiter mit Frontverblendung Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.3.5.7	1 St Rollwagen Abmessungen ca.: B/T/H: 650/650/750mm bestehend aus: Tischplatte Kunststoffbeschichtet 4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.3.5.8	1 St Lehrerarbeitsstuhl	_____	_____
----------------	----------------------------	-------	-------

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.5.9	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.5.10	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
-----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.3.5.11	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.3.5 Raum 216 - Unterrichtsraum

Summe 2.3 2. OG

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.4 3. OG

2.4.1 Raum 301 - Diff.-Raum

2.4.1.1 2 St _____
Sideboard
B/T/H: 1200/450/800mm
auf Sockel
mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.1.2 3 St _____
PC- Tisch
B/T/H ca.:1200/800/720mm
bestehend aus:
Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.1.3 1 St _____
Whiteboard
Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.1.4 1 St _____
Bilderklemmleiste, Aluminium

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.4.1 Raum 301 - Diff.-Raum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.4.2 Raum 302 - Unterrichtsraum

2.4.2.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.6	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Bilderklemmleiste

Aluminium

Länge 3850mm

Höhe: 20mm

mit 10 Bilderklemmen

inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.7	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.2.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.4.2.9	32 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.4.2.10	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

2.4.2.11	14 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.4.2 Raum 302 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.4.3 Raum 304 - Unterrichtsraum

2.4.3.1 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.2 1 St _____

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.3 1 St _____

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.4 1 St _____

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Maße:
Breite 2100mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.5

1 St
Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Maße:
Breite 1760mm
Tiefe 480mm
Höhe 900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.6

1 St
Bilderklemmleiste
Aluminium
Länge 3850mm
Höhe: 20mm
mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.7

1 St
Schrank
2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.3.8	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar Ausführung der Tafel mit GS Zeichen Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.4.3.9	32 St Schülerstuhl Stahlkufenstuhl Größe 6 Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02 Verwindungsfreie, stabile Konstruktion Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr, epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex, melaminharzbeschichtet, kratzfest Größe 6 Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.4.3.10	4 St Schülertisch Breite 700mm Tiefe 500mm Kufengestell Größe 6 mit Filzgleitern. Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

2.4.3.11	14 St Schülertisch	_____	_____
-----------------	-----------------------	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.4.3 Raum 304 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.4.4 Raum 313 - Unterrichtsraum

2.4.4.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.2 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.3 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.4 30 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.5

1 St

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig,
trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.6

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.7

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.4.4.8

1 St

Lehrertisch

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.4.9	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.4.10	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten
Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für
Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.4.4.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Bilderklemmleiste, Aluminium

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

Summe 2.4.4 Raum 313 - Unterrichtsraum _____

Summe 2.4 3. OG _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5 4. OG

2.5.1 Raum 401 - Diff.-Raum

2.5.1.1 1 St _____
Sideboard
B/T/H: 1200/420/800mm
auf Sockel
mit verschließbaren Schiebetüren, dahinter 1 verstellbarer Fachboden
Sichtflächen Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.1.2 6 St _____
Tisch
Breite 700mm
Tiefe 500mm
Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.1.3 6 St _____
PC- Tisch
B/T/H ca.:700/800/720mm
bestehend aus:
Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal
Farbton gemäß Bieterpalette
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.1.4 1 St _____
Whiteboard
Breite 3000mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.1.5	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 1750/20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.5.1.6	1 St Regal - Holz Ausführung mit Rückwand B/T/H ca.: 1000/420/2000 mm je 4 Fachböden Sichtflächen Kunststoff Farbton gemäß Bieterpalette Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	--	-------	-------

2.5.1.7	1 St Schrank 2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden Maße Breite 1000mm Tiefe 420mm Höhe 2000mm Sockelhöhe 100mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Summe 2.5.1 Raum 401 - Diff.-Raum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.2 Raum 402 - Unterrichtsraum

2.5.2.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.2 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.4 14 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.5

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.

B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6

mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,

Gestell mit Filzgleiter

mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.2.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert

auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.2.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 18 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.2.9	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 15 Fächer

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.2.10	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Bilderklemmleiste, Aluminium

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.2.11	1 St	_____	_____
-----------------	------	-------	-------

Whiteboard

Breite 3000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....

.....

Summe 2.5.2 Raum 402 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.3 Raum 404 - Unterrichtsraum

2.5.3.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.3.2 32 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.3.3 4 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.3.4 14 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Kufengestell Größe 6
mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.3.5

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.3.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.3.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.3.8	1 St Eigentumsregal 18 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 2100/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.5.3.9	1 St Eigentumsregal 15 Fächer Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander) Abmessungen ca.: B/T/H: 1760/480/900mm Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
----------------	---	-------	-------

2.5.3.10	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium Abmessungen ca.: B/H: 3850/20mm mit 10 Bilderklemmen inkl. Wandmontage Angebotenes Fabrikat und Modell:	_____	_____
-----------------	---	-------	-------

2.5.3.11	1 St Whiteboard Breite 3000mm Höhe 1000mm Inkl. Wandmontage Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium	_____	_____
-----------------	--	-------	-------

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.5.3 Raum 404 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.4 Raum 407 - Unterrichtsraum

2.5.4.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.4.2 3 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.4.3 14 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.4.4 1 St _____

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.5	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Lehrertisch

Abmessungen ca.
B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6
mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts
hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,
Gestell mit Filzgleiter
mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.6	31 St	_____	_____
----------------	-------	-------	-------

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.7	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Rollwagen

Abmessungen ca.:
B/T/H: 650/650/750mm
bestehend aus:
Tischplatte Kunststoffbeschichtet
4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert
auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.8	1 St	_____	_____
----------------	------	-------	-------

Eigentumsregal 18 Fächer

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.9	1 St	_____	_____
	Eigentumsregal 15 Fächer		

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schulutensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.10	1 St	_____	_____
	Bilderklemmleiste, Aluminium		

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklemmen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.4.11	1 St	_____	_____
	Whiteboard		

Breite 3000mm
Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium
Emailierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

.....
.....

Summe 2.5.4 Raum 407 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.5 Raum 408 - Diff.-Raum

2.5.5.1 6 St _____

PC- Tisch

B/T/H ca.:700/600/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
mit CPU-Halterung sowie Kabelkanal

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.5.2 4 St _____

Tisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.5.3 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße
Breite 1000mm
Tiefe 420mm
Höhe 2000mm
Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.5.4 1 St _____

Whiteboard

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 3000mm
Höhe 1000mm
Inkl. Wandmontage
Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium
Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar
Ausführung der Tafel mit GS Zeichen
Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.5.5	1 St	_____	_____
	Bilderklemmleiste, Aluminium		
	Abmessungen ca.:		
	B/H: 3850/20mm		
	mit 10 Bilderklemmen		
	inkl. Wandmontage		
	Angebotenes Fabrikat und Modell:		
		
		

Summe 2.5.5 Raum 408 - Diff.-Raum _____

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.6 Raum 409 - Unterrichtsraum

2.5.6.1 1 St _____

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.2 31 St _____

Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

melaminharzbeschichtet, kratzfest

Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.3 5 St _____

Schülertisch

Breite 700mm

Tiefe 500mm

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.4 13 St _____

Schülertisch

Breite 1300mm

Tiefe 500mm

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Kufengestell Größe 6

mit Filzgleitern.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.5

1 St

Lehrerarbeitsstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6

Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02

Verwindungsfreie, stabile Konstruktion

Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,

epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern

Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet

Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,

mit Sitzpolster, Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.6

1 St

Lehrertisch

Abmessungen ca.

B/T/H 1300/650/750mm

Kufengestell Größe 6

mit einem Unterschrank, abschließbar, rechts

hinter der Türe ein verstellbarer Fachboden, mit Seitenblende,

Gestell mit Filzgleiter

mit Frontverblendung

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.6.7

1 St

Rollwagen

Abmessungen ca.:

B/T/H: 650/650/750mm

bestehend aus:

Tischplatte Kunststoffbeschichtet

4 Stück Lenkrollen, Tragkraft mindestens 60 kg je Rolle, kugelgelagert

auf Gummirollen, 2 davon feststellbar, mit Schwenkkugellager.

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.6.8	1 St Eigentumsregal 18 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 18 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 2100/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.6.9	1 St Eigentumsregal 15 Fächer	_____	_____
----------------	----------------------------------	-------	-------

Offen, mit Rückwand, mit festen waagerechten und senkrechten Unterteilungen aus Holz und hierdurch 15 offene Fächer für Schultensilien. (je 3 Fächer übereinander)

Abmessungen ca.:
B/T/H: 1760/480/900mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.6.10	1 St Bilderklemmleiste, Aluminium	_____	_____
-----------------	--------------------------------------	-------	-------

Abmessungen ca.:
B/H: 3850/20mm

mit 10 Bilderklappen
inkl. Wandmontage

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.6.11	1 St Whiteboard	_____	_____
-----------------	--------------------	-------	-------

Breite 3000mm
Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/ Aluminium
Emailierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und säurebeständig, trocken abwischbar

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....

.....

Summe 2.5.6 Raum 409 - Unterrichtsraum

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

2.5.7 Raum 411 - SV-Büro

2.5.7.1 4 St _____
Tisch

B/T/H: 1200/600/720mm

Rundrohrgestell 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff
Farbton gemäß Bieterpalette.

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.7.2 1 St _____
Schreibtisch

B/T/H ca.:1600/800/720mm

bestehend aus:

Rundrohrgestell ca. 50/2 mm nach RAL lackiert
Platte Kunststoff

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.7.3 10 St _____
Schülerstuhl

Stahlkufenstuhl Größe 6
Gemäß DIN 5970:1979-12 und DIN EN 1729 - 1:2016-02
Verwindungsfreie, stabile Konstruktion
Gestell aus Präzision-Flachoval- oder Rundstahlrohr,
epoxydharzbeschichtet, mit Filzgleitern
Sitzträger zur Aufstuhlung auf Tischplatten geeignet
Sitz- und Rückenlehne getrennt aus Buche multiplex,
melaminharzbeschichtet, kratzfest
Größe 6

Angebotenes Fabrikat und Modell:
.....
.....

2.5.7.4 1 St _____
Schreibtischstuhl

Fusskreuz Aluminium, 5-strahlig, mit lastabhängig gebremsten Doppelrollen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung, Gasfeder
Sitz und Rücken körpergerecht geformt, gepolstert
ohne Armlehnen

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Stoff Farbton nach Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.7.5

1 St

Container

Rollcontainer, verschließbar,

Breite ca. 450mm breit

Tiefe ca. 700mm

oben 1 Stifeschublade,

darunter 3 gleichgroße Schubladen, voll ausziehbar, auf
Teleskopführung, mit Auszugssperre

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.7.6

1 St

Regal - Holzausführung
mit Rückwand

B/T/H ca.: 1000/420/2000 mm

je 4 Fachböden

Sichtflächen Kunststoff

Farbton gemäß Bieterpalette

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.7.7

1 St

Schrank

2-türig, verschließbar, ohne Mittelwand und 4 verstellbaren Fachböden

Maße

Breite 1000mm

Tiefe 420mm

Höhe 2000mm

Sockelhöhe 100mm

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

2.5.7.8

1 St

Whiteboard

Übertrag: _____

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

Übertrag: _____

Breite 2000mm

Höhe 1000mm

Inkl. Wandmontage

Mit stabilem Aluminium- Rahmen und Eckschutzkanten aus Kunststoff/
Aluminium

Emaillierte Stahloberfläche magnethaftend, kratzfest und
säurebeständig, trocken abwischbar

Ausführung der Tafel mit GS Zeichen

Angebotenes Fabrikat und Modell:

.....
.....

Summe 2.5.7 Raum 411 - SV-Büro

Summe 2.5 4. OG

Summe 2 Erweiterungsbau

ZUSAMMENFASSUNG

1 Hauptgebäude

1.1 EG

1.1.1 Raum 046 - Töpferraum

1.1.2 Raum 059 - Lehrmittelraum

1.1.3 Raum 058 - Vorraum Regieraum

1.1.4 Raum 026 - Regieraum

1.1.5 Raum 062 - Archiv

1.1.6 Raum 063 - Beratungsbüro

1.1.7 Raum 064 - Beratungsbüro

1.1.8 Raum 065 - Büro

1.1.9 Raum 066 - Büro

1.1.10 Raum 067 - Büro

1.1.11 Raum 068 - Büro

1.1.12 Raum 075 - Sanitätsraum

1.1.13 Raum 074 - Kopierer

1.1.14 Raum 073 - Lager

1.1.15 Flur

Summe 1.1 EG

1.2 1. OG

1.2.1 Raum 141 - Informatik

1.2.2 Raum 154 - Besprechungszimmer

1.2.3 Raum 142 - Informatik

1.2.4 Raum 143 - Informatik

1.2.5 Raum 150 - Informatik

1.2.6 Raum 155 - Vorraum Mittelstufe

1.2.7 Raum 156 - Lehrerbüro Mittelstufe

1.2.8 Raum 157 - Lehrerbüro Mittelstufe

1.2.9 Raum 173 - Flur Lehrer

1.2.10 Raum 158 - Lehrerbüro Unterstufe

1.2.11 Raum 159 - Lehrerbüro - Unterstufe

1.2.12 Raum 160 - Lehrerbüro Oberstufe

1.2.13 Raum 162 - Besprechungsbüro Oberstufe	_____
1.2.14 Raum 163 - Oberstufenkoordination	_____
1.2.15 Raum 164 - Lehrerzimmer	_____
1.2.16 Raum 174 - Flur Lehrer	_____
1.2.17 Raum 167 - Gemeinschaftsraum	_____
1.2.18 Raum 168 - Lehrerfachschränke	_____
1.2.19 Raum 165 - Kopierer	_____
1.2.20 Raum 175 - Flur	_____
Summe 1.2 1. OG	_____
1.3 2. OG	
1.3.1 Raum 241 - Unterrichtsraum	_____
1.3.2 Raum 242 - Unterrichtsraum	_____
1.3.3 Raum 244 - Unterrichtsraum	_____
1.3.4 Raum 245 - Unterrichtsraum	_____
1.3.5 Raum 246 - Unterrichtsraum	_____
1.3.6 Raum 247 - Unterrichtsraum	_____
1.3.7 Raum 248 - Unterrichtsraum	_____
1.3.8 Raum 249 - Unterrichtsraum	_____
1.3.9 Raum 250 - Unterrichtsraum	_____
1.3.10 Raum 251 - Unterrichtsraum	_____
Summe 1.3 2. OG	_____
1.4 3. OG	
1.4.1 Raum 341 - Unterrichtsraum	_____
1.4.2 Raum 342 - Unterrichtsraum	_____
1.4.3 Raum 344 - Unterrichtsraum	_____
1.4.4 Raum 345 - Unterrichtsraum	_____
1.4.5 Raum 346 - Unterrichtsraum	_____
1.4.6 Raum 347 - Unterrichtsraum	_____
1.4.7 Raum 348 - Unterrichtsraum	_____
1.4.8 Raum 349 - Unterrichtsraum	_____
1.4.9 Raum 350 - Unterrichtsraum	_____
1.4.10 Raum 351 - Unterrichtsraum	_____
Summe 1.4 3. OG	_____

1.5 4. OG

1.5.1 Raum 441 - Unterrichtsraum

1.5.2 Raum 442 - Unterrichtsraum

1.5.3 Raum 443 - Diff.-Raum

1.5.4 Raum 444 - Unterrichtsraum

1.5.5 Raum 445 - Unterrichtsraum

1.5.6 Raum 446 - Unterrichtsraum

1.5.7 Raum 447 - Unterrichtsraum

1.5.8 Raum 448 - Unterrichtsraum

1.5.9 Raum 449 - Unterrichtsraum

1.5.10 Raum 450 - Unterrichtsraum

1.5.11 Raum 451 - Unterrichtsraum

Summe 1.5 4. OG

1.6 5. OG

1.6.1 Raum 541 - Kunst

1.6.2 Raum 542 - Kunst

1.6.3 Raum 543 - Kunst

1.6.4 Raum 544 - Kunst

1.6.5 Raum 545 - Kunst

1.6.6 Raum 546 - Multif.- Besprechungsraum

1.6.7 Raum 547 - Unterrichtsraum

Summe 1.6 5. OG

Summe 1 Hauptgebäude

2 Erweiterungsbau

2.1 EG

2.1.1 Raum 014 - Multifunktionsraum

2.1.2 Raum 015 - Multifunktionsraum

2.1.3 Raum 016 - Umkleide

2.1.4 Raum 018 - Lager

2.1.5 Raum 011 Übermittagsbetreuung

2.1.6 Raum 002 - Mensa

Summe 2.1 EG

2.2 1. OG

2.2.1 Raum 101 - Musik	_____
2.2.2 Raum 102 - Musik	_____
2.2.3 Raum 103 - Musik	_____
2.2.4 Raum 104 - Musik	_____
2.2.5 Raum 115 - Musik	_____
2.2.6 Raum	_____
Summe 2.2 1. OG	_____
2.3 2. OG	
2.3.1 Raum 201 - Unterrichtsraum	_____
2.3.2 Raum 202 - Unterrichtsraum	_____
2.3.3 Raum 203 - Diff.-Raum	_____
2.3.4 Raum 204 - Unterrichtsraum	_____
2.3.5 Raum 216 - Unterrichtsraum	_____
Summe 2.3 2. OG	_____
2.4 3. OG	
2.4.1 Raum 301 - Diff.-Raum	_____
2.4.2 Raum 302 - Unterrichtsraum	_____
2.4.3 Raum 304 - Unterrichtsraum	_____
2.4.4 Raum 313 - Unterrichtsraum	_____
Summe 2.4 3. OG	_____
2.5 4. OG	
2.5.1 Raum 401 - Diff.-Raum	_____
2.5.2 Raum 402 - Unterrichtsraum	_____
2.5.3 Raum 404 - Unterrichtsraum	_____
2.5.4 Raum 407 - Unterrichtsraum	_____
2.5.5 Raum 408 - Diff.-Raum	_____
2.5.6 Raum 409 - Unterrichtsraum	_____
2.5.7 Raum 411 - SV-Büro	_____
Summe 2.5 4. OG	_____
Summe 2 Erweiterungsbau	_____

GESAMTSUMME (EUR netto)	_____
19,00 % MEHRWERTSTEUER	_____
<hr/>	
GESAMTSUMME (EUR brutto)	_____
