

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Zuschlagskriterien und Bewertung - Hinweis

Der Zuschlag erfolgt auf das wirtschaftlichste Angebot. Die Gewichtung der Hauptkriterien kann der unten angeführten Tabelle entnommen werden. Die Gewichtung der Unterkriterien kann dem LV direkt entnommen werden. Als Bewertungsmethode wird der Analytic Hierarchy Process angewandt. Die Konsistenzratio wird nach der Saaty-Methode berechnet. LV-Positionen in denen Orientierungswerte stehen, werden nach gewichteten Punktwerten bewertet. Der angegebene Orientierungswert wird bei Erfüllung mit dem Punktwert 1 (Richtwert) bewertet. Der Bieter hat seine Werte in den entsprechenden Positionen einzutragen. Angaben, die besser/größer sind als der Richtwert, erreichen mehr Punkte in der Bewertung. Angaben die schlechter/kleiner sind als der Richtwert, erlangen weniger Punkte in der Bewertung. LV-Positionen bei denen die Wertungsrichtung reziprok ist, werden besonders gekennzeichnet. Die Gewichtungspunkte der LV-Position werden in der Spalte Wertungskriterium als Prozentwert ausgewiesen. Der Begriff "Grenzwert" ist als obere und und/oder untere Schranke zu verstehen. Es bedeutet, dass dieser je nach Angabe in der LV-Position nicht über- oder unterschritten werden darf. Ist ein Grenzwert nur in einer Richtung beschränkt, so darf der Wert des Bieters beliebig in die andere Richtung verlaufen. Diese ist auch gleichzeitig die positive Wertungslinie für die Punktwertung. Die Punktwerte sind der beigefügten Anlage zu entnehmen!

Kriterien	Gewichtung in Prozent
Fahrgestell	8,5 %
Motorleistung	8,5 %
Gewicht	8,1 %
Maße	15,7 %
Lieferzeit & Service	26,6 %
Preis	32,6 %
Prüfsumme	100,0 %

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Bewertungsskala	
9	absolut dominierend
8	Kompromisstufe
7	sehr viel größerer Bedeutung
6	Kompromisstufe
5	erheblich größerer Bedeutung
4	Kompromisstufe
3	etwas größere Bedeutung
2	Kompromisstufe
1	gleiche Bedeutung (Richtwert)
1/2	Kompromisstufe
1/3	etwas kleinere Bedeutung
1/4	Kompromisstufe
1/5	erheblich kleinere Bedeutung
1/6	Kompromisstufe
1/7	sehr viel kleinere Bedeutung
1/8	Kompromisstufe
1/9	absolut unterlegen

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
Hauptkriterium: Fahrgestell						
FA.0	Der Auftraggeber stellt das Trägerfahrzeug bei und ist für die Zustellung des genannten Objektes bis zum Ort der Aufbaufirma verantwortlich – hier: erfolgt durch den Auftragnehmer des LOS 1. Konstruktive Änderungen des Fahrgestellherstellers werden in diesem Leistungsverzeichnis berücksichtigt. Der Auftragnehmer prüft in Verbindung mit der Auf- und Ausbaufirma alle Komponenten stimmt diese unaufgefordert schriftlich ab und stimmt in Verbindung mit dem Auftraggeber die Freigabe des Fahrgestells ab.	3			Preis	Ja
FA.1	Fahrgestell geeignet zum Ausbau eines Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079:2009-11 bestehend aus: Folgende allgemeine Eigenschaften müssen erfüllt sein: Antrieb 4x4 Allrad permanent Euro Norm : 6 , Dieselpartikelfilter Beschleunigung innerhalb von 10 s von 0 km/h auf 100 km/h Beschleunigung innerhalb von 15 s von 80 km/h auf 120 km/h	3			Preis	Ja

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
Hauptkriterium: Motorleistung						
	<p>Folgende Werte sind Mindestwerte und stellen den unteren Grenzwert dar.</p> <p>Motorleistung mindestens 140 kW (Diesel)</p> <p>Hubraum mindestens 2140 ccm³</p> <p>Nenndrehmoment mindestens 435 Nm bei 2400 1/min</p> <p>Der Bieter hat hier seine Werte einzutragen:</p> <p>Motorleistung: _____ kW (Diesel)</p> <p>Hubraum: _____ ccm³</p> <p>Nenndrehmoment: _____ Nm bei _____ 1/min</p> <p>Fahrzeug-Typ (informativ): _____ 4X4</p> <p>Modell (informativ): _____</p>				100 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
Hauptkriterium: Gewicht						
	Folgende Werte sind Mindestwerte und stellen den unteren Grenzwert dar. Gewichtseigenschaften – Zulässiges Gesamtgewicht: 3150 kg Nutzlast mindestens: 925 kg Der Bieter hat hier seine Werte einzutragen: Zulässiges Gesamtgewicht: _____ kg Nutzlast: _____ kg				100 %	Nein
Hauptkriterium: Maße						
	Folgende Werte sind Mindestwerte und stellen den unteren Grenzwert dar. Maßangaben Das NEF muss in eine vorhandene Garage passen (SMH / EKM) Länge: 5,7 m / 8,0 m Breite: 3 m (Durchfahrtsbreite des Tores 2,68 m / 2,97) Höhe: 2,3 m / 3,4 m Radstand mindestens 3.000 mm Innenraumhöhe von mindestens 1.200 mm Gepäckraumlänge inkl. Font bis zu den Fahrer- und Beifahrersitz von mindestens 2.550 mm				100 %	Ja

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung										
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK				
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell									
	Folgende Werte sind Mindestwerte und stellen den oberen Grenzwert dar. Wendekreisdurchmesser (Begriff DIN 70020-1) sollte ca. 13 m betragen Fahrzeuglänge maximal 5.200 mm Fahrzeughöhe mit Sondersignalanlage maximal 2.150 Der Bieter hat hier seine Werte einzutragen: Radstand: _____ mm Innenraumhöhe: _____ mm Gepäckraumlänge inkl. Font bis zu den Fahrer- und Beifahrersitz: _____ mm Fahrzeuglänge _____ mm Fahrzeughöhe mit Sondersignalanlage: _____ mm									
FA.2	Lackierung: reinweiß RAL 9010	3			Preis	Nein				

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
	Hauptkriterium: Fahrgestell - Fahrwerk					
FA.3	Reifen auf Stahlfelge tiefschwarz RAL 9005: Profil Serie mit Sommerbereifung für VA und HA mit Radvollabdeckung 225/55 R17 Sommerreifen auf Stahlfelge 6,5 J X 17 inkl. 1 Reserverad	15			Preis	Nein
FA.30	Wahlposition Reifen auf Stahlfelge tiefschwarz RAL 9005: Profil Serie mit Sommerbereifung für VA und HA mit Radvollabdeckung inkl. 1 Reserverad mit folgender Option Notlaufeigenschaft und SEAL Technologie - versiegelt Durchstiche. Es ermöglicht trotz eingedrungener Fremdkörper die Weiterfahrt: Eine Schutzschicht auf der Innenseite des Reifens dichtet die beim Eindringen von Schrauben und Nägeln entstehenden Löcher sofort ab. So kann keine Luft entweichen.	15			Preis	Nein
FA.4	Reifen auf Stahlfelge tiefschwarz RAL 9005: Profil Serie mit Winterbereifung für VA und HA mit Radvollabdeckung 225/55 R17 Sommerreifen auf Stahlfelge 6,5 J X 17 inkl. 1 Reserverad	15			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.40	Wahlposition: Reifen: Profil Serie mit Winterreifen auf Stahlfelge tiefschwarz RAL 9005 schwarz inkl. 1 Reserverad mit folgender Option mit Radvollabdeckung Notlaufeigenschaft und SEAL Technologie - versiegelt Durchstiche. Es ermöglicht trotz eingedrungener Fremdkörper die Weiterfahrt: Eine Schutzschicht auf der Innenseite des Reifens dichtet die beim Eindringen von Schrauben und Nägeln entstehenden Löcher sofort ab. So kann keine Luft entweichen.	15			Preis	Nein
FA.5	Reifendrucküberwachung an VA und HA drahtlos	3			Preis	Nein
FA.6	Bremsanlage Hydraulisch 2-Kreis mit Scheibenbremse an VA und HA	3			Preis	Nein
FA.7	Servolenkung – elektrische Lenkung	3			Preis	Nein
FA.8	ABS, ASR, EBV	3			Preis	Nein
FA.9	Stabilisator Vorderachse verstärkt	3			Preis	Nein
FA.10	Stabilisator Hinterachse verstärkt unter Rahmen	3			Preis	Nein
FA.110	Wahlposition Lieferung und Einbau einer RUD-Rotogrip-Anlage (zuschaltbarer Schneekettenteppich , 4 Rotogrip-Räder).	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell						
FA.11	Lieferung und Einbau von Gleitschutzketten. Die Verwendung der Gleitschutzketten für alle angetriebenen Räder muss bis zum möglichen Gesamtgewicht möglich sein.	3			Preis	Nein
	Hauptkriterium: Fahrgestell - Motor und Getriebe					
FA.12	Lieferung und betriebsbereite Montage einer Motorweiterlaufschaltung	3			Preis	Nein
FA.13	Die Auspuffmündung muss nach außen geführt und zum Anschluss eines Abgasschlauches nach DIN 14572 und an einer mitfahrenden Quellenabsaugung geeignet (Adapterlösung ist möglich – evtl. mit Sondercode bestellen für Verlängerung seitlich vor HA Fahrerseite (links).	3			Preis	Nein
FA.14	Vollautomatisches 7 Gang Wandler Getriebe	3			Preis	Nein
	Hauptkriterium: Fahrgestell - Karosserie, Auf- und Anbauten					
FA.15	Außenspiegel beidseitig elektrisch verstell- und heranklappbar und heizbar, mit jeweils integrierter Blinklichtanlage. Zusätzlich je Fahrzeugseite einen Weitwinkelspiegel.	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.16	Außen- und Innenspiegel automatisch abblendbar	3			Preis	Nein
FA.17	Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	3			Preis	Nein
FA.18	LED-Scheinwerfer und Tagfahrlichtfunktion mit Leuchtweitenregulation	3			Preis	Nein
FA.19	Bei eingeschalteter Zündung muss das Fahrlicht automatisch einschalten. (Dauerfahrlicht) Die Schaltung Standlicht muss erhalten bleiben.	3			Preis	Nein
FA.20	Blinkleuchten hinten auf dem Dach	3			Preis	Nein
FA.21	3. Bremsleuchte	3			Preis	Nein
FA.22	Schluss-, Brems- und Blinklicht in LED-Technik inkl. adaptive Bremslichtfunktion	3			Preis	Nein
FA.23	Ausstiegsleuchten	3			Preis	Nein
FA.24	Schiebetür Beifahrerseite (rechts) mit aktivem Feststeller und abgedunkelten Scheiben	3			Preis	Nein
FA.25	Schiebetür Fahrerseite (links) mit aktivem Feststeller und abgedunkelten Scheiben	3			Preis	Nein
FA.26	Heckklappe mit Fenster tiefschwarz, zweiflügelig, Öffnung bis Seitenwand Fenster in Hecktüren, heizbar	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.27	Elektrische Schließhilfe für die Schiebetüren	3			Preis	Nein
FA.28	Wahlposition Tritt für die Schiebetüren, wenn der Ein- und Ausstieg zu hoch ist.	3			Preis	Nein
FA.29	Haltegriffe für Einstieg- Fahrer und Beifahrer - Beleuchtung im Haltegriff Fond mit Lesespot	3			Preis	Nein
FA.30	Haltegriffe für Einstieg B-Säule	6			Preis	Nein
FA.31	Heckklappe mit abgedunkelten Scheiben und elektrischem Wischer und Waschdüse	3			Preis	Nein
FA.32	Umfeld Beleuchtung Heckklappe	3			Preis	Nein
FA.33	Wärmedämmendes Glas rundum (alle Front-, Seiten-, Heckscheiben usw.) – im Fond Colorverglasung (Schwarzglas)	3			Preis	Nein
FA.34	Fenster fest hinten rechts und links	3			Preis	Nein
FA.35	Wärmedämm Glas mit Bandfilter an der Frontscheibe und Heizbar	3			Preis	Nein
FA.36	Fensterheber elektrisch	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell						
FA.37	Stoßstange vorn weiß RAL 9010	3			Preis	Nein
FA.38	Stoßstange hinten Standard	3			Preis	Nein
FA.39	Kühlergrill lackiert reinweiß RAL 9010	3			Preis	Nein
FA.40	Anbauteile seitlich nicht lackiert	3			Preis	Nein
FA.41	Wahlposition Schmutzfänger vorn und hinten und über den ganzen heck Bereich bis kurz über den Boden	3			Preis	Nein
FA.42	Rückblickspiegel innen	3			Preis	Nein
FA.43	Beleuchtete Spiegel für Sonnenblende	3			Preis	Nein
	Innenausstattung, Heizung und Klima					
FA.44	Klimaautomatik für den Fahrer- und Heckbereich (Fond)	3			Preis	Nein
FA.45	Klimaregelung im Heckbereich (Fond)	3			Preis	Nein
FA.46	Warmwasserzusatzheizung mit elektrischem Zuheizung	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.47	Komfort-Fahrer und Beifahrersitz jeweils mit Armlehne, Lordosenstütze und Komfortkopfstütze Material desinfizierbar (wenn die Sitze Kunstleder schwarz nicht desinfizierbar sind, erfolgt die Beschaffung der optionalen Schonbezüge).	3			Preis	Nein
FA.48	<p>Wahlposition</p> <p>Wasch- und desinfizierbare Schonbezüge für Fahrer- und Beifahrersitz inkl. Kopfstützen und Armlehnen. Schonbezüge waschbar bei 95 °C und geeignet für den Wäschetrockner. Strapazierfähiger graugrauer Stoff im Farbton RAL 7024 zu 60 % Baumwolle und 40 % Polyester. Inkl. Schriftzug „Feuerwehr Mülheim an der Ruhr – NEF“, dem Mülheimer Stadtwappen (Vorlage stellt der Auftraggeber als digitale Vorlage zur Verfügung). Die oben genannten Werte sind Orientierungswerte für die folgenden aufgelisteten Werte. Der Bieter hat hier die Werte seines Produktes anzugeben. Nur die folgenden Werte gehen in die Punktwertung ein, Abweichungen von den anderen o. g. aber nicht hier aufgeführten Werte sind nicht zulässig:</p> <p>Waschbar bei _____ °C</p> <p>Material – Baumwolle: _____ % und Polyester _____ %</p> <p>Bestickbar</p> <p>Produkttyp (informativ): _____; Modell: _____</p>	6			28,6 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.49	Wahlposition Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer inkl. integriertem Kleiderbügel	3			Preis	Nein
FA.50	Zwei Einzelsitze im hinteren Bereich (Fond) mit Komfortkopfstütze. Material desinfizierbar (wenn die Sitze nicht desinfizierbar sind, erfolgt die Beschaffung der optionalen Schonbezüge).	3			Preis	Nein
FA.51	Sitzbefestigung im hinteren Bereich (Fond) mit Schnellverriegelung	3			Preis	Nein
FA.52	Wahlposition Wasch- und Desinfizierbare Schonbezüge für alle Sitze im hinteren Bereich (Fond) inkl. Kopfstützen und Armlehnen. Schonbezüge waschbar bei 95 °C und geeignet für den Wäschetrockner. Strapazierfähiger graphitgrauer Stoff im Farbton RAL 7024 zu 60 % Baumwolle und 40 % Polyester. Inkl. Schriftzug „Feuerwehr Mülheim an der Ruhr – NEF“ und dem Mülheimer Stadtwappen (Vorlage stellt der Auftraggeber als digitale Vorlage zur Verfügung). Die oben genannten Werte sind Orientierungswerte für die folgenden aufgelisteten Werte. Der Bieter hat hier die Werte seines Produktes anzugeben. Nur die folgenden Werte gehen in die Punktwertung ein, Abweichungen von den anderen o. g. aber nicht hier aufgeführten Werte sind nicht zulässig:	6			14%	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung					
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell				
	Waschbar bei _____ °C Material – Baumwolle: ____ % und Polyester _____ % Bestickbar Produkttyp (informativ): _____; Modell: _____				
FA.53	Airbag, Thorax-Pelvis-Sidebag, Windowbags für Fahrer und Beifahrer	3			Preis Nein
FA.54	Ablagefach über Frontscheibe, unter Cockpit, an Beifahrersitz, mit Netz an den Hecktüren	3			Preis Nein
FA.55	Abschließbares Handschuhfach	3			Preis Nein
FA.56	1-DIN Schacht vorn unter Dachhimmel	3			Preis Nein
FA.57	Verbandtasche, Wagenheber hydraulisch, Warndreieck, Bordwerkzeug und Warnlampe Warmwasser-Zusatzheizung mit Tankgeber für Zusatzheizung	3			Preis Nein
FA.58	Deckenleuchte Fahrer- und Beifahrerbereich	3			Preis Nein
FA.59	Innenverkleidung gehobene Ausstattung, Dachverkleidung in dunkler Farbe nach Absprache, Kunststoffboden TPO im Fahrgastraum	3			Preis Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
	Radio, Instrumente und Elektrik					
FA.60	Antenne für Radio, Navigation und Mobilfunk	3			Preis	Nein
FA.61	Autoradio mit einem Ein- und Ausschalter und eine Lautstärkereglern	3			Preis	Nein
FA.62	Batterie verstärkt AGM, 12 V/95 AH zweite Batterie verstärkt und Pufferbatterie für einen Startvorgang zusätzliches Trennrelais für zusätzliche Batterie bei zwei Ladegeräten ein Votronic Ladewandler	3			Preis	Nein
FA.63	Starthilfe Kontakt	3			Preis	Nein
FA.64	Lichtmaschine verstärkt 14 V/250 A	3			Preis	Nein
FA.65	Lieferung und betriebsbereite Montage eines Sondermodul für Sonderfahrzeuge für Anschluss aller benötigten Zusatzeinbauteilen und Funktionen bzw. Übertragung von mindestens folgenden Datenpunkten <ul style="list-style-type: none"> - Elektrik/Zündung (POWER) - Geber für Geschwindigkeit (POWER) - Bremse (IN1) - Blinker links (IN2) - Blinker rechts (IN3) - Abblendlicht (IN4) 	3			57,4 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung					
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell				
	<ul style="list-style-type: none"> - Fernlicht (IN5) - Standlicht (IN6) - Rückfahrsignal (IN7) - Kennleuchten (IN8) - Tonfolge (Martin-Horn, E.-Horn, Presslufthörner, Bulhorn - IN9) - Tagfahrlicht (IN10) - Warnblinkanlage (IN11) - Unterspannungsschutz Starter Batterie (IN12) - Unterspannungsschutz Zusatz Batterie (IN13) - edsc (IN14) - Funk -> edsc (OUT1) - Standheizung -> edsc (OUT2) - edsc (OUT3) - edsc (OUT4) - FMS (fleet management system – CAN 1) o Kilometerstand o Fahrzeugspannung (Starter- und Zusatzbatterie) o Kraftstofftankinhalt o - Aktueller Kilometerstand - Aktuelle Fahrzeugspannung - Sonstige Unfallrelevanten Parameter <p>Darüber hinaus mindestens die Sammelfehlermeldung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motorfehler aktiv - Servicemeldung aktiv... <p>Sofern das Fehlermanagement des Fahrzeugs es zulässt sollen weitere Datenpunkt in Absprache mit</p>				

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell						
	<p>dem Auftraggeber übertragen werden.</p> <p>Sowie sämtlicher Daten zur Auswertung eines Unfalls evtl. Gyrosensor, Beschleunigungssensorsignal usw. Edsc über CAN-Schnittstelle mindestens 2x2-poliges twisted pair Kabel. Die Ausführung erfolgt nach den Herstellerspezifischen Übertragungsprotokollen und Schnittstellen wie z.B. CAN-Protokoll J1939, CIA447, ISO 11992, FMS (fleet management system), DIN 14700 Feuerwehrwesen Standardisierte CAN-Schnittstelle für Komponenten in Einsatzfahrzeugen, PSM-Modul, durch Ermittlung mit einem CAN-Bus Analyser o.ä. evtl. Absprache mit Aufbau-Hersteller und/oder Feuerwehr Mülheim an der Ruhr.</p> <p>Anschluss des Systems an die Rückfahrkamera, an das analoge und digitale Funk- und Kommunikationssystem zur Auswertung des FMS Signal und sämtlicher Telemetrie Daten des Fahrzeuges.</p> <p>Abnahme jeglicher Art und die Funktionsüberprüfungen im Funktionsumfang der oben beschriebenen Punkte mit den Fahrzeugdiagnose Softwares der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr oder in Infrastrukturnetze von Fachwerkstätten mit identischer Funktionalität vergleichbarer Art in Umkreis von 30 km vom Erfüllungsort Mülheim an der Ruhr – Zur Alten Dreherei 11 in 45479 zu erfolgen.</p> <p>Erfüllungsort der Fachwerkstatt wenn das mit der Fahrzeugdiagnose der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr nicht durchführbar ist (Staat, PLZ, Ort): ___ - _____</p>					
FA.66	Klemmleiste für Elektroanschluss				Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.67	Sicherheitsgurte für alle Sitzplätze mit Gurtwarneinrichtung – Farbe der Sicherheitsgurte nach Absprache	3			Preis	Nein
FA.68	Multifunktionslenkrad in Neigung und Höhe einstellbar	3			Preis	Nein
FA.69	Außentemperaturanzeige	3			Preis	Nein
FA.70	Wahlposition radarbasierte Abstands-Assistent Distanzelektronik mit Aktive Brems-Assistent und teilautonomen Fahren. Ab 20 km/h einstellbar und das System hält automatisch einen ausreichenden Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Falls nötig, bremst der Aktive Abstands-Assistent das Fahrzeug auch bis zum Stillstand. Sollte das System erkennen, dass stärkeres Bremsen notwendig ist, erhält der Fahrer eine visuelle und akustische Warnung. Wird die Gefahr einer Kollision erkannt, greift der Aktive Brems-Assistent ein, um einen möglichen Unfall zu verhindern.	3			Preis	Nein
FA.71	Ohne Aktive Spurhalte-Assistent	0			Preis	Nein
FA.72	Wahlposition Aufmerksamkeits-Assistent Zu Beginn der Fahrt registriert der Aufmerksamkeits-Assistent das Fahrerverhalten Sollte die Analyse	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
	von über 70 Parametern bestimmte Muster erkennen, die auf Schläfrigkeit oder Konzentrationsverlust hindeuten, gibt das System eine akustische und optische Warnung ab und fordert den Fahrer zu einer Pause auf. Im Cockpit-Display zeigt eine Anzeige mit fünf Balken von niedrig bis hoch das Konzentrationsniveau des Fahrers an.					
FA.73	Totwinkel Assistent System zur vollautomatischen Unterstützung bei einer Notbremsung (Notbremssystem). Der Totwinkel-Assistent kann hinter dem Auto querenden Verkehr und Fußgänger erkennen und in Notsituationen auch eine Bremsung einleiten.	3			Preis	Nein
FA.74	Seitenwind-Assistent	3			Preis	Nein
FA.75	Park Sensoren vorne und hinten als elektronische Einparkhilfe - akustische Rückfahrwarner über Taster abschaltbar inkl. Park-Paket inklusive einer 360-Grad-Kamera Warnt den Fahrer durch ein optisches und akustisches Signal vor Hindernissen. Dabei deckt die Sensorik alle Bereiche vor, neben und hinter dem Fahrzeug ab. Die optische Warnung des Park-Assistenten sowie das Bild der Rückfahrkamera werden angezeigt. Außerdem erleichtern dynamische Hilfslinien das Rangieren. Mit vier Kameras, am hinteren Ende des Fahrzeugdaches, an den beiden Außenspiegeln und im Kühlergrill angebracht sind.	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell						
FA.76	Wahlposition Falscher Gang Assistent unterstützt beim Anfahren und verhindert Kollisionen durch das Einlegen des falschen Ganges oder durch das Verwechseln von Brems- und Gaspedal.	3			Preis	Nein
FA.77	Ohne Verkehrszeichen Assistent schafft eine zusätzliche Aufmerksamkeit für Geschwindigkeitsbegrenzungen Einfahrt- und Überholverbote sowie deren Aufhebung.	0			Preis	Nein
FA.78	Wahlposition Regensensor. Das System bietet optimierte Sicht auch während der Scheibenreinigung. Dazu wird das Wischwasser durch die Wischerarme geleitet, direkt vor die Wischblätter gespritzt und ohne Verzögerung weggewischt.	3			Preis	Nein
FA.79	Fahrlichtassistent	3			Preis	Nein
FA.80	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung inkl. Komfortöffnung u. Schließung IR Fernbedienung	3			Preis	Nein
FA.81	Lieferung von 2 zusätzlichen Hauptschlüsseln	3			Preis	Nein
FA.82	Berganfahrhilfe	3			Preis	Nein
FA.83	Tempomat	3			Preis	Nein
FA.84	Wegfahrsperr	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.85	Wahlposition Diebstahlwarnanlage	3			Preis	Nein
FA.86	Ohne Fahrtschreiber, nur Vorbereitung zum späteren Einbau eines Unfalldatenschreibers über Convexis.	3			Preis	Nein
FA.87	Drehzahlmesser elektronisch	3			Preis	Nein
FA.88	Mit Bluetooth- Freisprecheinrichtung Zusätzliche Vorrüstung der Funkanlage für den Digitalfunk (Absprache mit Aufbauhersteller) Aufschaltung MUTE Funktion für Digital- und Analogfunk im Sendebetrieb	3			Preis	Nein
FA.89	Die Möglichkeit die Start- Stopfunktion bzw. über das LOS 2 edsc steuern zu können. Wenn die Sonder Signalanlage eingeschaltet ist wird über das CAN-BUS System automatisch die Start- Stopfunktion deaktiviert	3			Preis	Nein
FA.90	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzung	0			Preis	Nein
	Weitere Ausstattungen und Sachverhalte					
FA.91	Lieferung der Dokumentation Deutsch nach den Allgemeinen Vorbedingungen	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell						
FA.92	Lieferung aller notwendigen Zulassungsbescheinigungen Teil I und II inkl. einer abgenommenen Hauptuntersuchung einer staatlich anerkannten Prüforganisation nach dem Auf- und Ausbau des Fahrzeuges.	3			Preis	Nein
FA.93	Ablieferungsinspektion für Feuerwehrfahrzeuge	3			Preis	Nein
FA.94	Lieferung der On Board Diagnose für die Nutzung mit der eigenen Hard- und Software der Kfz-Werkstatt	3			Preis	Nein
FA.95	Fahrzeug mit hoheitlicher Aufgabe	3			Preis	Nein
FA.96	Drehmomentbegrenzer deaktiviert	3			Preis	Nein
FA.97	Tanksender der Fa. Kienzle Automotive. Es muss aufgrund technischer Voraussetzung der Tankanlage der Mülheimer Verkehrsbetriebe genau dieses Fabrikat verbaut werden, da ein anderes Fabrikat mit der Tankanlage nicht kompatibel ist.	3			Preis	Nein
FA.98	Überführung zum Ausbauerhersteller	3			Preis	Nein
FA.99	Ohne Aschenbecher	0			Preis	Nein
FA.100	Elektrik für Vorrüstung Rundumkennleuchte, Absprache mit Ausbauerhersteller)	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
FA.101	Ohne Navigationssystem	0			Preis	Nein
FA.102	Abschleppöse vorn und hinten einschraubbar	3			Preis	Nein
FA.103	Ohne Schriftzüge für Typ oder Motorbezeichnung!	3			Preis	Nein
FA.104	Hauptkriterium Lieferzeit und Service - Erweiterung der Vollgarantie Der Auftragnehmer hat eine Erweiterung der Vollgarantie anzubieten. Dabei wird der absolute Garantiezeitraum für eine Laufleistung von max. 200.000km betrachtet. Der Orientierungswert für die Ersatzteilverfügbarkeit beträgt 3 Jahre (hier: 3. bis 5. Jahr nach Fahrzeugabnahme). Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben: Erweiterung der Vollgarantie: _____ Jahre	3			36,5 %	Nein
FA.105	Baubesprechung für die Fahrzeugbestellung mit Aufbauhersteller meistens LOS 2	3			Preis	Nein
	Dokumentation und Service – Hauptkriterium Lieferzeit und Service					
Dok.1	Foto- und Dokumentation aller Ein und Umbaumaßnahmen, aller elektrischer Teile und Sicherungen wie in den Allgemeinen Vorbedingungen aufgeführt.	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
Dok.2	Verfügbarkeit von Produkten Der Auftragnehmer hat Angaben über die Produktverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Produkte zu tätigen. Der orientierungswert für die Produktverfügbarkeit beträgt 2 Jahre. Es soll vermieden werden, dass während des Ausschreibungs- und Ausbauperioden Produkte durch den Hersteller abgekündigt werden. Der Bieter hat hier die Produkte anzugeben die weniger als 2 Jahre zur Verfügung stehen.	3			Info	NEIN
Dok.3	Verfügbarkeit von Ersatzteilen Der Auftragnehmer hat Angaben über die Ersatzteilverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Ersatzteile zu tätigen. Der orientierungswert für die Ersatzteilverfügbarkeit beträgt 5 Jahre. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben Verfügbarkeit nach Auftragserteilung: ____ Jahre	3			9,9%	NEIN
Dok.4	Angaben zum Wartungsintervall inklusive der Inspektionskosten auf 100.000 km und 3 Jahre.	3			Preis	NEIN

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
Dok.5	<p>Der Auftragnehmer hat eine Servicereaktionszeit anzugeben, innerhalb derer er zu Reparatur und Servicezwecken am Standort des Auftragnehmers in Mülheim an der Ruhr sein kann. Der orientierungswert beträgt 24 Stunden für das Fahrgestell und 48 Stunden für den Auf- und Ausbau.</p> <p>Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben</p> <p>Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h</p>	3			36,5 %	NEIN
Dok.6	<p>Optional Monteurstunde Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache. Grundlagen, Forderungen und Bestimmungen für Stundenlohnarbeiten: Dieser Teil gilt als gesperrt und kann nur freigegeben werden, wenn die Genehmigung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr hierzu vorliegt oder eingeholt worden ist. Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur in Ausnahmefällen und nur auf besondere Anordnung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zur Ausführung kommen. Sie werden vergütet, wenn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. die Ausführung durch die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr angeordnet ist. 2. die Stundenlohnzettel <ol style="list-style-type: none"> a) die Art und den Umfang der Arbeiten, b) die verwendeten Materialien, c) die Zeit und Dauer der Arbeiten, d) die Namen und Ausbildungsgrade der Arbeiter enthalten, 3. die Durchführung oder Fertigstellung der Arbeiten spätestens am Ende der jeweiligen Ausführungs-Ingenieur-, Techniker und Meisterstunden werden grundsätzlich nicht, Stunden für Obermonteure nur als Monteurstunden vergütet. Auszubildende dürfen für Stundenlohnarbeiten nicht beschäftigt werden. Die Stundenlohnsätze müssen alle Zuschläge für Kosten und Gewinn des Unternehmers enthalten. Fahrgelder, Spesen, Auslösungen, Baustellenzulagen sowie Gestellung von Werkzeugen, Geräten, 	3			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
	Hebezeugen, etc. werden nicht besonders vergütet. Für benötigtes, nicht im Leistungsumfang und in der Leistungsbeschreibung enthaltenes Material berechnet der AN auf die nachzuweisenden Nettoeinkaufspreise einen Zuschlag von:%.					
Dok.7	Optional Helferstunde Helferstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache (z.B. Anfertigung von Haltern o.ä.) Stundenlohnarbeit wie vor beschrieben, für Monteure.	3			Preis	Nein
	Dokumentation und Service – Hauptkriterium Lieferzeit und Service					
LZ.1	Die Lieferzeit ist hier vom Bieter einzutragen. Die max. Lieferzeit darf nicht überschritten werden. Die Lieferzeit beginnt mit Erhalt des Bestellscheins. Max. Lieferzeit: 3 Monate Lieferzeit Bieter: ____ Monate	3			17,2 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr
Liefer- und Dienstleistung - Leistungsbeschreibung
Notarzt Einsatzfahrzeug (NEF) nach DIN 75079 2009-11 – hier Fahrgestell

Leistungsbeschreibung						
Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	AZ	EP	GP	WK	AK
	AZ = Anzahl in Stück EP = Einzelpreis (netto) GP = Gesamtpreis (netto) WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein) Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung – Los 1 - Fahrgestell					
	Hauptkriterium Preis					
	Leistungsbeschreibung					
	Abschließender Gesamtpreis aller Leistungen - Hauptkriterium Preis					
	Verkaufspreis für die o. g. Lieferungen und Leistungen€% Rabatt€ Zwischensumme€ +19 % MwSt.€ Zwischensumme€ abzgl. ___ % Skonto€ innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung der Liefer- und Dienstleistung Endsumme:€ (Ort) (Datum) (Unterschrift, Firmenstempel) (Unterschrift, Firmenstempel)				100 %	Nein