

Zuschlagskriterien und Bewertung – Hinweis

Alle Positionen

- sind mit Preisangaben bzw. mit der Angabe Serie, wird erfüllt o.ä zu versehen,
- mit schwarzen [■] gekennzeichnete Felder sind Bestandteil des Leistungsumfangs und müssen erfüllt werden
- mit gelb [■] gekennzeichnete Felder müssen vom Bieter ausgefüllt werden

Kriterien	Gewichtung in Prozent
Lieferzeit/Service	33,3 %
Preis	66,7 %
Prüfsumme	100,0 %

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK	
Hauptkriterium: Preis									
B.1	<p>Ordnungsgemäße, sichere und einsatztaktische Lagerung der Beladung der RTW nach DIN folgt und der gesamten zusätzlichen Beladungsgegenstände des Los 3 Beladung (Beladeliste) zu entnehmen! Absprachen mit Zulieferern sind vom Auftragnehmer zu organisieren und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Evtl. anfallende Kosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Die Lagerung der Beladung ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - entsprechend zu montieren - zu verkabeln, sofern es sich um aktive Komponenten handelt - ergonomisch - entnahmefreundlich in sinnvoller und logischer Verteilung - mit geeigneten Materialien. 								NEIN
B.2	<p>Lieferung gilt für alle Positionen mit Schutzkontakt bzw. CEE Leitungen. Ausführung als mindestens 3G2,5 mm² bzw. 5G2,5 mm² oder größere Spezial-Polyurethanschlauchleitung eLeKTRON BERLIN ELPUR(R) H07BQ-F nach DIN VDE 0282-4 feindrätig Kupfer (Cu) Klasse 5 Signalfarbe - gelb - mit heller Innenfarbe dadurch Soforterkennung bei Schäden durch auffällige Unterschicht dieses erleichtert die Sichtprüfung nach DGUV-Information 203-006 (bisher BGI 608) und DGUV-Vorschrift 3 und 4. Inklusiv Hochbelastbares Tragorgan.</p> <p>Abriebfester Kundenaufdruck im Abstand von ca. 0,5 m mit dem Text: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr</p> <p>Inklusiv montierten Druckwasserdichten Steckvorrichtungen als Kupplung, Stecker oder Dose - 230 V blau RAL 5015 für erschwerte Einsatzbedingungen mit schraubenlosen Klemmstellen</p>								NEIN

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
	<p>und Knickschutztülle mit Spirale nach DIN 49442, DIN 49443, DIN EN 60309-Reihe Schutzkontakt IP 67 2P+E/16 A / 250 V Wechselstrom / Zweifach-Erdungssystem</p> <p>- 400 V rot für erschwerte Einsatzbedingungen mit schraubenlosen Klemmstellen nach DIN 49442, DIN 49443, ISO CEE DIN EN 60309-Reihe 3P+N+PE/XA 400 V Wechselstrom Uhrzeitstellung: 6h – meistens mit wasserdichtem CEE-Phasenwender.</p> <p>Einzelprüfung nach DGUV-Vorschrift 3+4 inkl. Prüfbanderole / -aufkleber.</p> <p>Bei den Geräten für den Ex-Bereich muss das Schutzkontaktleitung für den Ex-Bereich zugelassen sein (ATEX) . Die Schutzkontaktstecken und Dosen müssen vom System CEAG (ATEX).</p> <p>Alle Schutzkontaktleitungen die innerhalb eines Fahrzeuges oder Abrollbehälters zu verlastet sind und bewegbar sind, in flexiblen Spiralkabel und teilweise in Lehrrohren geführt.</p>							
B.3	Lieferung gilt für alle Positionen die LEDs enthalten. LEDs müssen mindestens der LED Laserklassen nach DIN EN 60825-1 z.B. Klasse 1 (augensicher) eingestuft sein.	X	X	1				NEIN
B.4	Lieferung einer Wandhalterung für Tragestuhl, Stryker-Stair-PRO 6252 Treppenstuhl.	X	X	1			Preis	Nein
B.5	Lieferung eines Stryker-Stair-PRO 6252 Treppenstuhl.	X	X	1			Preis	Nein
B.6	<p>Lieferung einer Fahrtrage Stryker Power Pro XT u.a. mit folgenden Merkmalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastbar mit 318 Kg - Auflagenmatratze mit Statikrückhaltesystem (4 – Punkt-Schultergurtsystem und 2 parallele Haltegurte) - Integriertem Kinderrückhaltesystem - Infusionsarm - Seitenbügel - Ausfahrtsicherung 		X	1			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
	<ul style="list-style-type: none"> - Multifunktionshalter, klappbar - Kopfteilverlängerung mit Muldenkopfkissen der Fa. Mefina - Gemäß DIN EN 1789 dynamisch getestet - Trage arretierbar nach DIN 13025 - Seitenbügel parallel abklappbar - Vollverschweißte Auflagenmatratze - Die beiden Rollen des kopfseitigen Fahrgestellteiles sind lenkbar in oberster Position des Fahrgestelles. 							
B.7	Lieferung einer Rettungsschere mit Halterung	X	X	1			Preis	Nein
B.8	Lieferung einer Schnitzler Vakuummatratze, komplett, Typ 814 K, mit Beinstabilisierung und Eigentümerkennzeichnung (nach Vorlage), Breite 85 cm und Eigentümer-Kennzeichnung nach Vorlage.	X	X	1			Preis	Nein
B.9	Lieferung einer Schnitzler-Standpumpe, groß, Typ 608.	X	X	1			Preis	Nein
B.10	Lieferung 1 Druckminderer für O2-Flaschen der Fa. Weimann und Weinmannverteiler (Oxyway Fast II WM 30391)	X	X	1			Preis	Nein
B.11	Lieferung Schaufeltrage Schaufeltrage 65 EXL (gelb)	X	X	1			Preis	Nein
B.12	ACCUVAC Pro mit Einwegbehältersystem, Wandhalterung, Zubehörtasche und 12-V-Verbindungsleitung (WM 11620) <ul style="list-style-type: none"> . hohe Saugleistung von ca. 34 l/min bei -0,8 bar (am Geräteeingang) . Akkuwechsel: Einfach, von außen und ohne Werkzeug durch den Anwender möglich . Moderner Lithium-Ionen Akku mit langer Reichweite: mehr als 60 min . Vier vordefinierte Saugstufen - frei wählbar . Automatische Funktionskontrolle mit schneller optischer und akustischer Rückmeldung . Sichere Sekretaufnahme durch autoklavierbaren Mehrwegsekretbehälter mit Einweg-Bakterienfilter und Überlaufsicherung bzw. Einweg-Absaugbeutel Serres® mit integriertem Bakterienfilter 	X	X	1			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
	. Robustes Gehäuse aus stoßsicheren Materialien . Kippsicher durch niedrigen Schwerpunkt							
B.13	Life-Base 3 NG mit Medumat Standard ² Beatmungsgerät Medumat Standard ² Basic-Komplett (WM 28700-01-000)	X	X	1			Preis	Nein
B.14	Oxyway Fast II (WM 31831)	X	X	1			Preis	Nein
B.15	Winkelanschlusstülle (WM 29140)	X	X	1			Preis	Nein
B.16	Base-Station 3 NG (WM 8195)	X	X	1			Preis	Nein
B.17	T-Verteiler (WM 3910)	X	X	1			Preis	Nein
B.18	Tragesystem Life-Base 3 NG mit Ladeschnittstelle (WM 9266)	X	X	1			Preis	Nein
B.19	Adapterblech LB 1 NG XL/3 NG zur Aufnahme von Medumat Standard ² (WM 9682)	X	X	1			Preis	Nein
B.20	Schutztasche und Zubehörtasche (WM 8267, WM 8273)	X	X	1			Preis	Nein
B.21	Innen-Zubehörtasche für Life Base 3 NG (WM 8274)	X	X	1			Preis	Nein
B.22	Tragegurt (WM 8298)	X	X	1			Preis	Nein
B.23	Druckschlauch (WM 9703)	X	X	1			Preis	Nein
B.24	Bluetooth Datenübertragung (WM 28945)	X	X	1			Preis	Nein
B.25	2m Mehrweg-Patientenschlauchsystem (WM 28860)	X	X	2			Preis	Nein
B.26	Flowmessung + ASB WM 28959	X	X	1			Preis	Nein
B.27	Rücknahme des Altgerätes		X	1			Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
	Hauptkriterium Lieferzeit und Service - Lieferzeit, Service und Dokumentation							
LSD.1	Die Lieferzeit ist hier vom Bieter einzutragen. Die Lieferzeit soll möglichst kurz sein, diese ist mit dem <u>Orientierungswert Lieferzeit 1 Monat</u> versehen. Der Auftraggeber kann von diesem Wert abweichen. Die Lieferzeit beginnt mit Erhalt des Fahrgestells bzw. Ausbaus. Lieferzeit Bieter: ___ Monate						9,3 %	Nein
LSD.2	Foto- und Dokumentation aller Ein und Umbaumaßnahmen, aller elektrischer Teile und Sicherungen wie in den Allgemeinen Vorbedingungen aufgeführt.	1					Preis	Nein
LSD.3	Verfügbarkeit von Produkten Der Auftragnehmer hat Angaben über die Produktverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Produkte zu tätigen. Der orientierungswert für die Produktverfügbarkeit beträgt 2 Jahre. Es soll vermieden werden, dass während des Ausschreibungs- und Ausbauperioden Produkte durch den Hersteller abgekündigt werden. Der Bieter hat hier die Produkte anzugeben die weniger als 2 Jahre zur Verfügung stehen.							Nein
LSD.4	Verfügbarkeit von Ersatzteilen Der Auftragnehmer hat Angaben über die Ersatzteilverfügbarkeit aller für den funktionalen Betrieb notwendigen Ersatzteile zu tätigen. Der orientierungswert für die Ersatzteilverfügbarkeit beträgt 5 Jahre. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben Verfügbarkeit nach Auftragserteilung: ___ Jahre						11,0 %	Nein
LSD.5	Der Auftragnehmer hat eine Servicereaktionszeit anzugeben, innerhalb derer er zu Reparatur und Servicezwecken am Standort des Auftragnehmers in Mülheim an der Ruhr sein kann. Der <u>Orientierungswert Servicereaktionszeit beträgt 48 Stunden</u> für den Auf- und Ausbau. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben Werkstags von 8:00 bis 16:00 h: Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h Werkstags von 16:00 bis 08:00 h: Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h Wochenende und Feiertags Verfügbarkeit eines Servicetechnikers Vorort in Stunden: _____ h						27,0 %	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
	Sofern die Erreichbarkeit eines Notdienst außerhalb der regulären Arbeitszeiten (Nachts und am Wochenende) z.B. über eine zentrale Notrufnummer sichergestellt ist, hat der Bieter diese hier anzugeben: _____							
LSD.6	Für den Ausbau muss es in Deutschland ein flächendeckendes Netz geeigneter und anerkannter Vertragswerkstätten geben. Der Orientierungswert der nächsten geeigneten Fachwerkstatt soll in max. 30 km Entfernung bezogen auf die Feuer- und Rettungswachen im Mülheim an der Ruhr gelegen sein. Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben Entfernung der nächsten Fachwerkstatt: _____ km						18,0 %	Nein
LSD.7	Der Auftragnehmer hat seine Garantiezeit anzugeben. Es ist grundsätzlich eine lange Garantiezeit gewünscht. <u>Der untere Grenzwert beträgt 2 Jahre!</u> Der Bieter hat hier seinen Wert anzugeben Garantiezeitraum für den Auf- und Ausbau: _____ Jahre						34,7 %	Nein
LSD.9	Bedarfsposition Monteurstunde Monteurstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache. Grundlagen, Forderungen und Bestimmungen für Stundenlohnarbeiten: Dieser Teil gilt als gesperrt und kann nur freigegeben werden, wenn die Genehmigung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr hierzu vorliegt oder eingeholt worden ist. Arbeiten im Stundenlohn dürfen nur in Ausnahmefällen und nur auf besondere Anordnung der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr zur Ausführung kommen. Sie werden vergütet, wenn: 1. die Ausführung durch die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr angeordnet ist. 2. die Stundenlohnzettel a) die Art und den Umfang der Arbeiten, b) die verwendeten Materialien, c) die Zeit und Dauer der Arbeiten, d) die Namen und Ausbildungsgrade der Arbeiter enthalten, 3. die Durchführung oder Fertigstellung der Arbeiten spätestens am Ende der jeweiligen Ausführungs- Ingenieur-, Techniker und Meisterstunden werden grundsätzlich nicht, Stunden für Obermonteure nur als Monteurstunden vergütet. Auszubildende dürfen für Stundenlohnarbeiten nicht beschäftigt werden. Die Stundenlohnsätze müssen alle Zuschläge für Kosten und Gewinn des Unternehmers enthalten. Fahrgelder, Spesen, Auslösungen, Baustellenzulagen sowie Gestellung von Werkzeugen, Geräten, Hebezeugen, etc. werden nicht besonders vergütet.	1					Preis	Nein

Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr | Allgemeine Anforderung an die Liefer- und Dienstleistung | Leistungsbeschreibung
 Rettungsdienstfahrzeuge und deren Ausrüstung – Krankenkraftwagen Typ C Rettungswagen nach DIN EN1789:2014 – hier: Los 5 Beladung medizinisch

LI = Lieferung | LA = Lagerung | AZ = Anzahl in Stück | EP = Einzelpreis (netto) | GP = Gesamtpreis (netto) | WK = Wertungskriterium (Preis oder Gewichtspunkte in %) | AK=Ausschlusskriterium (Ja oder Nein)

Pos. Nr.	Artikel / Leistung / Gegenstand	LI	LA	AZ	EP	GP	WK	AK
LSD.10	Bedarfsposition Helferstunde - Helferstunde für unvorhersehbare Arbeiten nach Absprache (z.B. Anfertigung von Haltern o.ä.). Stundenlohnarbeit wie vor beschrieben, für Monteure.	1					Preis	Nein
LSD.11	Für benötigtes, nicht im Leistungsumfang und in der Leistungsbeschreibung enthaltenes Material berechnet der AN auf die nachzuweisenden Nettoeinkaufspreise einen Zuschlag von:% bei anfallenden Monteurstunden bzw. Helferstunden.							Nein
Leistungsbeschreibung								
Abschließender Gesamtpreis aller Leistungen – Hauptkriterium Preis								
	Verkaufspreis für die o. g. Lieferungen und Leistungen€						100	NEIN
% Rabatt€						%	
	Zwischensumme€							
	+ 19 % MwSt.€							
	Zwischensumme€							
	abzgl. ___ % Skonto€							
	innerhalb von 14 Tagen nach Auslieferung der Ausführung							
	Endsumme:€							
	Gesamtendsumme = Endsumme x 2 =€ (für 2 Rettungswagen)							
€							
	(Ort) (Datum) (Unterschrift, Firmenstempel)							