

1204911207
 St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
 12.04.1991 0000 POSITION:

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	29	- 29	0	.000	.000	44.000
2	31	- 31	0	.000	.000	44.000
3	30	- 30	0	.000	.000	292.000
4	12	- 12	0	.000	.000	20.000
5	14	- 14	0	.000	.000	20.000
6	13	- 13	0	.000	.000	129.000

BELASTUNG

LASTFALL: 105

Lastfall-Bezeichnung : SLW 13
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	30	- 30	0	.000	.000	44.000
2	32	- 32	0	.000	.000	44.000
3	31	- 31	0	.000	.000	292.000
4	13	- 13	0	.000	.000	20.000
5	15	- 15	0	.000	.000	20.000
6	14	- 14	0	.000	.000	129.000

BELASTUNG

LASTFALL: 106

Lastfall-Bezeichnung : SLW 14
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	31	- 31	0	.000	.000	44.000
2	33	- 33	0	.000	.000	44.000
3	32	- 32	0	.000	.000	292.000
4	14	- 14	0	.000	.000	20.000

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN)		in Z-Richtung
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	
5	16	16	0	.000	.000	20.000
6	15	15	0	.000	.000	129.000

BELASTUNG

LASTFALL: 107

Lastfall-Bezeichnung : SLW 15
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN)		in Z-Richtung
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	
1	8	8	0	.000	.000	292.000
2	9	9	0	.000	.000	44.000
3	25	25	0	.000	.000	129.000
4	26	26	0	.000	.000	20.000

BELASTUNG

LASTFALL: 108

Lastfall-Bezeichnung : SLW 16
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN)		in Z-Richtung
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	
1	25	25	0	.000	.000	292.000
2	26	26	0	.000	.000	44.000
3	8	8	0	.000	.000	129.000
4	9	9	0	.000	.000	20.000

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 109

Lastfall-Bezeichnung : SLW 17
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	16	- 16	0	.000	.000	292.000
2	15	- 15	0	.000	.000	44.000
3	33	- 33	0	.000	.000	129.000
4	32	- 32	0	.000	.000	20.000

BELASTUNG

LASTFALL: 110

Lastfall-Bezeichnung : SLW 18
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	33	- 33	0	.000	.000	292.000
2	32	- 32	0	.000	.000	44.000
3	16	- 16	0	.000	.000	129.000
4	15	- 15	0	.000	.000	20.000

BELASTUNG

LASTFALL: 111

Lastfall-Bezeichnung : F 1
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Statisch durch
geprüft

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 113

Lastfall-Bezeichnung : F 3
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
				A	B	C
1	78 - 78	1:Linienlast	Z	13.200		

BELASTUNG

LASTFALL: 114

Lastfall-Bezeichnung : F 4
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
				A	B	C
1	79 - 79	1:Linienlast	Z	13.200		

BELASTUNG

LASTFALL: 115

Lastfall-Bezeichnung : F 5
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
				A	B	C
1	80 - 80	6:Streckenlast	Z	4.650	.000	13.050

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207
St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG

LASTFALL: 116

Lastfall-Bezeichnung : F 6
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Stab-Nr. Lastart- Richtung- L a s t - P a r a m e t e r
Nr. von - bis Nr. Kzf. A B C

1 80 - 80 6:Streckenlast Z .000 4.650 13.050

BELASTUNG

LASTFALL: 117

Lastfall-Bezeichnung : F 7
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Stab-Nr. Lastart- Richtung- L a s t - P a r a m e t e r
Nr. von - bis Nr. Kzf. A B C

1 81 - 81 1:Linienlast Z 13.050

BELASTUNG

LASTFALL: 118

Lastfall-Bezeichnung : F 8
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Stab-Nr. Lastart- Richtung- L a s t - P a r a m e t e r
Nr. von - bis Nr. Kzf. A B C

1 82 - 82 1:Linienlast Z 13.050

Statisch durch
Vergleich geprüft

204911207
it.-Nr. 1
2.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 119

Lastfall-Bezeichnung : F 9
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	83 - 83	6:Streckenlast	Z	.000	4.650	13.050

BELASTUNG

LASTFALL: 120

Lastfall-Bezeichnung : F10
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	83 - 83	6:Streckenlast	Z	.000	4.650	13.050

BELASTUNG

LASTFALL: 121

Lastfall-Bezeichnung : F 11
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	84 - 84	1:Linienlast	Z	13.050		

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 122

Lastfall-Bezeichnung : F 12
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	85	- 85	1:Linienlast	Z	13.050		

BELASTUNG

LASTFALL: 123

Lastfall-Bezeichnung : F.13
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	86	- 86	6:Streckenlast	Z	4.650	.000	13.050

BELASTUNG

LASTFALL: 124

Lastfall-Bezeichnung : F 14
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	86	- 86	6:Streckenlast	Z	.000	4.650	13.050

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 125

Lastfall-Bezeichnung : F 15
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	87 - 87	1:Linienlast	Z	13.200		

BELASTUNG

LASTFALL: 126

Lastfall-Bezeichnung : F.16
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	88 - 88	1:Linienlast	Z	13.200		

BELASTUNG

LASTFALL: 127

Lastfall-Bezeichnung : F 17
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
				A	B	C
1	89 - 89	6:Streckenlast	Z	4.650	.000	18.190

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 128

Lastfall-Bezeichnung : F 18
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	89	- 89	6:Streckenlast	Z	.000	4.650	18.190

BELASTUNG

LASTFALL: 129

Lastfall-Bezeichnung : SLW 19
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	8	- 8	0	.000	.000	14.000
2	10	- 10	0	.000	.000	14.000
3	25	- 25	0	.000	.000	16.000
4	27	- 27	0	.000	.000	16.000
5	9	- 9	0	.000	.000	89.000
6	26	- 26	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 130

Lastfall-Bezeichnung : SLW 20
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr. von - bis	Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
			X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	9 - 9	0	.000	.000	14.000
2	11 - 11	0	.000	.000	14.000
3	10 - 10	0	.000	.000	89.000
4	26 - 26	0	.000	.000	16.000
5	28 - 28	0	.000	.000	16.000
6	27 - 27	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 131

Lastfall-Bezeichnung : SLW 21
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr. von - bis	Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
			X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	10 - 10	0	.000	.000	14.000
2	12 - 12	0	.000	.000	14.000
3	11 - 11	0	.000	.000	89.000
4	27 - 27	0	.000	.000	16.000
5	29 - 29	0	.000	.000	16.000
6	28 - 28	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 132

Lastfall-Bezeichnung : SLW 22
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr. von - bis	Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
			X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	11 - 11	0	.000	.000	14.000
2	13 - 13	0	.000	.000	14.000
3	12 - 12	0	.000	.000	89.000
4	28 - 28	0	.000	.000	16.000

Statisch durch Vergleich

204911207
 t.-Nr. 1
 2.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
5	30	- 30	0	.000	.000	16.000
6	29	- 29	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 133

Lastfall-Bezeichnung : SLW 23
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	12	- 12	0	.000	.000	14.000
2	14	- 14	0	.000	.000	14.000
3	13	- 13	0	.000	.000	89.000
4	29	- 29	0	.000	.000	16.000
5	31	- 31	0	.000	.000	16.000
6	30	- 30	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 134

Lastfall-Bezeichnung : SLW 24
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	13	- 13	0	.000	.000	14.000
2	15	- 15	0	.000	.000	14.000
3	14	- 14	0	.000	.000	89.000
4	30	- 30	0	.000	.000	16.000
5	32	- 32	0	.000	.000	16.000
6	31	- 31	0	.000	.000	101.000

Statisch durch
 Vergleich geprüft

04911207
.-Nr. 1
04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 135

Lastfall-Bezeichnung : SLW 25
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug- Nr.	Knoten-Nr. von - bis	Stab- Nr.	Knotenkraft (kN) in		
			X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	14 - 14	0	.000	.000	14.000
2	16 - 16	0	.000	.000	14.000
3	15 - 15	0	.000	.000	89.000
4	31 - 31	0	.000	.000	16.000
5	33 - 33	0	.000	.000	16.000
6	32 - 32	0	.000	.000	101.000

BELASTUNG

LASTFALL: 136

Lastfall-Bezeichnung : SLW 26
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

KNOTENKRAEFTE

Zug- Nr.	Knoten-Nr. von - bis	Stab- Nr.	Knotenkraft (kN) in		
			X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	8 - 8	0	.000	.000	89.000
2	9 - 9	0	.000	.000	14.000
3	25 - 25	0	.000	.000	101.000
4	26 - 26	0	.000	.000	16.000

BELASTUNG

LASTFALL: 137

Lastfall-Bezeichnung : SLW 27
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

KNOTENKRAEFTE

Zug-Nr.	Knoten-Nr.		Stab-Nr.	Knotenkraft (kN) in		
	von	bis		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	16	- 16	0	.000	.000	89.000
2	15	- 15	0	.000	.000	14.000
3	33	- 33	0	.000	.000	101.000
4	32	- 32	0	.000	.000	16.000

BELASTUNG

LASTFALL: 138

Lastfall-Bezeichnung : STR 1
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	14.800	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	63.800	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	112.400	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	29.000	

BELASTUNG

LASTFALL: 139

Lastfall-Bezeichnung : STR 2
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	29.000	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	112.400	
3	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	63.800	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	14.800	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911207
St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG

LASTFALL: 140

Lastfall-Bezeichnung : STR 3
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	111.700	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	63.600	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	63.600	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	111.000	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	10.500	

BELASTUNG

LASTFALL: 141

Lastfall-Bezeichnung : STR 4
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	10.500	
2	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	111.000	
3	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	63.600	
4	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	63.600	
5	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	111.700	

BELASTUNG

LASTFALL: 142

Lastfall-Bezeichnung : STR 5
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

1204911207
St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
12.04.1991 0000 POSITION:

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	53.100	
2	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	95.200	
3	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	63.500	
4	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	95.200	
5	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	53.100	

BELASTUNG

LASTFALL: 143

Lastfall-Bezeichnung : STR 6
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	19.200	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	70.800	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	39.300	

BELASTUNG

LASTFALL: 144

Lastfall-Bezeichnung : STR 7
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug- Nr.	Stab-Nr.		Lastart- Nr.	Richtung- Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
	von	bis			A	B	C
1	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	39.300	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
3	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	70.800	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	19.200	

1204911207
St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG LASTFALL: 145

Lastfall-Bezeichnung : STR 8
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	56.600	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	53.000	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	70.300	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	39.300	

BELASTUNG LASTFALL: 146

Lastfall-Bezeichnung : STR 9
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	39.300	
2	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
3	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	70.300	
4	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	53.000	
5	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	56.600	

BELASTUNG LASTFALL: 147

Lastfall-Bezeichnung : STR 10
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

L204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	151.600	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	73.600	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	62.600	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	71.400	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	113.500	
6	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	87.400	

BELASTUNG

LASTFALL: 148

Lastfall-Bezeichnung : STR 11
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	87.400	
2	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	113.500	
3	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	71.400	
4	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	62.600	
5	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	73.600	
6	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	151.600	

BELASTUNG

LASTFALL: 149

Lastfall-Bezeichnung : STR 12
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	32.800	Nähtisch durch sorgfältig geprüft
2	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
3	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	70.700	
4	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	51.500	

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last - Parameter		
	von	bis			A	B	C
5	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	70.700	
6	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	150.700	
7	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	32.800	

BELASTUNG

LASTFALL: 150

Lastfall-Bezeichnung : STR 13
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last - Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	21.400	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	78.600	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	142.800	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	37.200	

BELASTUNG

LASTFALL: 151

Lastfall-Bezeichnung : STR 14
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last - Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	37.200	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	142.800	
3	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	78.600	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	21.400	

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 152

Lastfall-Bezeichnung : STR 15
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	2.350	143.600	
2	79	- 79	2:Einzellast	Z	2.350	75.500	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	76.400	
4	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	142.800	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	21.700	

BELASTUNG

LASTFALL: 153

Lastfall-Bezeichnung : STR 16
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	21.700	
2	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	142.800	
3	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	76.400	
4	88	- 88	2:Einzellast	Z	2.350	75.500	
5	89	- 89	2:Einzellast	Z	2.350	143.600	

BELASTUNG

LASTFALL: 154

Lastfall-Bezeichnung : STR 17
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	80	- 80	2:Einzellast	Z	2.350	76.600	
2	82	- 82	2:Einzellast	Z	2.350	113.800	
3	83	- 83	2:Einzellast	Z	2.350	79.300	
4	85	- 85	2:Einzellast	Z	2.350	113.800	
5	86	- 86	2:Einzellast	Z	2.350	76.600	

BELASTUNG

LASTFALL: 155

Lastfall-Bezeichnung : STR 18
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	11.100	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	47.900	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	84.300	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	21.800	

BELASTUNG

LASTFALL: 156

Lastfall-Bezeichnung : STR 19
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	21.800	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	84.300	
3	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	47.900	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	11.100	

Statisch durch Vergleich geprüft

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 157

Lastfall-Bezeichnung : STR 20
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	83.800	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	47.700	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	47.700	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	83.300	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	8.000	

BELASTUNG

LASTFALL: 158

Lastfall-Bezeichnung : STR 21
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	8.000	
2	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	83.300	
3	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	47.700	
4	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	47.700	
5	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	83.800	

BELASTUNG

LASTFALL: 159

Lastfall-Bezeichnung : STR 22
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	39.800	
2	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	71.400	
3	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	47.600	
4	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	71.400	
5	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	39.800	

BELASTUNG

LASTFALL: 160

Lastfall-Bezeichnung : STR 23
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	14.400	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	53.100	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	113.000	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	29.200	

BELASTUNG

LASTFALL: 161

Lastfall-Bezeichnung : STR 24
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	29.200	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	113.000	
3	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	53.100	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	14.400	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911207

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 162

Lastfall-Bezeichnung : STR 25
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	42.500	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	39.800	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	52.700	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	113.000	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	29.500	

BELASTUNG

LASTFALL: 163

Lastfall-Bezeichnung : STR 26
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	29.500	
2	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	113.000	
3	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	52.700	
4	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	39.800	
5	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	42.500	

BELASTUNG

LASTFALL: 164

Lastfall-Bezeichnung : STR 27
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse BELASTUNG
 12.04.1991 0000 POSITION:

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	113.700	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	55.200	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	47.000	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	53.600	
5	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	85.100	
6	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	65.600	

BELASTUNG LASTFALL: 165

Lastfall-Bezeichnung : STR 28
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	65.600	
2	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	85.100	
3	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	53.600	
4	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	47.000	
5	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	55.200	
6	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	113.700	

BELASTUNG LASTFALL: 166

Lastfall-Bezeichnung : STR 29
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	24.600	
2	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	113.000	
3	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	53.000	
4	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	38.600	

Statisch durch Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
5	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	53.000	
6	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	113.000	
7	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	24.600	

BELASTUNG

LASTFALL: 167

Lastfall-Bezeichnung : STR 30
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	77	- 77	2:Einzellast	Z	4.950	16.000	
2	78	- 78	2:Einzellast	Z	.300	59.000	
3	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	107.100	
4	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	27.900	

BELASTUNG

LASTFALL: 168

Lastfall-Bezeichnung : STR 31
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	27.900	
2	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	107.100	
3	87	- 87	2:Einzellast	Z	.300	59.000	
4	89	- 89	2:Einzellast	Z	4.950	16.000	

1204911207

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 169

Lastfall-Bezeichnung : STR 32
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
				A	B	C
1	77 - 77	2:Einzellast	Z	4.950	107.700	
2	78 - 78	2:Einzellast	Z	.300	56.600	
3	80 - 80	2:Einzellast	Z	4.950	57.300	
4	81 - 81	2:Einzellast	Z	.300	107.100	
5	83 - 83	2:Einzellast	Z	4.950	16.300	

BELASTUNG

LASTFALL: 170

Lastfall-Bezeichnung : STR 33
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr. von - bis	Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	L a s t - P a r a m e t e r		
				A	B	C
1	83 - 83	2:Einzellast	Z	4.950	16.300	
2	84 - 84	2:Einzellast	Z	.300	107.100	
3	86 - 86	2:Einzellast	Z	4.950	57.300	
4	87 - 87	2:Einzellast	Z	.300	56.600	
5	89 - 89	2:Einzellast	Z	4.950	107.700	

BELASTUNG

LASTFALL: 171

Lastfall-Bezeichnung : STR 34
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

1204911207
St.-Nr. 1
12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
0000 POSITION:

BELASTUNG

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	80	- 80	2:Einzellast	Z	4.950	57.500	
2	81	- 81	2:Einzellast	Z	.300	85.400	
3	83	- 83	2:Einzellast	Z	4.950	59.500	
4	84	- 84	2:Einzellast	Z	.300	85.400	
5	86	- 86	2:Einzellast	Z	4.950	57.500	

BELASTUNG

LASTFALL: 172

Lastfall-Bezeichnung : Wind +Y ohne Verkehr
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	- 1	1:Linienlast	Y	4.000		
2	8	- 8	1:Linienlast	Y	4.000		
3	2	- 7	1:Linienlast	Y	4.000		
4	17	- 22	1:Linienlast	Y	1.500		
5	29	- 29	1:Linienlast	Y	1.500		
6	36	- 36	1:Linienlast	Y	1.500		
7	30	- 35	1:Linienlast	Y	1.500		
8	45	- 51	1:Linienlast	Y	.700		
9	106	- 106	1:Linienlast	Y	1.500		

BELASTUNG

LASTFALL: 173

Lastfall-Bezeichnung : Wind -Y ohne Verkehr
Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Statisch durch
Vergleich geprüft

1204911207

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	9	- 9	1:Linienlast	Y	-4.000		
2	16	- 16	1:Linienlast	Y	-4.000		
3	10	- 15	1:Linienlast	Y	-4.000		
4	23	- 28	1:Linienlast	Y	-1.500		
5	37	- 37	1:Linienlast	Y	-1.500		
6	44	- 44	1:Linienlast	Y	-1.500		
7	38	- 43	1:Linienlast	Y	-1.500		
8	107	- 107	1:Linienlast	Y	-1.500		
9	52	- 58	1:Linienlast	Y	-.700		

BELASTUNG

LASTFALL: 174

Lastfall-Bezeichnung : Wind +Y mit Verkehr
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	- 1	1:Linienlast	Y	7.100		
2	8	- 8	1:Linienlast	Y	7.100		
3	2	- 7	1:Linienlast	Y	7.100		
4	17	- 22	1:Linienlast	Y	.600		
5	29	- 29	1:Linienlast	Y	.600		
6	36	- 36	1:Linienlast	Y	.600		
7	30	- 35	1:Linienlast	Y	.600		
8	106	- 106	1:Linienlast	Y	.600		
9	45	- 51	1:Linienlast	Y	.300		

BELASTUNG

LASTFALL: 175

Lastfall-Bezeichnung : Wind -Y mit Verkehr
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	9	- 9	1:Linienlast	Y	-7.100		
2	16	- 16	1:Linienlast	Y	-7.100		
3	10	- 15	1:Linienlast	Y	-7.100		
4	23	- 28	1:Linienlast	Y	-.600		
5	37	- 37	1:Linienlast	Y	-.600		
6	44	- 44	1:Linienlast	Y	-.600		
7	38	- 43	1:Linienlast	Y	-.600		
8	107	- 107	1:Linienlast	Y	-.600		
9	52	- 58	1:Linienlast	Y	-.300		

BELASTUNG

LASTFALL: 176

Lastfall-Bezeichnung : Gleichm. Temperatur +
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	- 110	8:Gl.Temperat.	L	35.000	1.200	

BELASTUNG

LASTFALL: 177

Lastfall-Bezeichnung : Gleichm. Temperatur -
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	- 110	8:Gl.Temperat.	L	-35.000	1.200	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911207
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

BELASTUNG

BELASTUNG

LASTFALL: 178

Lastfall-Bezeichnung : Temperaturunterschied
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	16	7:Ungl.Temper.	3	10.000	1.200	.400
2	77	89	7:Ungl.Temper.	3	10.000	1.200	.650

BELASTUNG

LASTFALL: 179

Lastfall-Bezeichnung : Temperaturunterschied
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

STABLASTEN

Zug-Nr.	Stab-Nr.		Lastart-Nr.	Richtung-Kzf.	Last-Parameter		
	von	bis			A	B	C
1	1	16	7:Ungl.Temper.	3	-5.000	1.200	.400
2	77	89	7:Ungl.Temper.	3	-5.000	1.200	.400

BELASTUNG

LASTFALL: 180

Lastfall-Bezeichnung : Stützensenkung
 Beruecksichtigung des Eigengewichtes : Nein

ZWANGSVERSCHIEBUNGEN

Nr.	Knoten-Nr.	Zwangsverschiebung (m) in		
		X-Richtung	Y-Richtung	Z-Richtung
1	57	.000	.000	.010

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

LASTFALL-UEBERLAGERUNG Komb.-Logik-Nr.: 1

KOMBINATION 1 = EG.+Stützensenkung

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	Eigengewicht
2	Staendig	2	1.000	Eigengewicht
3	Staendig	180	1.000	Stützensenkung

KNOTEN-SCHNITTGROESSEN (lokal)

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
1	8	1	729.43	.00	5.97	.00	.00	.00
			729.43	.00	5.97	.00	.00	.00
	9	1	729.43	.00	-5.97	.00	.00	.00
			729.43	.00	-5.97	.00	.00	.00
2	9	1	729.44	.00	5.84	.00	.00	.00
			729.44	.00	5.84	.00	.00	.00
	10	1	729.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
			729.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
3	10	1	1227.25	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.25	.00	5.84	.00	.00	.00
	11	1	1227.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
4	11	1	1227.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.20	.00	5.84	.00	.00	.00
	12	1	1227.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
5	12	1	1227.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.20	.00	5.84	.00	.00	.00
	13	1	1227.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
6	13	1	1227.24	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.24	.00	5.84	.00	.00	.00
	14	1	1227.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
7	14	1	729.43	.00	5.84	.00	.00	.00
			729.43	.00	5.84	.00	.00	.00
	15	1	729.43	.00	-5.84	.00	.00	.00
			729.43	.00	-5.84	.00	.00	.00
8	15	1	729.43	.00	5.97	.00	.00	.00
			729.43	.00	5.97	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
8	16	1	729.43	.00	-5.97	.00	.00	.00
			729.43	.00	-5.97	.00	.00	.00
9	25	1	729.44	.00	5.97	.00	.00	.00
			729.44	.00	5.97	.00	.00	.00
	26	1	729.44	.00	-5.97	.00	.00	.00
			729.44	.00	-5.97	.00	.00	.00
10	26	1	729.45	.00	5.84	.00	.00	.00
			729.45	.00	5.84	.00	.00	.00
	27	1	729.45	.00	-5.84	.00	.00	.00
			729.45	.00	-5.84	.00	.00	.00
11	27	1	1227.29	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.29	.00	5.84	.00	.00	.00
	28	1	1227.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
12	28	1	1227.24	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.24	.00	5.84	.00	.00	.00
	29	1	1227.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
13	29	1	1227.23	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.23	.00	5.84	.00	.00	.00
	30	1	1227.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
14	30	1	1227.28	.00	5.84	.00	.00	.00
			1227.28	.00	5.84	.00	.00	.00
	31	1	1227.28	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1227.28	.00	-5.84	.00	.00	.00
15	31	1	729.44	.00	5.84	.00	.00	.00
			729.44	.00	5.84	.00	.00	.00
	32	1	729.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
			729.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
16	32	1	729.44	.00	5.97	.00	.00	.00
			729.44	.00	5.97	.00	.00	.00
	33	1	729.44	.00	-5.97	.00	.00	.00
			729.44	.00	-5.97	.00	.00	.00
17	1	1	-1153.16	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.16	.00	5.84	.00	.00	.00
	2	1	-1153.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
18	2	1	-1153.17	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.17	.00	5.84	.00	.00	.00
	3	1	-1153.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
19	3	1	-1034.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1034.39	.00	5.84	.00	.00	.00
	4	1	-1034.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1034.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
20	4	1	-1034.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1034.39	.00	5.84	.00	.00	.00
	5	1	-1034.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1034.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
21	5	1	-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00

Statisch durch
 gleich geprüft

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
21	6	1	-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
22	6	1	-1153.16	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.16	.00	5.84	.00	.00	.00
	7	1	-1153.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
23	18	1	-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00
	19	1	-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
24	19	1	-1153.19	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.19	.00	5.84	.00	.00	.00
	20	1	-1153.19	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.19	.00	-5.84	.00	.00	.00
25	20	1	-1034.42	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1034.42	.00	5.84	.00	.00	.00
	21	1	-1034.42	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1034.42	.00	-5.84	.00	.00	.00
26	21	1	-1034.42	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1034.42	.00	5.84	.00	.00	.00
	22	1	-1034.42	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1034.42	.00	-5.84	.00	.00	.00
27	22	1	-1153.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.20	.00	5.84	.00	.00	.00
	23	1	-1153.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
28	23	1	-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	5.84	.00	.00	.00
	24	1	-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1153.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
29	1	1	-1049.77	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1049.77	.00	5.97	.00	.00	.00
	8	1	-1061.85	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1061.85	.00	-5.97	.00	.00	.00
30	1	1	594.27	.00	3.12	.00	.00	.00
			594.27	.00	3.12	.00	.00	.00
	10	1	587.81	.00	-3.12	.00	.00	.00
			587.81	.00	-3.12	.00	.00	.00
31	3	1	-136.23	.00	3.12	.00	.00	.00
			-136.23	.00	3.12	.00	.00	.00
	10	1	-142.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-142.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
32	3	1	-307.97	.00	2.32	.00	.00	.00
			-307.97	.00	2.32	.00	.00	.00
	12	1	-312.77	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-312.77	.00	-2.32	.00	.00	.00
33	5	1	-307.97	.00	2.32	.00	.00	.00
			-307.97	.00	2.32	.00	.00	.00
	12	1	-312.78	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-312.78	.00	-2.32	.00	.00	.00
34	5	1	-136.22	.00	3.12	.00	.00	.00
			-136.22	.00	3.12	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
34	14	1	-142.69	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-142.69	.00	-3.12	.00	.00	.00
35	7	1	594.27	.00	3.12	.00	.00	.00
			594.27	.00	3.12	.00	.00	.00
	14	1	587.80	.00	-3.12	.00	.00	.00
			587.80	.00	-3.12	.00	.00	.00
36	7	1	-1049.77	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1049.77	.00	5.97	.00	.00	.00
	16	1	-1061.85	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1061.85	.00	-5.97	.00	.00	.00
37	18	1	-1049.78	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1049.78	.00	5.97	.00	.00	.00
	25	1	-1061.86	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1061.86	.00	-5.97	.00	.00	.00
38	18	1	594.28	.00	3.12	.00	.00	.00
			594.28	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	587.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
			587.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
39	20	1	-136.25	.00	3.12	.00	.00	.00
			-136.25	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	-142.71	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-142.71	.00	-3.12	.00	.00	.00
40	20	1	-307.96	.00	2.32	.00	.00	.00
			-307.96	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-312.76	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-312.76	.00	-2.32	.00	.00	.00
41	22	1	-307.96	.00	2.32	.00	.00	.00
			-307.96	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-312.77	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-312.77	.00	-2.32	.00	.00	.00
42	22	1	-136.24	.00	3.12	.00	.00	.00
			-136.24	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	-142.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-142.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
43	24	1	594.28	.00	3.12	.00	.00	.00
			594.28	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	587.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
			587.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
44	24	1	-1049.78	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1049.78	.00	5.97	.00	.00	.00
	33	1	-1061.86	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1061.86	.00	-5.97	.00	.00	.00
45	1	1	306.95	.00	.01	.00	.00	.00
			306.95	.00	.01	.00	.00	.00
	9	1	300.48	.00	.01	.00	.06	.00
			300.48	.00	.01	.00	.06	.00
46	2	1	-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	10	1	-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
47	3	1	303.91	.00	.00	.00	.00	.00
			303.91	.00	.00	.00	.00	.00

Stütz durch
 Vordach gestützt

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000 PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kräfte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
47	11	1	297.44	.00	.00	.00	.01	.00
			297.44	.00	.00	.00	.01	.00
48	4	1	-11.68	.00	.00	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.00	.00	.00	.00
	12	1	-18.14	.00	.00	.00	.01	.00
			-18.14	.00	.00	.00	.01	.00
49	5	1	303.91	.00	.00	.00	.00	.00
			303.91	.00	.00	.00	.00	.00
	13	1	297.44	.00	.00	.00	.01	.00
			297.44	.00	.00	.00	.01	.00
50	6	1	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
	14	1	-18.14	.00	.02	.00	.09	.00
			-18.14	.00	.02	.00	.09	.00
51	7	1	306.95	.00	-.01	.00	.00	.00
			306.95	.00	-.01	.00	.00	.00
	15	1	300.49	.00	-.01	.00	-.04	.00
			300.49	.00	-.01	.00	-.04	.00
52	18	1	306.95	.00	.01	.00	.00	.00
			306.95	.00	.01	.00	.00	.00
	26	1	300.48	.00	.01	.00	.06	.00
			300.48	.00	.01	.00	.06	.00
53	19	1	-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	27	1	-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
54	20	1	303.91	.00	.00	.00	.00	.00
			303.91	.00	.00	.00	.00	.00
	28	1	297.45	.00	.00	.00	.01	.00
			297.45	.00	.00	.00	.01	.00
55	21	1	-11.68	.00	.00	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.00	.00	.00	.00
	29	1	-18.14	.00	.00	.00	.01	.00
			-18.14	.00	.00	.00	.01	.00
56	22	1	303.91	.00	.00	.00	.00	.00
			303.91	.00	.00	.00	.00	.00
	30	1	297.45	.00	.00	.00	.01	.00
			297.45	.00	.00	.00	.01	.00
57	23	1	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
	31	1	-18.14	.00	.02	.00	.09	.00
			-18.14	.00	.02	.00	.09	.00
58	24	1	306.95	.00	-.01	.00	.00	.00
			306.95	.00	-.01	.00	.00	.00
	32	1	300.49	.00	-.01	.00	-.04	.00
			300.49	.00	-.01	.00	-.04	.00
59	25	1	.00	.00	30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-53.38	.00
	48	1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
60	35	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00

Statisch durch
 Verifiziert geprüft

1204911223

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
60	8	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
61	26	1	.00	.00	48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-83.78	.00
	49	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
62	36	1	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
	9	1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
63	27	1	.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
	50	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
64	37	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	10	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
65	28	1	.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
	51	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
66	38	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	11	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
67	29	1	.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
	52	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
68	39	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	12	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
69	30	1	.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
	53	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
70	40	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	13	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
71	31	1	.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-82.95	.00
	54	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
72	41	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	14	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
73	32	1	.00	.00	48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-83.78	.00

Erstellt durch
 12.04.1991

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000 PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
73	55	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
74	42	1	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
	15	1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
75	33	1	.00	.00	30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-53.38	.00
	56	1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
76	43	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
	16	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
77	8	1	.00	.00	155.05	.00	-53.36	-.02
			.00	.00	155.05	.00	-53.36	-.02
	25	1	.00	.00	-155.05	.00	-53.36	-.02
			.00	.00	-155.05	.00	-53.36	-.02
78	44	1	.00	-.02	-1.05	-.06	477.38	.08
			.00	-.02	-1.05	-.06	477.38	.08
	26	1	.00	-.02	-240.31	-.06	-83.78	.00
			.00	-.02	-240.31	-.06	-83.78	.00
79	9	1	.00	.02	240.31	.06	-83.78	.00
			.00	.02	240.31	.06	-83.78	.00
	44	1	.00	.02	1.05	.06	477.38	.08
			.00	.02	1.05	.06	477.38	.08
80	10	1	-38.24	.00	236.93	.00	-82.26	-.01
			-38.24	.00	236.93	.00	-82.26	-.01
	27	1	-38.24	.00	-236.93	.00	-82.26	-.01
			-38.24	.00	-236.93	.00	-82.26	-.01
81	45	1	.00	.05	-.89	-.01	472.06	-.22
			.00	.05	-.89	-.01	472.06	-.22
	28	1	.00	.05	-237.82	-.01	-82.95	.00
			.00	.05	-237.82	-.01	-82.95	.00
82	11	1	.00	-.05	237.82	.01	-82.95	.00
			.00	-.05	237.82	.01	-82.95	.00
	45	1	.00	-.05	.89	.01	472.06	-.22
			.00	-.05	.89	.01	472.06	-.22
83	12	1	138.91	.00	236.94	.00	-25.86	.00
			138.91	.00	236.94	.00	-25.86	.00
	29	1	138.91	.00	-236.93	.00	-25.85	.00
			138.91	.00	-236.93	.00	-25.85	.00
84	46	1	.00	-.05	-.89	-.01	472.06	.22
			.00	-.05	-.89	-.01	472.06	.22
	30	1	.00	-.05	-237.82	-.01	-82.95	.00
			.00	-.05	-237.82	-.01	-82.95	.00
85	13	1	.00	.05	237.82	.01	-82.95	.00
			.00	.05	237.82	.01	-82.95	.00
	46	1	.00	.05	.89	.01	472.06	.22
			.00	.05	.89	.01	472.06	.22
86	14	1	-38.24	.00	236.93	.00	-82.26	.01
			-38.24	.00	236.93	.00	-82.26	.01

statisch durch
 Versteich geprüft

1204911223
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
86	31	1	-38.24	.00	-236.93	.00	-82.26	.01
			-38.24	.00	-236.93	.00	-82.26	.01
87	47	1	.00	.02	-1.05	.04	477.40	-.08
			.00	.02	-1.05	.04	477.40	-.08
	32	1	.00	.02	-240.31	.04	-83.78	.00
			.00	.02	-240.31	.04	-83.78	.00
88	15	1	.00	-.02	240.31	-.04	-83.78	.00
			.00	-.02	240.31	-.04	-83.78	.00
	47	1	.00	-.02	1.05	-.04	477.40	-.08
			.00	-.02	1.05	-.04	477.40	-.08
89	16	1	.00	.00	155.05	.00	-53.39	.02
			.00	.00	155.05	.00	-53.39	.02
	33	1	.00	.00	-155.05	.00	-53.39	.02
			.00	.00	-155.05	.00	-53.39	.02
90	8	1	18.74	-.01	.41	.01	-.01	.02
			18.74	-.01	.41	.01	-.01	.02
	44	1	18.74	-.01	-.56	-.01	-.51	-.02
			18.74	-.01	-.56	-.01	-.51	-.02
91	44	1	18.74	.01	.56	.01	-.51	-.02
			18.74	.01	.56	.01	-.51	-.02
	25	1	18.74	.01	-.41	-.01	-.01	.02
			18.74	.01	-.41	-.01	-.01	.02
92	10	1	18.94	.01	.47	.01	-.41	-.02
			18.94	.01	.47	.01	-.41	-.02
	44	1	18.94	.01	-.49	-.01	-.46	.02
			18.94	.01	-.49	-.01	-.46	.02
93	44	1	18.94	-.01	.49	.01	-.46	.02
			18.94	-.01	.49	.01	-.46	.02
	27	1	18.94	-.01	-.47	-.01	-.41	-.02
			18.94	-.01	-.47	-.01	-.41	-.02
94	10	1	33.45	-.01	.52	.01	-.54	.03
			33.45	-.01	.52	.01	-.54	.03
	45	1	33.45	-.01	-.44	-.01	-.29	-.03
			33.45	-.01	-.44	-.01	-.29	-.03
95	45	1	33.44	.01	.44	.01	-.29	-.03
			33.44	.01	.44	.01	-.29	-.03
	27	1	33.44	.01	-.52	-.01	-.54	.03
			33.44	.01	-.52	-.01	-.54	.03
96	12	1	33.51	.01	.51	.01	-.50	-.02
			33.51	.01	.51	.01	-.50	-.02
	45	1	33.51	.01	-.45	-.01	-.30	.02
			33.51	.01	-.45	-.01	-.30	.02
97	45	1	33.52	-.01	.45	.01	-.30	.02
			33.52	-.01	.45	.01	-.30	.02
	29	1	33.52	-.01	-.51	-.01	-.50	-.02
			33.52	-.01	-.51	-.01	-.50	-.02
98	12	1	33.51	-.01	.51	.01	-.51	.02
			33.51	-.01	.51	.01	-.51	.02
	46	1	33.51	-.01	-.45	-.01	-.29	-.02
			33.51	-.01	-.45	-.01	-.29	-.02
99	46	1	33.52	.01	.45	.01	-.29	-.02
			33.52	.01	.45	.01	-.29	-.02

Statisch durch
 Kontrolliert geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
9	25	1	1011.89	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.37	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	1006.31	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.02	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	1012.29	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.09	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	943.35	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.36	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	937.77	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.01	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	943.75	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.08	.00	5.97	.00	.00	.00
		L3	1012.29	.00	5.97	.00	.00	.00
			717.01	.00	5.97	.00	.00	.00
	26	1	1011.89	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.37	.00	-5.97	.00	.00	.00
		2	1006.31	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.02	.00	-5.97	.00	.00	.00
		3	1012.29	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.09	.00	-5.97	.00	.00	.00
		4	943.35	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.36	.00	-5.97	.00	.00	.00
		5	937.77	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.01	.00	-5.97	.00	.00	.00
		6	943.75	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.08	.00	-5.97	.00	.00	.00
		L3	1012.29	.00	-5.97	.00	.00	.00
			717.01	.00	-5.97	.00	.00	.00
10	26	1	1011.91	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.37	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1006.33	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1012.31	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.08	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	943.36	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	937.78	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.01	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	943.76	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1012.31	.00	5.84	.00	.00	.00
			717.01	.00	5.84	.00	.00	.00
	27	1	1011.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1006.33	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1012.31	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.08	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	943.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	937.78	.00	-5.84	.00	.00	.00

Statisch durch
 Van Jooy geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			717.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	943.76	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1012.31	.00	-5.84	.00	.00	.00
			717.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
11	27	1	1626.61	.00	5.84	.00	.00	.00
			1021.11	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1626.61	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1626.61	.00	5.84	.00	.00	.00
			1011.10	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1538.06	.00	5.84	.00	.00	.00
			1021.11	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1538.06	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1538.06	.00	5.84	.00	.00	.00
			1011.10	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1626.61	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	5.84	.00	.00	.00
	28	1	1626.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1021.11	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1626.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1626.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1011.10	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1538.06	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1021.11	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1538.06	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1538.06	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1011.10	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1626.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
12	28	1	1626.53	.00	5.84	.00	.00	.00
			1021.03	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1626.53	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1626.53	.00	5.84	.00	.00	.00
			1011.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1537.98	.00	5.84	.00	.00	.00
			1021.03	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1537.98	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1537.98	.00	5.84	.00	.00	.00
			1011.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1626.53	.00	5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	5.84	.00	.00	.00
	29	1	1626.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1021.03	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1626.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1626.53	.00	-5.84	.00	.00	.00

Erstellt durch
 Datum

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			1011.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1537.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1021.03	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1537.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1537.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1011.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1626.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1009.66	.00	-5.84	.00	.00	.00
13	29	1	1648.93	.00	5.84	.00	.00	.00
			990.29	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1648.93	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1648.93	.00	5.84	.00	.00	.00
			979.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1589.09	.00	5.84	.00	.00	.00
			990.29	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1589.09	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1589.09	.00	5.84	.00	.00	.00
			979.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1648.93	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	5.84	.00	.00	.00
	30	1	1648.93	.00	-5.84	.00	.00	.00
			990.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1648.93	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1648.93	.00	-5.84	.00	.00	.00
			979.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1589.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
			990.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1589.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1589.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
			979.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1648.93	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.83	.00	-5.84	.00	.00	.00
14	30	1	1649.01	.00	5.84	.00	.00	.00
			990.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1649.01	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1649.01	.00	5.84	.00	.00	.00
			979.14	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1589.17	.00	5.84	.00	.00	.00
			990.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1589.17	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1589.17	.00	5.84	.00	.00	.00
			979.14	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1649.01	.00	5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	5.84	.00	.00	.00
	31	1	1649.01	.00	-5.84	.00	.00	.00

ausführlich durch
 verifiziert geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min N	Kraefte (kN) Q-2	Q-3	max/min T	Momente (kNm) M-2	M-3
			990.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1649.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1649.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			979.14	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1589.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
			990.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1589.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1589.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
			979.14	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1649.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			976.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
15	31	1	1029.09	.00	5.84	.00	.00	.00
			644.81	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1032.60	.00	5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1033.30	.00	5.84	.00	.00	.00
			641.17	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1045.07	.00	5.84	.00	.00	.00
			644.81	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1048.59	.00	5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1049.29	.00	5.84	.00	.00	.00
			641.17	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1049.29	.00	5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	5.84	.00	.00	.00
	32	1	1029.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
			644.81	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1032.60	.00	-5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1033.30	.00	-5.84	.00	.00	.00
			641.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1045.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
			644.81	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1048.59	.00	-5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1049.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
			641.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1049.29	.00	-5.84	.00	.00	.00
			640.49	.00	-5.84	.00	.00	.00
16	32	1	1029.07	.00	5.97	.00	.00	.00
			644.80	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	1032.59	.00	5.97	.00	.00	.00
			640.47	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	1033.28	.00	5.97	.00	.00	.00
			641.16	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	1045.06	.00	5.97	.00	.00	.00
			644.80	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	1048.58	.00	5.97	.00	.00	.00
			640.47	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	1049.27	.00	5.97	.00	.00	.00

Erstellt durch
 Kontrolliert durch

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kräfte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
16	32	L3	641.16	.00	5.97	.00	.00	.00
			1049.27	.00	5.97	.00	.00	.00
	33	1	640.47	.00	5.97	.00	.00	.00
			1029.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
			644.80	.00	-5.97	.00	.00	.00
			1032.59	.00	-5.97	.00	.00	.00
			640.47	.00	-5.97	.00	.00	.00
			1033.28	.00	-5.97	.00	.00	.00
			641.16	.00	-5.97	.00	.00	.00
			1045.06	.00	-5.97	.00	.00	.00
			644.80	.00	-5.97	.00	.00	.00
			1048.58	.00	-5.97	.00	.00	.00
			640.47	.00	-5.97	.00	.00	.00
			1049.27	.00	-5.97	.00	.00	.00
641.16	.00	-5.97	.00	.00	.00			
17	1	L3	1049.27	.00	-5.97	.00	.00	.00
		640.47	.00	-5.97	.00	.00	.00	
		1	-1037.98	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1773.41	.00	5.84	.00	.00	.00	
		2	-1037.98	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1812.22	.00	5.84	.00	.00	.00	
		3	-1037.98	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1774.86	.00	5.84	.00	.00	.00	
		4	-1039.70	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1683.50	.00	5.84	.00	.00	.00	
		5	-1039.70	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1722.31	.00	5.84	.00	.00	.00	
		6	-1039.70	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1684.95	.00	5.84	.00	.00	.00	
18	2	L3	-1037.98	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1812.22	.00	5.84	.00	.00	.00	
		1	-1037.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1773.41	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		2	-1037.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1812.22	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		3	-1037.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1774.86	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		4	-1039.70	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1683.50	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		5	-1039.70	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1722.31	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		6	-1039.70	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1684.95	.00	-5.84	.00	.00	.00	
18	2	L3	-1037.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1812.22	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		1	-1038.01	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1773.41	.00	5.84	.00	.00	.00	
		2	-1038.01	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1812.23	.00	5.84	.00	.00	.00	
		3	-1038.01	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1774.87	.00	5.84	.00	.00	.00	
4	-1039.73	.00	5.84	.00	.00	.00		

0.00 durch
 Vorlauf geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
18	2	5	-1683.50	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1039.73	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1722.32	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1039.73	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1684.96	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-1038.01	.00	5.84	.00	.00	.00
		-1812.23	.00	5.84	.00	.00	.00	
	3	1	-1038.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1773.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-1038.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1812.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1038.01	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1774.87	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1039.73	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1683.50	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-1039.73	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1722.32	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1039.73	.00	-5.84	.00	.00	.00
		-1684.96	.00	-5.84	.00	.00	.00	
L3	-1038.01	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	-1812.23	.00	-5.84	.00	.00	.00		
19	3	1	-800.99	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1467.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-800.99	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1485.60	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-800.99	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1495.24	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1452.58	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1471.16	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1480.80	.00	5.84	.00	.00	.00
	L3	-800.99	.00	5.84	.00	.00	.00	
		-1495.24	.00	5.84	.00	.00	.00	
	4	1	-800.99	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1467.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-800.99	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1485.60	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-800.99	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1495.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1452.58	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1471.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
6		-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		-1480.80	.00	-5.84	.00	.00	.00	
L3	-800.99	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	-1495.24	.00	-5.84	.00	.00	.00		
20	4	1	-800.98	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1467.02	.00	5.84	.00	.00	.00
	2	-800.98	.00	5.84	.00	.00	.00	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)			
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3	
20	4		-1485.60	.00	5.84	.00	.00	.00	
		3	-800.98	.00	5.84	.00	.00	.00	
			-1495.24	.00	5.84	.00	.00	.00	
		4	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00	
			-1452.58	.00	5.84	.00	.00	.00	
		5	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00	
			-1471.16	.00	5.84	.00	.00	.00	
		6	-804.40	.00	5.84	.00	.00	.00	
			-1480.79	.00	5.84	.00	.00	.00	
		L3	-800.98	.00	5.84	.00	.00	.00	
			-1495.24	.00	5.84	.00	.00	.00	
		5	1	-800.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
				-1467.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
	21	5	2	-800.98	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1485.60	.00	-5.84	.00	.00	.00	
3			-800.98	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			-1495.24	.00	-5.84	.00	.00	.00	
4			-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			-1452.58	.00	-5.84	.00	.00	.00	
5			-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		-1471.16	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		6	-804.40	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			-1480.79	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		L3	-800.98	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			-1495.24	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		6	1	-1037.99	.00	5.84	.00	.00	.00
				-1739.93	.00	5.84	.00	.00	.00
	2	-1037.99	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1800.21	.00	5.84	.00	.00	.00		
	3	-1037.99	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1774.86	.00	5.84	.00	.00	.00		
	4	-1041.41	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1698.79	.00	5.84	.00	.00	.00		
	5	-1041.41	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1759.08	.00	5.84	.00	.00	.00		
	6	-1041.41	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1733.72	.00	5.84	.00	.00	.00		
	L3	-1037.99	.00	5.84	.00	.00	.00		
		-1800.21	.00	5.84	.00	.00	.00		
	6	1	-1037.99	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			-1739.93	.00	-5.84	.00	.00	.00	
	2	-1037.99	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		-1800.21	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	3	-1037.99	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		-1774.86	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	4	-1041.41	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		-1698.79	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	5	-1041.41	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		-1759.08	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	6	-1041.41	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		-1733.72	.00	-5.84	.00	.00	.00		
	L3	-1037.99	.00	-5.84	.00	.00	.00		

ähnlich durch
 ähnlich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-1800.21	.00	-5.84	.00	.00	.00
22	6	1	-1037.95	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1739.91	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-1037.95	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1800.20	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-1037.95	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1774.84	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-1041.37	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1698.78	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-1041.37	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1759.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1041.37	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1733.71	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-1037.95	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1800.20	.00	5.84	.00	.00	.00
	7	1	-1037.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1739.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-1037.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1800.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1037.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1774.84	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1041.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1698.78	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-1041.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1759.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1041.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1733.71	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-1037.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1800.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
23	18	1	-1006.91	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-999.44	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1597.89	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.27	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.91	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1506.59	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-999.44	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1489.88	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.27	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1506.00	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.44	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	5.84	.00	.00	.00
	19	1	-1006.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-999.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1597.89	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.27	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1506.59	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-999.44	.00	-5.84	.00	.00	.00

Freisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-1489.88	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.27	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1506.00	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
24	19	1	-1006.94	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-999.47	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1597.91	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.30	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.02	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.94	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1506.60	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-999.47	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1489.90	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.30	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1506.00	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.47	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	5.84	.00	.00	.00
	20	1	-1006.94	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-999.47	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1597.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.30	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.02	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.94	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1506.60	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-999.47	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1489.90	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.30	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1506.00	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.47	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.61	.00	-5.84	.00	.00	.00
25	20	1	-708.74	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-688.04	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-708.74	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-688.04	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
	21	1	-708.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-688.04	.00	-5.84	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-708.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-688.04	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
26	21	1	-708.74	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-688.04	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-708.74	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-688.04	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-682.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	5.84	.00	.00	.00
	22	1	-708.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-688.04	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-708.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-688.04	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1273.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-682.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1308.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
27	22	1	-1006.89	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1608.41	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-999.41	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.69	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.23	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.10	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.89	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1558.64	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-999.41	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1564.93	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.23	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1564.34	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.41	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.69	.00	5.84	.00	.00	.00
	23	1	-1006.89	.00	-5.84	.00	.00	.00

0.00 durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-1608.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-999.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.69	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.10	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.89	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1558.64	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-999.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1564.93	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1564.34	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.69	.00	-5.84	.00	.00	.00
28	23	1	-1006.85	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1608.40	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	-999.38	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.68	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.85	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1558.64	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	-999.38	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1564.92	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1564.33	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.38	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1614.68	.00	5.84	.00	.00	.00
	24	1	-1006.85	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1608.40	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	-999.38	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.68	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	-1000.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	-1006.85	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1558.64	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	-999.38	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1564.92	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	-1000.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1564.33	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	-999.38	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1614.68	.00	-5.84	.00	.00	.00
29	1	1	-961.88	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1641.99	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	-961.88	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1650.17	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	-961.88	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1645.46	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	-963.12	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1554.78	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	-963.12	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1562.95	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	-963.12	.00	5.97	.00	.00	.00

Stutzen durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)				
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3		
29	1	L3	-1558.25	.00	5.97	.00	.00	.00		
			-961.88	.00	5.97	.00	.00	.00		
	8	1	1	-1650.17	.00	5.97	.00	.00	.00	
				-973.97	.00	-5.97	.00	.00	.00	
				-1654.07	.00	-5.97	.00	.00	.00	
				-973.97	.00	-5.97	.00	.00	.00	
				-1662.25	.00	-5.97	.00	.00	.00	
				-973.97	.00	-5.97	.00	.00	.00	
		2	1	2	-1657.54	.00	-5.97	.00	.00	.00
					-975.20	.00	-5.97	.00	.00	.00
					-1566.86	.00	-5.97	.00	.00	.00
					-975.20	.00	-5.97	.00	.00	.00
					-1575.04	.00	-5.97	.00	.00	.00
					-975.20	.00	-5.97	.00	.00	.00
L3	1	L3	-1570.33	.00	-5.97	.00	.00	.00		
			-973.97	.00	-5.97	.00	.00	.00		
30	1	1	953.15	.00	3.12	.00	.00	.00		
			461.36	.00	3.12	.00	.00	.00		
		2	1	993.45	.00	3.12	.00	.00	.00	
				461.36	.00	3.12	.00	.00	.00	
		3	1	980.18	.00	3.12	.00	.00	.00	
				461.36	.00	3.12	.00	.00	.00	
		4	1	894.32	.00	3.12	.00	.00	.00	
				479.42	.00	3.12	.00	.00	.00	
		5	1	934.62	.00	3.12	.00	.00	.00	
				479.42	.00	3.12	.00	.00	.00	
		6	1	921.35	.00	3.12	.00	.00	.00	
				479.42	.00	3.12	.00	.00	.00	
		L3	1	L3	993.45	.00	3.12	.00	.00	.00
					461.36	.00	3.12	.00	.00	.00
10	1	1	946.69	.00	-3.12	.00	.00	.00		
			454.90	.00	-3.12	.00	.00	.00		
		2	1	986.99	.00	-3.12	.00	.00	.00	
				454.90	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		3	1	973.72	.00	-3.12	.00	.00	.00	
				454.90	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		4	1	887.86	.00	-3.12	.00	.00	.00	
				472.95	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		5	1	928.16	.00	-3.12	.00	.00	.00	
				472.95	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		6	1	914.89	.00	-3.12	.00	.00	.00	
				472.95	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		L3	1	L3	986.99	.00	-3.12	.00	.00	.00
					454.90	.00	-3.12	.00	.00	.00
31	3	1	170.37	.00	3.12	.00	.00	.00		
			-319.85	.00	3.12	.00	.00	.00		
		2	1	122.80	.00	3.12	.00	.00	.00	
				-352.20	.00	3.12	.00	.00	.00	
		3	1	169.30	.00	3.12	.00	.00	.00	
				-322.46	.00	3.12	.00	.00	.00	
		4	1	110.54	.00	3.12	.00	.00	.00	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)					
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3			
31	3	5	-298.75	.00	3.12	.00	.00	.00			
			62.97	.00	3.12	.00	.00	.00			
			-331.11	.00	3.12	.00	.00	.00			
	6	L3	109.46	.00	3.12	.00	.00	.00			
			-301.36	.00	3.12	.00	.00	.00			
			170.37	.00	3.12	.00	.00	.00			
	10	1	L3	-352.20	.00	3.12	.00	.00	.00		
				163.91	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-326.31	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				116.34	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-358.67	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				162.83	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-328.93	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				104.07	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-305.21	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				56.50	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-337.57	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				103.00	.00	-3.12	.00	.00	.00		
				-307.83	.00	-3.12	.00	.00	.00		
163.91				.00	-3.12	.00	.00	.00			
-358.67				.00	-3.12	.00	.00	.00			
32				3	1	-213.07	.00	2.32	.00	.00	.00
	-788.75	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-202.78	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-810.15	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-206.17	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-816.50	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-213.19	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-691.19	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-202.90	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-712.58	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-206.29	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-718.94	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-202.78	.00	2.32			.00	.00	.00			
	-816.50	.00	2.32			.00	.00	.00			
	12	1	L3			-217.87	.00	-2.32	.00	.00	.00
						-793.56	.00	-2.32	.00	.00	.00
						-207.58	.00	-2.32	.00	.00	.00
						-814.95	.00	-2.32	.00	.00	.00
						-210.97	.00	-2.32	.00	.00	.00
-821.31				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-218.00				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-695.99				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-207.71				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-717.39				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-211.10				.00	-2.32	.00	.00	.00			
-723.74				.00	-2.32	.00	.00	.00			
33	5	1	-207.58	.00	-2.32	.00	.00	.00			
			-821.31	.00	-2.32	.00	.00	.00			
			-212.98	.00	2.32	.00	.00	.00			
2	L3	-788.85	.00	2.32	.00	.00	.00				
		-202.69	.00	2.32	.00	.00	.00				

Erstellt durch
 gezeichnet

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
33	5	3	-810.25	.00	2.32	.00	.00	.00
			-206.08	.00	2.32	.00	.00	.00
		4	-816.61	.00	2.32	.00	.00	.00
			-213.10	.00	2.32	.00	.00	.00
		5	-728.82	.00	2.32	.00	.00	.00
			-202.81	.00	2.32	.00	.00	.00
		6	-750.22	.00	2.32	.00	.00	.00
	-206.20		.00	2.32	.00	.00	.00	
	12	L3	-756.58	.00	2.32	.00	.00	.00
			-202.69	.00	2.32	.00	.00	.00
		1	-816.61	.00	2.32	.00	.00	.00
			-217.79	.00	-2.32	.00	.00	.00
		2	-793.66	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-207.49	.00	-2.32	.00	.00	.00
3		-815.06	.00	-2.32	.00	.00	.00	
	-210.88	.00	-2.32	.00	.00	.00		
4	-821.41	.00	-2.32	.00	.00	.00		
	-217.91	.00	-2.32	.00	.00	.00		
5	-733.62	.00	-2.32	.00	.00	.00		
	-207.61	.00	-2.32	.00	.00	.00		
6	-755.02	.00	-2.32	.00	.00	.00		
	-211.00	.00	-2.32	.00	.00	.00		
34	L3	-761.38	.00	-2.32	.00	.00	.00	
		-207.49	.00	-2.32	.00	.00	.00	
	1	-821.41	.00	-2.32	.00	.00	.00	
		154.89	.00	3.12	.00	.00	.00	
	2	-319.89	.00	3.12	.00	.00	.00	
		170.46	.00	3.12	.00	.00	.00	
	3	-352.27	.00	3.12	.00	.00	.00	
169.39		.00	3.12	.00	.00	.00		
4	-322.51	.00	3.12	.00	.00	.00		
	132.58	.00	3.12	.00	.00	.00		
5	-298.79	.00	3.12	.00	.00	.00		
	148.16	.00	3.12	.00	.00	.00		
6	-331.17	.00	3.12	.00	.00	.00		
	147.08	.00	3.12	.00	.00	.00		
14	L3	-301.40	.00	3.12	.00	.00	.00	
		170.46	.00	3.12	.00	.00	.00	
	1	-352.27	.00	3.12	.00	.00	.00	
		148.42	.00	-3.12	.00	.00	.00	
	2	-326.35	.00	-3.12	.00	.00	.00	
		164.00	.00	-3.12	.00	.00	.00	
	3	-358.73	.00	-3.12	.00	.00	.00	
162.92		.00	-3.12	.00	.00	.00		
4	-328.97	.00	-3.12	.00	.00	.00		
	126.11	.00	-3.12	.00	.00	.00		
5	-305.25	.00	-3.12	.00	.00	.00		
	141.69	.00	-3.12	.00	.00	.00		
6	-337.63	.00	-3.12	.00	.00	.00		
	140.62	.00	-3.12	.00	.00	.00		
L3	-307.87	.00	-3.12	.00	.00	.00		
	164.00	.00	-3.12	.00	.00	.00		

0.00 durch
 0.00 geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-358.73	.00	-3.12	.00	.00	.00
35	7	1	953.19	.00	3.12	.00	.00	.00
			481.90	.00	3.12	.00	.00	.00
		2	1002.15	.00	3.12	.00	.00	.00
			481.90	.00	3.12	.00	.00	.00
		3	980.22	.00	3.12	.00	.00	.00
			481.90	.00	3.12	.00	.00	.00
		4	894.36	.00	3.12	.00	.00	.00
			461.33	.00	3.12	.00	.00	.00
		5	943.31	.00	3.12	.00	.00	.00
			461.33	.00	3.12	.00	.00	.00
		6	921.39	.00	3.12	.00	.00	.00
			461.33	.00	3.12	.00	.00	.00
		L3	1002.15	.00	3.12	.00	.00	.00
			461.33	.00	3.12	.00	.00	.00
	14	1	946.73	.00	-3.12	.00	.00	.00
			475.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		2	995.68	.00	-3.12	.00	.00	.00
			475.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		3	973.76	.00	-3.12	.00	.00	.00
			475.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		4	887.89	.00	-3.12	.00	.00	.00
			454.86	.00	-3.12	.00	.00	.00
		5	936.85	.00	-3.12	.00	.00	.00
			454.86	.00	-3.12	.00	.00	.00
		6	914.92	.00	-3.12	.00	.00	.00
			454.86	.00	-3.12	.00	.00	.00
		L3	995.68	.00	-3.12	.00	.00	.00
			454.86	.00	-3.12	.00	.00	.00
36	7	1	-961.86	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1591.59	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	-961.86	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1619.42	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	-961.86	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1622.90	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	-964.32	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1614.15	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	-964.32	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1641.98	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	-964.32	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1645.45	.00	5.97	.00	.00	.00
		L3	-961.86	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1645.45	.00	5.97	.00	.00	.00
	16	1	-973.94	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1603.67	.00	-5.97	.00	.00	.00
		2	-973.94	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1631.51	.00	-5.97	.00	.00	.00
		3	-973.94	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1634.98	.00	-5.97	.00	.00	.00
		4	-976.40	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1626.23	.00	-5.97	.00	.00	.00
		5	-976.40	.00	-5.97	.00	.00	.00

0.00 durch
 0.00 durch geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 OOOO POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-1654.06	.00	-5.97	.00	.00	.00
		6	-976.40	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1657.53	.00	-5.97	.00	.00	.00
		L3	-973.94	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1657.53	.00	-5.97	.00	.00	.00
37	18	1	-939.54	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1505.58	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	-934.17	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1490.43	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	-934.76	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1506.53	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	-939.54	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1404.60	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	-934.17	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1389.44	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	-934.76	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1405.54	.00	5.97	.00	.00	.00
		L3	-934.17	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1506.53	.00	5.97	.00	.00	.00
	25	1	-951.62	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1517.66	.00	-5.97	.00	.00	.00
		2	-946.25	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1502.51	.00	-5.97	.00	.00	.00
		3	-946.84	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1518.61	.00	-5.97	.00	.00	.00
		4	-951.62	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1416.68	.00	-5.97	.00	.00	.00
		5	-946.25	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1401.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
		6	-946.84	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1417.62	.00	-5.97	.00	.00	.00
		L3	-946.25	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1518.61	.00	-5.97	.00	.00	.00
38	18	1	856.16	.00	3.12	.00	.00	.00
			435.94	.00	3.12	.00	.00	.00
		2	848.86	.00	3.12	.00	.00	.00
			430.63	.00	3.12	.00	.00	.00
		3	854.36	.00	3.12	.00	.00	.00
			431.22	.00	3.12	.00	.00	.00
		4	785.65	.00	3.12	.00	.00	.00
			454.29	.00	3.12	.00	.00	.00
		5	778.34	.00	3.12	.00	.00	.00
			448.98	.00	3.12	.00	.00	.00
		6	783.84	.00	3.12	.00	.00	.00
			449.56	.00	3.12	.00	.00	.00
		L3	856.16	.00	3.12	.00	.00	.00
			430.63	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	849.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
			429.48	.00	-3.12	.00	.00	.00
		2	842.39	.00	-3.12	.00	.00	.00
			424.17	.00	-3.12	.00	.00	.00
		3	847.90	.00	-3.12	.00	.00	.00

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			424.75	.00	-3.12	.00	.00	.00
		4	779.18	.00	-3.12	.00	.00	.00
			447.83	.00	-3.12	.00	.00	.00
		5	771.87	.00	-3.12	.00	.00	.00
			442.51	.00	-3.12	.00	.00	.00
		6	777.38	.00	-3.12	.00	.00	.00
			443.10	.00	-3.12	.00	.00	.00
		L3	849.70	.00	-3.12	.00	.00	.00
			424.17	.00	-3.12	.00	.00	.00
39	20	1	156.39	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.38	.00	3.12	.00	.00	.00
		2	171.25	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.38	.00	3.12	.00	.00	.00
		3	155.43	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.38	.00	3.12	.00	.00	.00
		4	92.75	.00	3.12	.00	.00	.00
			-237.96	.00	3.12	.00	.00	.00
		5	107.60	.00	3.12	.00	.00	.00
			-237.96	.00	3.12	.00	.00	.00
		6	91.78	.00	3.12	.00	.00	.00
			-237.96	.00	3.12	.00	.00	.00
		L3	171.25	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.38	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	149.93	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.84	.00	-3.12	.00	.00	.00
		2	164.78	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.84	.00	-3.12	.00	.00	.00
		3	148.96	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.84	.00	-3.12	.00	.00	.00
		4	86.28	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-244.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		5	101.13	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-244.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		6	85.31	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-244.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
		L3	164.78	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.84	.00	-3.12	.00	.00	.00
40	20	1	-251.41	.00	2.32	.00	.00	.00
			-750.70	.00	2.32	.00	.00	.00
		2	-251.41	.00	2.32	.00	.00	.00
			-773.02	.00	2.32	.00	.00	.00
		3	-251.41	.00	2.32	.00	.00	.00
			-767.14	.00	2.32	.00	.00	.00
		4	-257.09	.00	2.32	.00	.00	.00
			-645.95	.00	2.32	.00	.00	.00
		5	-257.09	.00	2.32	.00	.00	.00
			-668.27	.00	2.32	.00	.00	.00
		6	-257.09	.00	2.32	.00	.00	.00
			-662.40	.00	2.32	.00	.00	.00
		L3	-251.41	.00	2.32	.00	.00	.00
			-773.02	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-256.21	.00	-2.32	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-755.50	.00	-2.32	.00	.00	.00
		2	-256.21	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-777.82	.00	-2.32	.00	.00	.00
		3	-256.21	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-771.95	.00	-2.32	.00	.00	.00
		4	-261.90	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-650.76	.00	-2.32	.00	.00	.00
		5	-261.90	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-673.08	.00	-2.32	.00	.00	.00
		6	-261.90	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-667.20	.00	-2.32	.00	.00	.00
		L3	-256.21	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-777.82	.00	-2.32	.00	.00	.00
41	22	1	-251.35	.00	2.32	.00	.00	.00
			-750.75	.00	2.32	.00	.00	.00
		2	-251.35	.00	2.32	.00	.00	.00
			-770.17	.00	2.32	.00	.00	.00
		3	-251.35	.00	2.32	.00	.00	.00
			-767.19	.00	2.32	.00	.00	.00
		4	-257.68	.00	2.32	.00	.00	.00
			-686.60	.00	2.32	.00	.00	.00
		5	-257.68	.00	2.32	.00	.00	.00
			-706.02	.00	2.32	.00	.00	.00
		6	-257.68	.00	2.32	.00	.00	.00
			-703.05	.00	2.32	.00	.00	.00
		L3	-251.35	.00	2.32	.00	.00	.00
			-770.17	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-256.15	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-755.55	.00	-2.32	.00	.00	.00
		2	-256.15	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-774.97	.00	-2.32	.00	.00	.00
		3	-256.15	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-771.99	.00	-2.32	.00	.00	.00
		4	-262.48	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-691.41	.00	-2.32	.00	.00	.00
		5	-262.48	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-710.83	.00	-2.32	.00	.00	.00
		6	-262.48	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-707.85	.00	-2.32	.00	.00	.00
		L3	-256.15	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-774.97	.00	-2.32	.00	.00	.00
42	22	1	146.20	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.41	.00	3.12	.00	.00	.00
		2	168.38	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.41	.00	3.12	.00	.00	.00
		3	155.46	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.41	.00	3.12	.00	.00	.00
		4	123.15	.00	3.12	.00	.00	.00
			-237.36	.00	3.12	.00	.00	.00
		5	145.33	.00	3.12	.00	.00	.00
			-237.36	.00	3.12	.00	.00	.00
		6	132.41	.00	3.12	.00	.00	.00

Statistik durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
42	22	L3	-237.36	.00	3.12	.00	.00	.00
			168.38	.00	3.12	.00	.00	.00
			-267.41	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	139.73	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.88	.00	-3.12	.00	.00	.00
			161.92	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.88	.00	-3.12	.00	.00	.00
			148.99	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-273.88	.00	-3.12	.00	.00	.00
			116.69	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-243.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
			138.87	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-243.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
			125.95	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-243.82	.00	-3.12	.00	.00	.00
43	24	1	853.01	.00	3.12	.00	.00	.00
			459.77	.00	3.12	.00	.00	.00
			856.23	.00	3.12	.00	.00	.00
			454.46	.00	3.12	.00	.00	.00
			854.43	.00	3.12	.00	.00	.00
			455.04	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	781.85	.00	3.12	.00	.00	.00
			435.87	.00	3.12	.00	.00	.00
			785.07	.00	3.12	.00	.00	.00
			430.55	.00	3.12	.00	.00	.00
			783.27	.00	3.12	.00	.00	.00
			431.14	.00	3.12	.00	.00	.00
			856.23	.00	3.12	.00	.00	.00
			430.55	.00	3.12	.00	.00	.00
			846.54	.00	-3.12	.00	.00	.00
453.31	.00	-3.12	.00	.00	.00			
44	24	1	-939.49	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1476.58	.00	5.97	.00	.00	.00
			-934.12	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1482.33	.00	5.97	.00	.00	.00
	31	1	-934.71	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1483.27	.00	5.97	.00	.00	.00
			-939.49	.00	5.97	.00	.00	.00
			-939.49	.00	5.97	.00	.00	.00

Stahl durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
44	24	5	-1499.88	.00	5.97	.00	.00	.00
			-934.12	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1505.63	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	-934.71	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1506.58	.00	5.97	.00	.00	.00
			L3	-934.12	.00	5.97	.00	.00
	33	1	-951.57	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1488.66	.00	-5.97	.00	.00	.00
			2	-946.20	.00	-5.97	.00	.00
		3	-1494.41	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-946.79	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1495.35	.00	-5.97	.00	.00	.00
		4	-951.57	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1511.96	.00	-5.97	.00	.00	.00
			5	-946.20	.00	-5.97	.00	.00
6	-1517.71	.00	-5.97	.00	.00	.00		
	-946.79	.00	-5.97	.00	.00	.00		
	-1518.66	.00	-5.97	.00	.00	.00		
L3	-946.20	.00	-5.97	.00	.00	.00		
45	1	1	559.74	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
			2	561.82	.00	.02	.00	.00
		3	299.67	.00	.00	.00	.00	.00
			565.57	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
		4	484.75	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
			5	486.82	.00	.02	.00	.00
	6	299.67	.00	.00	.00	.00	.00	
		490.57	.00	.02	.00	.00	.00	
		299.67	.00	.00	.00	.00	.00	
	L3	565.57	.00	.02	.00	.00	.00	
	9	1	553.28	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	.00	.00
			2	555.35	.00	.02	.00	.11
		3	293.21	.00	.00	.00	.00	.00
			559.10	.00	.02	.00	.10	.00
293.21			.00	.00	.00	.00	.00	
4		478.28	.00	.02	.00	.10	.00	
		293.21	.00	.00	.00	.00	.00	
		5	480.35	.00	.02	.00	.11	.00
6		293.21	.00	.00	.00	.00	.00	
		484.11	.00	.02	.00	.10	.00	
		293.21	.00	.00	.00	.01	.00	
L3		559.10	.00	.02	.00	.11	.00	
2		-11.68	.00	.02	.00	.00	.00	
		-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00	
	2	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
46	2	3	-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
		4	-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
		5	-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
	-11.68		.00	.02	.00	.00	.00	
	10	L3	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		1	-18.14	.00	.02	.00	.09	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.26	.00
		2	-18.14	.00	.02	.00	.08	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.27	.00
3		-18.14	.00	.02	.00	.10	.00	
	-18.14	.00	-.06	.00	-.27	.00		
4	-18.14	.00	.02	.00	.09	.00		
	-18.14	.00	-.06	.00	-.25	.00		
5	-18.14	.00	.02	.00	.07	.00		
	-18.14	.00	-.06	.00	-.26	.00		
6	-18.14	.00	.02	.00	.09	.00		
	-18.14	.00	-.06	.00	-.26	.00		
L3	-18.14	.00	.02	.00	.10	.00		
	-18.14	.00	-.06	.00	-.27	.00		
47	3	1	585.43	.00	.02	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		2	615.08	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		3	609.17	.00	.02	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		4	496.43	.00	.01	.00	.00	.00
	296.71		.00	.00	.00	.00	.00	
	5	526.08	.00	.01	.00	.00	.00	
		296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
	6	520.18	.00	.01	.00	.00	.00	
		296.71	.00	.00	.00	.00	.00	
	L3	615.08	.00	.02	.00	.00	.00	
		296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
11	1	1	578.96	.00	.02	.00	.07	.00
			290.24	.00	-.01	.00	-.02	.00
		2	608.61	.00	.01	.00	.07	.00
			290.24	.00	-.01	.00	-.03	.00
		3	602.71	.00	.02	.00	.07	.00
			290.24	.00	-.01	.00	-.02	.00
		4	489.97	.00	.01	.00	.07	.00
	290.24		.00	.00	.00	-.02	.00	
	5	519.62	.00	.01	.00	.06	.00	
		290.24	.00	-.01	.00	-.03	.00	
	6	513.72	.00	.01	.00	.07	.00	
		290.24	.00	.00	.00	-.02	.00	
	L3	608.61	.00	.02	.00	.07	.00	

Statik durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			290.24	.00	-.01	.00	-.03	.00
48	4	1	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		2	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		3	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		4	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.04	.00	.00	.00
		5	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		L3	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
12		1	-18.14	.00	.05	.00	.23	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.21	.00
		2	-18.14	.00	.06	.00	.26	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.24	.00
		3	-18.14	.00	.06	.00	.25	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.24	.00
		4	-18.14	.00	.05	.00	.21	.00
			-18.15	.00	-.04	.00	-.20	.00
		5	-18.14	.00	.05	.00	.24	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.23	.00
		6	-18.14	.00	.05	.00	.23	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.23	.00
		L3	-18.14	.00	.06	.00	.26	.00
			-18.15	.00	-.05	.00	-.24	.00
49	5	1	585.43	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		2	615.08	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		3	609.18	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		4	496.44	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		5	526.09	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		6	520.18	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		L3	615.08	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
13		1	578.96	.00	.01	.00	.04	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.05	.00
		2	608.61	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
		3	602.71	.00	.01	.00	.04	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
		4	489.97	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
		5	519.62	.00	.01	.00	.04	.00

Statisch geprüft
 Vergleichsprüfung

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
		6	513.72	.00	.01	.00	.03	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
		L3	608.61	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.06	.00
50	6	1	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
		2	-11.68	.00	.07	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
		3	-11.68	.00	.07	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
		4	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		5	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		L3	-11.68	.00	.07	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	14	1	-18.14	.00	.06	.00	.29	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.06	.00
		2	-18.14	.00	.07	.00	.29	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.06	.00
		3	-18.14	.00	.07	.00	.30	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.07	.00
		4	-18.14	.00	.06	.00	.28	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
		5	-18.14	.00	.06	.00	.28	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.07	.00
		6	-18.14	.00	.06	.00	.29	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
		L3	-18.14	.00	.07	.00	.30	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.07	.00
51	7	1	479.52	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		2	486.83	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		3	490.58	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		4	554.51	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		5	561.82	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		6	565.57	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		L3	565.57	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	15	1	473.05	.00	.00	.00	.01	.00
			293.21	.00	-.02	.00	.09	.00
		2	480.36	.00	.00	.00	.02	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.10	.00
		3	484.11	.00	.00	.00	.01	.00

Stat. durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
		4	548.05	.00	.00	.00	.00	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
		5	555.36	.00	.00	.00	.01	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.10	.00
		6	559.11	.00	.00	.00	.01	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
		L3	559.11	.00	.00	.00	.02	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.10	.00
52	18	1	536.73	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
		2	537.42	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	-.01	.00	.00	.00
		3	538.70	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
		4	451.73	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
		5	452.42	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	-.01	.00	.00	.00
		6	453.70	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
		L3	538.70	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	-.01	.00	.00	.00
	26	1	530.27	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	-.02	.00
		2	530.95	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	-.01	.00	-.03	.00
		3	532.23	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	-.02	.00
		4	445.27	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	-.01	.00
		5	445.96	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	-.01	.00	-.02	.00
		6	447.24	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	-.02	.00
		L3	532.23	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	-.01	.00	-.03	.00
53	19	1	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		2	-11.68	.00	.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		3	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		4	-11.68	.00	.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		5	-11.68	.00	.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
		L3	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
	27	1	-18.14	.00	.02	.00	.07	.00

Wert: 00 durch
 Verg: 00 geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			-18.14	.00	-.06	.00	-.27	.00
		2	-18.14	.00	.01	.00	.06	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.28	.00
		3	-18.14	.00	.02	.00	.08	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.29	.00
		4	-18.14	.00	.01	.00	.06	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.26	.00
		5	-18.14	.00	.01	.00	.05	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.27	.00
		6	-18.14	.00	.01	.00	.07	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.28	.00
		L3	-18.14	.00	.02	.00	.08	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.29	.00
54	20	1	542.54	.00	.02	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		2	552.55	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		3	550.56	.00	.02	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		4	441.55	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		5	451.56	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		6	449.57	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
		L3	552.55	.00	.02	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
	28	1	536.07	.00	.02	.00	.07	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.03	.00
		2	546.09	.00	.01	.00	.06	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.04	.00
		3	544.09	.00	.02	.00	.07	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.03	.00
		4	435.08	.00	.01	.00	.06	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.03	.00
		5	445.10	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.04	.00
		6	443.10	.00	.01	.00	.06	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.03	.00
		L3	546.09	.00	.02	.00	.07	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.04	.00
55	21	1	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.04	.00	.00	.00
		2	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		3	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		4	-11.68	.00	.04	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.04	.00	.00	.00
		5	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	.05	.00	.00	.00

deutsch durch
 deutsch geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)			
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3	
55	21	L3	-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	.05	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00	
	29	1	L3	-18.14	.00	.05	.00	.21	.00
				-18.14	.00	-.04	.00	-.20	.00
				-18.14	.00	.05	.00	.24	.00
				-18.14	.00	-.05	.00	-.22	.00
				-18.14	.00	.05	.00	.23	.00
				-18.14	.00	-.05	.00	-.22	.00
				-18.14	.00	.04	.00	.20	.00
				-18.14	.00	-.04	.00	-.19	.00
				-18.14	.00	.05	.00	.22	.00
				-18.14	.00	-.05	.00	-.21	.00
				-18.14	.00	.05	.00	.22	.00
				-18.14	.00	-.05	.00	-.21	.00
56	22	L3	542.54	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			552.55	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			550.56	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			441.54	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			451.56	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			449.57	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			552.55	.00	.01	.00	.00	.00	
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00	
			57	23	L3	536.07	.00	.01	.00
290.25	.00	-.01				.00	-.05	.00	
546.09	.00	.01				.00	.06	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.06	.00	
544.09	.00	.01				.00	.05	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.05	.00	
435.08	.00	.01				.00	.04	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.05	.00	
445.10	.00	.01				.00	.05	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.05	.00	
443.10	.00	.01				.00	.04	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.05	.00	
546.09	.00	.01				.00	.06	.00	
290.25	.00	-.01				.00	-.06	.00	
57	23	L3				-11.68	.00	.07	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	.07	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	.07	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	.06	.00	.00	.00	
			-11.68	.00	.06	.00	.00	.00	

Statisch durch
 Versteich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kräfte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
57	23	5	-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
		6	-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.07	.00	.00	.00
		L3	-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
			-11.68	.00	.07	.00	.00	.00
	31	1	-18.14	.00	.07	.00	.29	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.04	.00
		2	-18.14	.00	.07	.00	.30	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.04	.00
		3	-18.14	.00	.07	.00	.31	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.04	.00
		4	-18.14	.00	.06	.00	.28	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.05	.00
5	-18.14	.00	.06	.00	.29	.00		
	-18.14	.00	-.01	.00	-.04	.00		
6	-18.14	.00	.07	.00	.30	.00		
	-18.14	.00	-.01	.00	-.05	.00		
L3	-18.14	.00	.07	.00	.31	.00		
	-18.14	.00	-.01	.00	-.05	.00		
58	24	1	449.97	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		2	452.43	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		3	453.71	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		4	534.96	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		5	537.42	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
		6	538.70	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	L3	538.70	.00	.01	.00	.00	.00	
		299.68	.00	-.02	.00	.00	.00	
	32	1	443.50	.00	.01	.00	.02	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
		2	445.96	.00	.01	.00	.04	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
3		447.24	.00	.01	.00	.03	.00	
		293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00	
4		528.50	.00	.00	.00	.02	.00	
		293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00	
5		530.96	.00	.01	.00	.04	.00	
		293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00	
6		532.24	.00	.01	.00	.03	.00	
		293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00	
L3	532.24	.00	.01	.00	.04	.00		
	293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00		
59	25	1	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
	2	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)				
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3		
59	25	3	.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00		
			.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00		
		4	.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00		
			.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00		
		5	.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00		
			.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00		
		6	.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00		
			.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00		
		L3	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00		
		48	1	1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
					.00	.00	2.50	.00	.00	.00
				2	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
					.00	.00	2.50	.00	.00	.00
3	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
4	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
5	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
6	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
L3	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
	.00			.00	2.50	.00	.00	.00		
60	35	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		2	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		3	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		4	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		5	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		6	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
		L3	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00		
8	1	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		2	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		3	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		4	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		5	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		6	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		
		L3	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00		
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00		

Statisch durch
 Vergleich geprüfte

1204911223

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
99	29	1	33.52	.01	-.51	-.01	-.51	.02
			33.52	.01	-.51	-.01	-.51	.02
100	14	1	33.44	.01	.52	.01	-.53	-.03
			33.44	.01	.52	.01	-.53	-.03
	46	1	33.44	.01	-.44	-.01	-.30	.03
			33.44	.01	-.44	-.01	-.30	.03
101	46	1	33.44	-.01	.44	.01	-.30	.03
			33.44	-.01	.44	.01	-.30	.03
	31	1	33.44	-.01	-.52	-.01	-.53	-.03
			33.44	-.01	-.52	-.01	-.53	-.03
102	14	1	18.94	-.01	.48	.01	-.42	.02
			18.94	-.01	.48	.01	-.42	.02
	47	1	18.94	-.01	-.48	-.01	-.45	-.02
			18.94	-.01	-.48	-.01	-.45	-.02
103	47	1	18.94	.01	.48	.01	-.45	-.02
			18.94	.01	.48	.01	-.45	-.02
	31	1	18.94	.01	-.48	-.01	-.42	.02
			18.94	.01	-.48	-.01	-.42	.02
104	16	1	18.74	.01	.40	.01	.01	-.02
			18.74	.01	.40	.01	.01	-.02
	47	1	18.74	.01	-.57	-.01	-.53	.02
			18.74	.01	-.57	-.01	-.53	.02
105	47	1	18.74	-.01	.57	.01	-.53	.02
			18.74	-.01	.57	.01	-.53	.02
	33	1	18.74	-.01	-.40	-.01	.01	-.02
			18.74	-.01	-.40	-.01	.01	-.02
106	12	1	-768.70	-187.84	.01	.00	.00	56.35
			-768.70	-187.84	.01	.00	.00	56.35
	17	1	-769.51	-187.84	.01	.00	.00	.00
			-769.51	-187.84	.01	.00	.00	.00
107	29	1	-768.73	187.86	.00	.00	.00	-56.36
			-768.73	187.86	.00	.00	.00	-56.36
	34	1	-769.53	187.86	.00	.00	.00	.00
			-769.53	187.86	.00	.00	.00	.00
108	17	1	-1044.13	.00	5.02	.00	.00	.00
			-1044.13	.00	5.02	.00	.00	.00
	57	1	-1055.36	.00	-5.02	.00	.00	.00
			-1055.36	.00	-5.02	.00	.00	.00
109	34	1	-1044.14	.00	5.02	.00	.00	.00
			-1044.14	.00	5.02	.00	.00	.00
	57	1	-1055.37	.00	-5.02	.00	.00	.00
			-1055.37	.00	-5.02	.00	.00	.00
110	17	1	511.92	.00	5.44	.00	.00	.00
			511.92	.00	5.44	.00	.00	.00
	34	1	511.92	.00	-5.44	.00	.00	.00
			511.92	.00	-5.44	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911223

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

LAGERKRAEFTE (global)

Lag.- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			P-X	P-Y	P-Z	M-X	M-Y	M-Z
1	8	1	.01	13.54	951.52	.00	.00	.00
			.01	13.54	951.52	.00	.00	.00
2	25	1	.00	-13.53	951.53	.00	.00	.00
			.00	-13.53	951.53	.00	.00	.00
3	16	1	.00	13.54	951.51	.00	.00	.00
			.00	13.54	951.51	.00	.00	.00
4	33	1	.00	-13.54	951.52	.00	.00	.00
			.00	-13.54	951.52	.00	.00	.00
5	57	1	.00	-.01	1580.08	.00	.00	.00
			.00	-.01	1580.08	.00	.00	.00

1204911233
 St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse ERGEBNISSE
 12.04.1991 0000 POSITION: LASTF.-UEBERLAGERUNG

LASTFALL-UEBERLAGERUNG Kombi.-Logik-Nr.: 2

KOMBINATION 1 = Strassenlasten

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	3	1.000	
5	Eventuell	4	1.000	
6	Eventuell	5	1.000	
7	Eventuell	6	1.000	
8	Eventuell	7	1.000	
9	Eventuell	8	1.000	
10	Eventuell	9	1.000	
11	Eventuell	10	1.000	
12	Eventuell	11	1.000	
13	Eventuell	21	1.000	
14	Eventuell	22	1.000	
15	Eventuell	23	1.000	
16	Eventuell	24	1.000	
17	Eventuell	25	1.000	
18	Eventuell	26	1.000	
19	Eventuell	27	1.000	
20	Eventuell	28	1.000	
21	Eventuell	29	1.000	
22	Eventuell	30	1.000	
23	Eventuell	31	1.000	
24	Eventuell	32	1.000	
25	Eventuell	33	1.000	
26	Eventuell	34	1.000	
27	Eventuell	35	1.000	
28	Eventuell	36	1.000	
29	Eventuell	37	1.000	
30	Eventuell	38	1.000	
31	Eventuell	57	1.000	
32	Eventuell	59	1.000	
33	Eventuell	61	1.000	
34	Eventuell	63	1.000	
35	Eventuell	65	1.000	
36	Eventuell	67	1.000	
37	Eventuell	69	1.000	
38	Eventuell	71	1.000	
39	Eventuell	73	1.000	
40	Eventuell	75	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
41	Eventuell	76	1.000	
42	Eventuell	77	1.000	
43	Eventuell	78	1.000	
44	Eventuell	79	1.000	
45	Eventuell	80	1.000	
46	Eventuell	81	1.000	
47	Eventuell	82	1.000	
48	Eventuell	83	1.000	
49	Eventuell	84	1.000	
50	Eventuell	85	1.000	
51	Eventuell	86	1.000	
52	Eventuell	87	1.000	
53	Eventuell	88	1.000	
54	Eventuell	89	1.000	
55	Eventuell	90	1.000	
56	Eventuell	91	1.000	
57	Eventuell	92	1.000	
58	Eventuell	93	1.000	
		oder 94	1.000	
		oder 95	1.000	
		oder 96	1.000	
		oder 97	1.000	
		oder 98	1.000	
		oder 99	1.000	
		oder 107	1.000	

KNOTEN-SCHNITTGROESSEN (lokal)

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
1	8	1	1182.71	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.19	.00	5.97	.00	.00	.00
	9	1	1182.71	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.19	.00	-5.97	.00	.00	.00
2	9	1	1182.74	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.19	.00	5.84	.00	.00	.00
	10	1	1182.74	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.19	.00	-5.84	.00	.00	.00
3	10	1	2031.58	.00	5.84	.00	.00	.00
			1055.24	.00	5.84	.00	.00	.00
	11	1	2031.58	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1055.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
4	11	1	2031.50	.00	5.84	.00	.00	.00
			1055.16	.00	5.84	.00	.00	.00
	12	1	2031.50	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1055.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
5	12	1	2076.96	.00	5.84	.00	.00	.00
			1032.24	.00	5.84	.00	.00	.00
	13	1	2076.96	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1032.24	.00	-5.84	.00	.00	.00

Stab durch
 Verb. geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
6	13	1	2077.06	.00	5.84	.00	.00	.00
			1032.31	.00	5.84	.00	.00	.00
	14	1	2077.06	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1032.31	.00	-5.84	.00	.00	.00
7	14	1	1289.46	.00	5.84	.00	.00	.00
			658.91	.00	5.84	.00	.00	.00
	15	1	1289.46	.00	-5.84	.00	.00	.00
			658.91	.00	-5.84	.00	.00	.00
8	15	1	1289.46	.00	5.97	.00	.00	.00
			658.90	.00	5.97	.00	.00	.00
	16	1	1289.46	.00	-5.97	.00	.00	.00
			658.90	.00	-5.97	.00	.00	.00
9	25	1	1024.07	.00	5.97	.00	.00	.00
			714.54	.00	5.97	.00	.00	.00
	26	1	1024.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
			714.54	.00	-5.97	.00	.00	.00
10	26	1	1024.09	.00	5.84	.00	.00	.00
			714.54	.00	5.84	.00	.00	.00
	27	1	1024.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
			714.54	.00	-5.84	.00	.00	.00
11	27	1	1602.64	.00	5.84	.00	.00	.00
			929.69	.00	5.84	.00	.00	.00
	28	1	1602.64	.00	-5.84	.00	.00	.00
			929.69	.00	-5.84	.00	.00	.00
12	28	1	1602.55	.00	5.84	.00	.00	.00
			929.57	.00	5.84	.00	.00	.00
	29	1	1602.55	.00	-5.84	.00	.00	.00
			929.57	.00	-5.84	.00	.00	.00
13	29	1	1611.37	.00	5.84	.00	.00	.00
			891.81	.00	5.84	.00	.00	.00
	30	1	1611.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
			891.81	.00	-5.84	.00	.00	.00
14	30	1	1611.47	.00	5.84	.00	.00	.00
			891.92	.00	5.84	.00	.00	.00
	31	1	1611.47	.00	-5.84	.00	.00	.00
			891.92	.00	-5.84	.00	.00	.00
15	31	1	1052.41	.00	5.84	.00	.00	.00
			615.22	.00	5.84	.00	.00	.00
	32	1	1052.41	.00	-5.84	.00	.00	.00
			615.22	.00	-5.84	.00	.00	.00
16	32	1	1052.40	.00	5.97	.00	.00	.00
			615.21	.00	5.97	.00	.00	.00
	33	1	1052.40	.00	-5.97	.00	.00	.00
			615.21	.00	-5.97	.00	.00	.00
17	1	1	-1031.83	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1986.99	.00	5.84	.00	.00	.00
	2	1	-1031.83	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1986.99	.00	-5.84	.00	.00	.00
18	2	1	-1031.86	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1987.00	.00	5.84	.00	.00	.00
	3	1	-1031.86	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1987.00	.00	-5.84	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
19	3	1	-795.16	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1616.82	.00	5.84	.00	.00	.00
	4	1	-795.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1616.82	.00	-5.84	.00	.00	.00
20	4	1	-795.16	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1616.82	.00	5.84	.00	.00	.00
	5	1	-795.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1616.82	.00	-5.84	.00	.00	.00
21	5	1	-1031.84	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1986.95	.00	5.84	.00	.00	.00
	6	1	-1031.84	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1986.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
22	6	1	-1031.81	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1986.95	.00	5.84	.00	.00	.00
	7	1	-1031.81	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1986.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
23	18	1	-953.16	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1599.22	.00	5.84	.00	.00	.00
	19	1	-953.16	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1599.22	.00	-5.84	.00	.00	.00
24	19	1	-953.20	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1599.23	.00	5.84	.00	.00	.00
	20	1	-953.20	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1599.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
25	20	1	-613.40	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1307.97	.00	5.84	.00	.00	.00
	21	1	-613.40	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1307.97	.00	-5.84	.00	.00	.00
26	21	1	-613.39	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1307.96	.00	5.84	.00	.00	.00
	22	1	-613.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1307.96	.00	-5.84	.00	.00	.00
27	22	1	-953.10	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1599.37	.00	5.84	.00	.00	.00
	23	1	-953.10	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1599.37	.00	-5.84	.00	.00	.00
28	23	1	-953.06	.00	5.84	.00	.00	.00
			-1599.36	.00	5.84	.00	.00	.00
	24	1	-953.06	.00	-5.84	.00	.00	.00
			-1599.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
29	1	1	-957.46	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1843.54	.00	5.97	.00	.00	.00
	8	1	-969.54	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1855.62	.00	-5.97	.00	.00	.00
30	1	1	1097.62	.00	3.12	.00	.00	.00
			406.01	.00	3.12	.00	.00	.00
	10	1	1091.16	.00	-3.12	.00	.00	.00
			399.54	.00	-3.12	.00	.00	.00
31	3	1	255.06	.00	3.12	.00	.00	.00
			-416.87	.00	3.12	.00	.00	.00
	10	1	248.60	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-423.34	.00	-3.12	.00	.00	.00

Stabnum durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
32	3	1	-171.41	.00	2.32	.00	.00	.00
			-932.19	.00	2.32	.00	.00	.00
	12	1	-176.21	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-936.99	.00	-2.32	.00	.00	.00
33	5	1	-171.28	.00	2.32	.00	.00	.00
			-932.33	.00	2.32	.00	.00	.00
	12	1	-176.09	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-937.13	.00	-2.32	.00	.00	.00
34	5	1	255.20	.00	3.12	.00	.00	.00
			-416.90	.00	3.12	.00	.00	.00
	14	1	248.73	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-423.36	.00	-3.12	.00	.00	.00
35	7	1	1097.61	.00	3.12	.00	.00	.00
			405.90	.00	3.12	.00	.00	.00
	14	1	1091.15	.00	-3.12	.00	.00	.00
			399.43	.00	-3.12	.00	.00	.00
36	7	1	-957.44	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1843.49	.00	5.97	.00	.00	.00
	16	1	-969.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1855.57	.00	-5.97	.00	.00	.00
37	18	1	-900.88	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1512.03	.00	5.97	.00	.00	.00
	25	1	-912.96	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1524.11	.00	-5.97	.00	.00	.00
38	18	1	854.52	.00	3.12	.00	.00	.00
			404.54	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	848.05	.00	-3.12	.00	.00	.00
			398.07	.00	-3.12	.00	.00	.00
39	20	1	195.82	.00	3.12	.00	.00	.00
			-252.74	.00	3.12	.00	.00	.00
	27	1	189.35	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-259.20	.00	-3.12	.00	.00	.00
40	20	1	-244.87	.00	2.32	.00	.00	.00
			-804.10	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-249.67	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-808.91	.00	-2.32	.00	.00	.00
41	22	1	-244.81	.00	2.32	.00	.00	.00
			-804.14	.00	2.32	.00	.00	.00
	29	1	-249.61	.00	-2.32	.00	.00	.00
			-808.94	.00	-2.32	.00	.00	.00
42	22	1	195.82	.00	3.12	.00	.00	.00
			-252.78	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	189.36	.00	-3.12	.00	.00	.00
			-259.25	.00	-3.12	.00	.00	.00
43	24	1	854.62	.00	3.12	.00	.00	.00
			404.55	.00	3.12	.00	.00	.00
	31	1	848.15	.00	-3.12	.00	.00	.00
			398.08	.00	-3.12	.00	.00	.00
44	24	1	-900.81	.00	5.97	.00	.00	.00
			-1512.13	.00	5.97	.00	.00	.00
	33	1	-912.89	.00	-5.97	.00	.00	.00
			-1524.21	.00	-5.97	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 OOOO POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
45	1	1	750.22	.00	.03	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
	9	1	743.76	.00	.03	.00	.12	.00
			293.21	.00	.00	.00	.01	.00
46	2	1	-11.68	.00	.03	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.05	.00	.00	.00
	10	1	-18.14	.00	.03	.00	.11	.00
			-18.14	.00	-.05	.00	-.23	.00
47	3	1	745.47	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
	11	1	739.00	.00	.01	.00	.06	.00
			290.24	.00	-.01	.00	-.03	.00
48	4	1	-11.68	.00	.04	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.04	.00	.00	.00
	12	1	-18.14	.00	.04	.00	.19	.00
			-18.15	.00	-.04	.00	-.18	.00
49	5	1	745.47	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
	13	1	739.01	.00	.01	.00	.04	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.05	.00
50	6	1	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	14	1	-18.14	.00	.06	.00	.25	.00
			-18.14	.00	-.02	.00	-.09	.00
51	7	1	750.23	.00	.00	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	15	1	743.76	.00	.00	.00	.00	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.11	.00
52	18	1	554.60	.00	.02	.00	.00	.00
			299.67	.00	.00	.00	.00	.00
	26	1	548.13	.00	.02	.00	.10	.00
			293.21	.00	.00	.00	-.02	.00
53	19	1	-11.68	.00	.02	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.06	.00	.00	.00
	27	1	-18.14	.00	.02	.00	.08	.00
			-18.14	.00	-.06	.00	-.26	.00
54	20	1	550.21	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
	28	1	543.74	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.04	.00
55	21	1	-11.68	.00	.04	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.04	.00	.00	.00
	29	1	-18.14	.00	.04	.00	.18	.00
			-18.14	.00	-.04	.00	-.17	.00
56	22	1	550.21	.00	.01	.00	.00	.00
			296.71	.00	-.01	.00	.00	.00
	30	1	543.74	.00	.01	.00	.05	.00
			290.25	.00	-.01	.00	-.04	.00
57	23	1	-11.68	.00	.06	.00	.00	.00
			-11.68	.00	-.01	.00	.00	.00
	31	1	-18.14	.00	.06	.00	.28	.00
			-18.14	.00	-.01	.00	-.06	.00

statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
58	24	1	554.60	.00	.01	.00	.00	.00
			299.68	.00	-.02	.00	.00	.00
	32	1	548.14	.00	.01	.00	.03	.00
			293.21	.00	-.02	.00	-.09	.00
59	25	1	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
	48	1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
60	35	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
	8	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00
61	26	1	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
	49	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
62	36	1	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
	9	1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
63	27	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	50	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
64	37	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	10	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
65	28	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	51	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
66	38	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	11	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
67	29	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	52	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
68	39	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	12	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
69	30	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	53	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
70	40	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	13	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00

Einisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
71	31	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	54	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
72	41	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	14	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
73	32	1	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
	55	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
74	42	1	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
	15	1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
75	33	1	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
	56	1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
76	43	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
	16	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
			.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00
77	8	1	.00	.01	222.70	.02	-53.34	.02
			.00	-.01	150.54	-.01	-95.30	-.09
	25	1	.00	.01	-150.54	.02	-53.35	.05
			.00	-.01	-202.46	-.01	-95.31	-.05
78	44	1	.00	.01	21.60	.02	656.16	.15
			.00	-.03	-31.45	-.10	409.78	-.03
	26	1	.00	.01	-233.03	.02	-83.78	.00
			.00	-.03	-316.72	-.10	-151.36	.00
79	9	1	.00	.05	349.36	.12	-83.78	.00
			.00	.00	233.02	.01	-151.36	.00
	44	1	.00	.05	23.69	.12	656.14	.22
			.00	.00	-29.39	.01	409.75	.02
80	10	1	-38.18	.03	344.76	.04	-82.02	.06
			-53.38	-.01	229.75	-.02	-149.32	-.15
	27	1	-38.18	.03	-229.75	.04	-82.03	.11
			-53.38	-.01	-312.48	-.02	-149.29	-.08
81	45	1	.00	.16	21.53	.04	648.83	-.15
			.00	.03	-30.97	-.06	405.19	-.72
	28	1	.00	.16	-230.61	.04	-82.95	.00
			.00	.03	-313.38	-.06	-149.76	.00
82	11	1	.00	-.03	345.65	.06	-82.95	.00
			.00	-.13	230.61	-.03	-149.76	.00
	45	1	.00	-.03	23.31	.06	648.83	-.14
			.00	-.13	-29.24	-.03	405.17	.62
83	12	1	496.92	.01	345.95	.01	83.46	.03
			82.45	-.01	226.39	.00	-96.65	-.05
	29	1	496.92	.01	-228.36	.01	65.16	.05
			82.45	-.01	-316.04	.00	-98.50	-.03

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
84	46	1	.00	-.03	21.53	.04	648.84	.68
			.00	-.15	-30.97	-.05	405.19	.15
	30	1	.00	-.03	-230.61	.04	-82.95	.00
			.00	-.15	-313.38	-.05	-149.76	.00
85	13	1	.00	.14	345.65	.04	-82.95	.00
			.00	.03	230.61	-.05	-149.76	.00
	46	1	.00	.14	23.31	.04	648.83	.66
			.00	.03	-29.24	-.05	405.17	.15
86	14	1	-38.18	.00	344.76	.02	-82.03	.05
			-53.38	-.01	229.75	-.04	-149.33	.00
	31	1	-38.18	.00	-229.75	.02	-82.03	.03
			-53.38	-.01	-312.48	-.04	-149.29	-.02
87	47	1	.00	.03	21.60	.09	656.18	-.06
			.00	.01	-31.46	-.03	409.79	-.12
	32	1	.00	.03	-233.03	.09	-83.78	.00
			.00	.01	-316.73	-.03	-151.36	.00
88	15	1	.00	-.01	349.36	.00	-83.78	.00
			.00	-.03	233.03	-.11	-151.36	.00
	47	1	.00	-.01	23.70	.00	656.16	-.07
			.00	-.03	-29.39	-.11	409.77	-.13
89	16	1	.00	.00	222.70	.01	-53.37	.04
			.00	.00	150.54	-.02	-95.34	.01
	33	1	.00	.00	-150.54	.01	-53.38	.03
			.00	.00	-202.46	-.02	-95.34	.00
90	8	1	63.50	.01	.44	.01	.01	.09
			-57.89	-.03	.39	.01	-.04	-.02
	44	1	63.50	.01	-.53	-.01	-.34	.02
			-57.89	-.03	-.58	-.01	-.58	-.09
91	44	1	102.45	.02	.58	.01	-.39	.05
			-21.97	-.01	.54	.01	-.61	-.05
	25	1	102.45	.02	-.39	-.01	.02	.05
			-21.97	-.01	-.43	-.02	-.03	-.05
92	10	1	101.84	.02	.53	.01	-.20	.04
			-21.30	-.01	.42	.01	-.63	-.05
	44	1	101.84	.02	-.42	-.01	-.27	.05
			-21.30	-.01	-.54	-.01	-.61	-.04
93	44	1	63.27	.00	.53	.01	-.28	.08
			-56.80	-.03	.43	.01	-.57	-.01
	27	1	63.27	.00	-.43	-.01	-.21	.01
			-56.80	-.03	-.53	-.01	-.62	-.08
94	10	1	78.95	.00	.59	.01	-.31	.11
			-38.12	-.04	.46	.01	-.77	.00
	45	1	78.95	.00	-.37	-.01	-.07	.00
			-38.12	-.04	-.50	-.01	-.43	-.12
95	45	1	121.06	.02	.49	.01	-.11	.04
			-5.51	-.01	.38	.01	-.43	-.08
	27	1	121.06	.02	-.47	-.01	-.34	.07
			-5.51	-.01	-.58	-.01	-.77	-.03
96	12	1	121.22	.02	.58	.01	-.25	.03
			-5.40	-.01	.45	.01	-.72	-.05
	45	1	121.22	.02	-.38	-.01	-.08	.05
			-5.40	-.01	-.51	-.01	-.45	-.03

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
97	45	1	79.06	.00	.50	.01	-.10	.07
			-37.97	-.02	.39	.01	-.42	.00
	29	1	79.06	.00	-.46	-.01	-.28	.01
			-37.97	-.02	-.57	-.01	-.71	-.08
98	12	1	60.95	.00	.58	.01	-.26	.03
			26.78	-.01	.45	.01	-.72	.01
	46	1	60.95	.00	-.38	-.01	-.06	-.02
			26.78	-.01	-.51	-.01	-.44	-.03
99	46	1	47.79	.01	.50	.01	-.09	-.01
			22.55	.01	.38	.01	-.41	-.03
	29	1	47.79	.01	-.46	-.01	-.29	.03
			22.55	.01	-.58	-.01	-.72	.02
100	14	1	47.66	.02	.59	.01	-.30	-.02
			22.41	.01	.46	.01	-.76	-.06
	46	1	47.66	.02	-.37	-.01	-.08	.07
			22.41	.01	-.50	-.01	-.44	.02
101	46	1	60.78	.00	.50	.01	-.12	.05
			26.67	-.02	.38	.01	-.44	.01
	31	1	60.78	.00	-.46	-.01	-.33	-.02
			26.67	-.02	-.58	-.01	-.76	-.05
102	14	1	41.44	.00	.54	.01	-.20	.03
			10.23	-.01	.42	.01	-.64	.01
	47	1	41.44	.00	-.42	-.01	-.26	-.01
			10.23	-.01	-.54	-.01	-.59	-.03
103	47	1	34.24	.01	.53	.01	-.27	-.01
			3.29	.00	.43	.01	-.55	-.03
	31	1	34.24	.01	-.43	-.01	-.22	.04
			3.29	.00	-.53	-.01	-.62	.01
104	16	1	34.03	.01	.43	.01	.03	-.01
			2.88	.00	.39	.01	-.02	-.04
	47	1	34.03	.01	-.54	-.01	-.36	.04
			2.88	.00	-.58	-.01	-.60	.01
105	47	1	41.38	.00	.59	.02	-.41	.03
			9.92	-.01	.55	.01	-.63	.00
	33	1	41.38	.00	-.38	-.01	.04	.00
			9.92	-.01	-.42	-.01	-.01	-.03
106	12	1	-768.70	-134.32	.01	.00	.00	177.83
			-1521.00	-592.75	.01	.00	.00	.00
	17	1	-769.51	-134.32	.01	.00	.00	.01
			-1521.81	-592.75	.01	.00	.00	.00
107	29	1	-768.73	531.71	.00	.00	.00	-38.42
			-1445.88	128.08	.00	.00	.00	.00
	34	1	-769.53	531.71	.00	.00	.00	.00
			-1446.68	128.08	.00	.00	.00	.00
108	17	1	-1044.13	.00	5.02	.00	.00	.00
			-2053.35	.00	5.02	.00	.00	.00
	57	1	-1055.36	.00	-5.02	.00	.00	.00
			-2064.58	.00	-5.02	.00	.00	.00
109	34	1	-1044.14	.00	5.02	.00	.00	.00
			-1952.54	.00	5.02	.00	.00	.00
	57	1	-1055.37	.00	-5.02	.00	.00	.00
			-1963.77	.00	-5.02	.00	.00	.00

Statisch durch
 technisch geprüft

1204911233

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
110	17	1	867.52	.00	5.44	.00	.00	.00
			477.73	.00	5.44	.00	.00	.00
	34	1	867.52	.00	-5.44	.00	.00	.00
			477.73	.00	-5.44	.00	.00	.00

LAGERKRAEFTE (global)

Lag.- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			P-X	P-Y	P-Z	M-X	M-Y	M-Z
1	8	1	94.65	45.88	1686.47	.00	.00	.00
			-174.20	-41.84	881.37	.00	.00	.00
2	25	1	174.21	15.89	1401.02	.00	.00	.00
			-94.64	-74.03	841.14	.00	.00	.00
3	16	1	.00	24.58	1653.77	.00	.00	.00
			.00	2.08	881.35	.00	.00	.00
4	33	1	.00	-7.16	1373.90	.00	.00	.00
			.00	-29.90	841.08	.00	.00	.00
5	57	1	.00	140.02	3009.54	.00	.00	.00
			.00	-72.82	1580.08	.00	.00	.00

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

LASTFALL-UEBERLAGERUNG

Kombin.-Logik-Nr.: 3

KOMBINATION 1 : Strassenlasten + Strassenbahn
 =====

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	Strassenl. + Strab
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	129	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
41	Eventuell	oder 130	1.000	
		oder 131	1.000	
		oder 132	1.000	
		oder 133	1.000	
		oder 134	1.000	
		138	1.000	
		oder 139	1.000	
		oder 140	1.000	
		oder 141	1.000	
		oder 142	1.000	
		oder 143	1.000	

KOMBINATION 2 = Strassenlasten + Strassenbahn

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	

*Statisch durch
 Vergleich geprüft*

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	129	1.000	
		oder 130	1.000	
		oder 131	1.000	
		oder 132	1.000	
		oder 133	1.000	
		oder 134	1.000	
41	Eventuell	144	1.000	
		oder 145	1.000	
		oder 146	1.000	
		oder 147	1.000	
		oder 148	1.000	
		oder 149	1.000	

KOMBINATION 3 = Strassenlasten + Strassenbahn

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	129	1.000	
		oder 130	1.000	
		oder 131	1.000	
		oder 132	1.000	
		oder 133	1.000	
		oder 134	1.000	
41	Eventuell	150	1.000	
		oder 151	1.000	
		oder 152	1.000	
		oder 153	1.000	
		oder 154	1.000	

KOMBINATION 4 = Strassenlasten + Strassenbahn

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	135	1.000	
		oder 136	1.000	
		oder 137	1.000	
41	Eventuell	138	1.000	
		oder 139	1.000	
		oder 140	1.000	
		oder 141	1.000	
		oder 142	1.000	
		oder 143	1.000	

KOMBINATION 5 = Strassenlasten + Strassenbahn

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	135	1.000	
		oder 136	1.000	
		oder 137	1.000	
41	Eventuell	144	1.000	
		oder 145	1.000	
		oder 146	1.000	
		oder 147	1.000	
		oder 148	1.000	
		oder 149	1.000	

KOMBINATION 6 = Strassenlasten + Strassenbahn

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
1	Staendig	1	1.000	
2	Staendig	2	1.000	
3	Staendig	180	1.000	
4	Eventuell	111	1.000	
5	Eventuell	112	1.000	
6	Eventuell	113	1.000	
7	Eventuell	114	1.000	
8	Eventuell	115	1.000	
9	Eventuell	116	1.000	
10	Eventuell	117	1.000	
11	Eventuell	118	1.000	
12	Eventuell	119	1.000	
13	Eventuell	120	1.000	
14	Eventuell	121	1.000	
15	Eventuell	122	1.000	
16	Eventuell	123	1.000	
17	Eventuell	124	1.000	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse ERGEBNISSE
 12.04.1991 0000 POSITION: LASTF.-UEBERLAGERUNG

Lf-Gruppe Nr.	Ueberlagerungs- vorschrift	Lastfall	Faktor	Bezeichnung der Lastfall-Gruppe
18	Eventuell	125	1.000	
19	Eventuell	126	1.000	
20	Eventuell	127	1.000	
21	Eventuell	128	1.000	
22	Eventuell	75	1.000	
23	Eventuell	76	1.000	
24	Eventuell	77	1.000	
25	Eventuell	78	1.000	
26	Eventuell	79	1.000	
27	Eventuell	80	1.000	
28	Eventuell	81	1.000	
29	Eventuell	82	1.000	
30	Eventuell	83	1.000	
31	Eventuell	84	1.000	
32	Eventuell	85	1.000	
33	Eventuell	86	1.000	
34	Eventuell	87	1.000	
35	Eventuell	88	1.000	
36	Eventuell	89	1.000	
37	Eventuell	90	1.000	
38	Eventuell	91	1.000	
39	Eventuell	92	1.000	
40	Eventuell	135	1.000	
		oder 136	1.000	
		oder 137	1.000	
41	Eventuell	150	1.000	
		oder 151	1.000	
		oder 152	1.000	
		oder 153	1.000	
		oder 154	1.000	

KNOTEN-SCHNITTGRÖSSEN (lokal)

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kräfte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
1	8	1	1069.30	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.97	.00	.00	.00
		2	1061.38	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.97	.00	.00	.00
		3	1070.23	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.97	.00	.00	.00
		4	1007.85	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.97	.00	.00	.00
		5	999.92	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.97	.00	.00	.00
		6	1008.77	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.97	.00	.00	.00
		L3	1070.23	.00	5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.97	.00	.00	.00
	9	1	1069.30	.00	-5.97	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			718.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
		2	1061.38	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
		3	1070.23	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
		4	1007.85	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.97	.00	.00	.00
		5	999.92	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.97	.00	.00	.00
		6	1008.77	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.97	.00	.00	.00
		L3	1070.23	.00	-5.97	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.97	.00	.00	.00
2	9	1	1069.32	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1061.40	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1070.25	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1007.87	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	999.95	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1008.80	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1070.25	.00	5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	5.84	.00	.00	.00
	10	1	1069.32	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1061.40	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1070.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1007.87	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	999.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1008.80	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.36	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1070.25	.00	-5.84	.00	.00	.00
			718.07	.00	-5.84	.00	.00	.00
3	10	1	1809.31	.00	5.84	.00	.00	.00
			1068.18	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1845.46	.00	5.84	.00	.00	.00
			1068.18	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1848.34	.00	5.84	.00	.00	.00
			1068.18	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1742.19	.00	5.84	.00	.00	.00
			1070.95	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1778.35	.00	5.84	.00	.00	.00
			1070.95	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1781.23	.00	5.84	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)			
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3	
			1070.95	.00	5.84	.00	.00	.00	
3	10	L3	1848.34	.00	5.84	.00	.00	.00	
			1068.18	.00	5.84	.00	.00	.00	
	11	1		1809.31	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1068.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2		1845.46	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1068.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3		1848.34	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1068.18	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4		1742.19	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1070.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5		1778.35	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1070.95	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6		1781.23	.00	-5.84	.00	.00	.00
1070.95	.00			-5.84	.00	.00	.00		
L3		1848.34	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		1068.18	.00	-5.84	.00	.00	.00		
4	11	1		1809.24	.00	5.84	.00	.00	.00
				1068.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		2		1845.38	.00	5.84	.00	.00	.00
				1068.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		3		1848.27	.00	5.84	.00	.00	.00
				1068.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		4		1742.13	.00	5.84	.00	.00	.00
				1070.86	.00	5.84	.00	.00	.00
		5		1778.28	.00	5.84	.00	.00	.00
				1070.86	.00	5.84	.00	.00	.00
		6		1781.17	.00	5.84	.00	.00	.00
				1070.86	.00	5.84	.00	.00	.00
	L3		1848.27	.00	5.84	.00	.00	.00	
			1068.09	.00	5.84	.00	.00	.00	
	12	1		1809.24	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1068.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2		1845.38	.00	-5.84	.00	.00	.00
				1068.09	.00	-5.84	.00	.00	.00
3			1848.27	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			1068.09	.00	-5.84	.00	.00	.00	
4			1742.13	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			1070.86	.00	-5.84	.00	.00	.00	
5			1778.28	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			1070.86	.00	-5.84	.00	.00	.00	
6			1781.17	.00	-5.84	.00	.00	.00	
			1070.86	.00	-5.84	.00	.00	.00	
L3		1848.27	.00	-5.84	.00	.00	.00		
		1068.09	.00	-5.84	.00	.00	.00		
5	12	1		1840.62	.00	5.84	.00	.00	.00
				1046.53	.00	5.84	.00	.00	.00
		2		1873.44	.00	5.84	.00	.00	.00
				1046.53	.00	5.84	.00	.00	.00
	3		1881.80	.00	5.84	.00	.00	.00	
			1046.53	.00	5.84	.00	.00	.00	
	4		1796.39	.00	5.84	.00	.00	.00	

Erstellt durch
 Vergleich geprüft

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER 0000
 PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
5	12		1052.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1829.22	.00	5.84	.00	.00	.00
			1052.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1837.58	.00	5.84	.00	.00	.00
			1052.09	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1881.80	.00	5.84	.00	.00	.00
	13		1046.53	.00	5.84	.00	.00	.00
		1	1840.62	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1873.44	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1881.80	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1796.39	.00	-5.84	.00	.00	.00
6		1052.09	.00	-5.84	.00	.00	.00	
	5	1829.22	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		1052.09	.00	-5.84	.00	.00	.00	
	6	1837.58	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		1052.09	.00	-5.84	.00	.00	.00	
	L3	1881.80	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		1046.53	.00	-5.84	.00	.00	.00	
	1	1840.70	.00	5.84	.00	.00	.00	
6	13		1046.62	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1873.53	.00	5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	5.84	.00	.00	.00
		3	1881.88	.00	5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	5.84	.00	.00	.00
		4	1796.47	.00	5.84	.00	.00	.00
	14		1052.17	.00	5.84	.00	.00	.00
		5	1829.30	.00	5.84	.00	.00	.00
			1052.17	.00	5.84	.00	.00	.00
		6	1837.65	.00	5.84	.00	.00	.00
			1052.17	.00	5.84	.00	.00	.00
		L3	1881.88	.00	5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	5.84	.00	.00	.00
		1	1840.70	.00	-5.84	.00	.00	.00
7	13		1046.62	.00	-5.84	.00	.00	.00
		2	1873.53	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	-5.84	.00	.00	.00
		3	1881.88	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	-5.84	.00	.00	.00
		4	1796.47	.00	-5.84	.00	.00	.00
	14		1052.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
		5	1829.30	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1052.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
		6	1837.65	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1052.17	.00	-5.84	.00	.00	.00
		L3	1881.88	.00	-5.84	.00	.00	.00
			1046.62	.00	-5.84	.00	.00	.00
		1	1113.13	.00	5.84	.00	.00	.00
7	14		662.52	.00	5.84	.00	.00	.00
		2	1132.33	.00	5.84	.00	.00	.00

Ergebnis durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)			
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3	
7	14	3	662.52 1135.36	.00	5.84	.00	.00	.00	
			662.52	.00	5.84	.00	.00	.00	
		4	1128.80 664.32	.00	5.84	.00	.00	.00	
			664.32	.00	5.84	.00	.00	.00	
		5	1148.00 664.32	.00	5.84	.00	.00	.00	
			664.32	.00	5.84	.00	.00	.00	
		L3	1151.03 662.52	.00	5.84	.00	.00	.00	
		662.52	.00	5.84	.00	.00	.00		
	15	1	1	1113.13 662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
			2	1132.33 662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
			3	1135.36 662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00
L3			1151.03 662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00	
		662.52	.00	-5.84	.00	.00	.00		
8		15	1	1113.12 662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
			2	1132.32 662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
			3	1135.35 662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	5.97	.00	.00	.00
	L3		1151.02 662.52	.00	5.97	.00	.00	.00	
		662.52	.00	5.97	.00	.00	.00		
	16	1	1	1113.12 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
			2	1132.32 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
			3	1135.35 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
L3			1151.02 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00	
		662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00		
16		1	1	1113.12 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
			2	1132.32 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
			3	1135.35 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
				662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00
	L3		1151.02 662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00	
	662.52	.00	-5.97	.00	.00	.00			

Statisch durch
 Versuchsbericht geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
61	26	1	.00	.00	-57.07	.00	-95.31	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		2	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		3	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
	4	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00	
		.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00	
	5	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00	
		.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00	
	6	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00	
		.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00	
	L3	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00	
.00		.00	90.60	.00	-83.78	.00		
49	1	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		2	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		3	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
	4	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
	5	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
	6	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
	L3	.00	.00	4.00	.00	.00	.00	
.00		.00	4.00	.00	.00	.00		
62	36	1	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
	4	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
	5	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
	6	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
		.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
	L3	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00	
.00		.00	-4.00	.00	.00	.00		
9	1	1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		2	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		3	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
	.00		.00	-90.60	.00	-151.36	.00	
	4	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00	
		.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00	
	5	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00	
		.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00	

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		6	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
		L3	.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
			.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
63	27	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		5	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		6	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		L3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	50	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
64	37	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	10	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00

Statisch durch
 geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm.)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		5	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		6	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		L3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
65	28	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		5	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		6	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		L3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	51	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
66	38	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	11	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00

Stab durch
 Weich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab-	Knot.-	Komb.-	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
Nr.	Nr.	Nr.	N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		5	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		6	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		L3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
67	29	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		5	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		6	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		L3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	52	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	3.90	.00	.00	.00
68	39	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00

Erstellt durch
 Kontrolliert durch

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)			
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3	
68	39	L3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00	
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00	
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00	
	12	1	L3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
				.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
				.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
				.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
				.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
				.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
				.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
69	30	L3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
			70	40	L3	.00	.00	3.90	.00
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	
.00	.00	3.90				.00	.00	.00	

5.00 durch
 2.00 gereicht

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
70	40	5	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	13	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
5	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
	.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00		
6	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
	.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00		
L3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
	.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00		
71	31	1	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		2	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
		4	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00
			.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00
	5	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
		.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
	6	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
		.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
	L3	.00	.00	89.70	.00	-82.95	.00	
		.00	.00	47.94	.00	-149.76	.00	
54	1	.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
	2	.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
	3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
	4	.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
	5	.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	3.90	.00	.00	.00	
6	.00	.00	3.90	.00	.00	.00		
	.00	.00	3.90	.00	.00	.00		
L3	.00	.00	3.90	.00	.00	.00		
	.00	.00	3.90	.00	.00	.00		
72	41	1	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
	2	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00	
		.00	.00	-3.90	.00	.00	.00	

Statisch durch
 variabel gegliedert

1204911358
 St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
72	41	3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
			.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-3.90	.00	.00	.00
.00	.00		-3.90	.00	.00	.00		
.00	.00		-3.90	.00	.00	.00		
14	1	1	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
		2	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
		3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
		4	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
			.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00
			.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
		5	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00
.00	.00		-89.70	.00	-149.76	.00		
.00	.00		-47.94	.00	-82.95	.00		
6	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
	.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00		
	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
L3	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
	.00	.00	-89.70	.00	-149.76	.00		
	.00	.00	-47.94	.00	-82.95	.00		
73	32	1	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		2	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		3	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		4	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
			.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00
			.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
		5	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00
.00	.00		48.36	.00	-151.36	.00		
.00	.00		90.60	.00	-83.78	.00		
6	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00		
	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00		
	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00		
L3	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00		
	.00	.00	48.36	.00	-151.36	.00		
	.00	.00	90.60	.00	-83.78	.00		
55	1	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		2	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		3	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		4	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	4.00	.00	.00	.00
		5	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
.00	.00		4.00	.00	.00	.00		
.00	.00		4.00	.00	.00	.00		
6	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		
	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		
	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		
L3	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		
	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		
	.00	.00	4.00	.00	.00	.00		

Statisch durch
 gerechnet

1204911358

St.-Nr. 1
 12.04.1991

PROJEKT-NUMMER PROJEKT: Brücke Hauskampstrasse
 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
74	42	1	.00	.00	4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
			.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-4.00	.00	.00	.00
.00	.00		-4.00	.00	.00	.00		
15		1	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		2	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		3	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		4	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		5	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		6	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
			.00	.00	-90.60	.00	-151.36	.00
		L3	.00	.00	-48.36	.00	-83.78	.00
.00	.00		-90.60	.00	-151.36	.00		
75	33	1	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		2	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		3	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		4	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		5	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		6	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
			.00	.00	30.86	.00	-95.31	.00
		L3	.00	.00	57.07	.00	-53.38	.00
.00	.00		30.86	.00	-95.31	.00		
56		1	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		2	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		3	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		4	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		5	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00

Statisch durch
 Vergleich geprüft

1204911358

St.-Nr. 1 PROJEKT-NUMMER PROJEKT : Brücke Hauskampstrasse
 12.04.1991 0000 POSITION:

ERGEBNISSE
 LASTF.-UEBERLAGERUNG

Stab- Nr.	Knot.- Nr.	Komb.- Nr.	max/min Kraefte (kN)			max/min Momente (kNm)		
			N	Q-2	Q-3	T	M-2	M-3
			.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		6	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	2.50	.00	.00	.00
76	43	1	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		2	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		3	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		4	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		5	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		6	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
		L3	.00	.00	-2.50	.00	.00	.00
	16	1	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		2	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		3	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		4	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		5	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		6	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
		L3	.00	.00	-30.86	.00	-53.38	.00
77	8	1	.00	.01	327.62	.02	-53.34	.02
		2	.00	.01	357.44	.02	-53.34	.02
		3	.00	.01	351.46	.02	-53.34	.02
		4	.00	.01	327.62	.02	-53.34	.02
		5	.00	.01	357.44	.02	-53.34	.02
		6	.00	.01	351.46	.02	-53.34	.02
		L3	.00	.01	357.44	.02	-53.34	.02
	25	1	.00	.01	-150.54	.02	-53.35	.03
		2	.00	.01	-150.54	.02	-53.35	.03
		3	.00	.01	-150.54	.02	-53.35	.03

Statisch durch
 geprüft