

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Lufttechnische Anlagen | | | | | | | | |
| 1.1. | Lüftungsgeräte und Zubehör | | | | | | | | |
| | Lüftungsgeräte Schwimmbadausführung | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 10. | RLT-Anlage 1 Schwimmerbecken | 1,000 | St | | | | | | |
| 20. | Einbringung und Aufstellung | 1,000 | St | | | | | | |
| 30. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 1,000 | St | | | | | | |
| 40. | Kondensatleitung | 1,000 | St | | | | | | |
| 50. | RLT-Anlage 2 Lehrschwimm- und Kinderbecken | 1,000 | St | | | | | | |
| 60. | Einbringung und Aufstellung | 1,000 | St | | | | | | |
| 70. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 1,000 | St | | | | | | |
| 80. | Kondensatleitung | 1,000 | St | | | | | | |
| | Lüftungsgeräte | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 90. | RLT-Anlage 3.1 Umkleiden, Foyer | 1,000 | St | | | | | | |
| 100. | Einbringung und Aufstellung | 1,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 110. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 1,000 | St | | | | | | |
| 120. | Kondensatleitung | 1,000 | St | | | | | | |
| 130. | RLT-Anlage 4 Kellerbelüftung | 1,000 | St | | | | | | |
| 140. | Einbringung und Aufstellung | 1,000 | St | | | | | | |
| 150. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 1,000 | St | | | | | | |
| 160. | Kondensatleitung | 1,000 | St | | | | | | |
| | Lüftungsgeräte - Nacherhitzer | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 170. | RLT-Anlage 3.2 Nacherwärmung Duschen/WCs | 1,000 | St | | | | | | |
| 180. | Einbringung und Aufstellung | 1,000 | St | | | | | | |
| 190. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 1,000 | St | | | | | | |
| 200. | Kondensatleitung | 1,000 | St | | | | | | |
| 1.2. | Einzelgeräte, Kanaleinbauteile und Zubehör | | | | | | | | |
| 10. | Rohrradialventilator, explosionssgeschützt bis 50.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 20. | Rohrventilator 400 m³/h | 1,000 | St | | | | | | |
| 30. | Rohrventilator 100 m³/h | 8,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Volumenstromregler mech. konst. ohne Schalldämm. | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 40. | Volumenstromregler DN100 Gehäuse Stahl verz | 12,000 | St | | | | | | |
| 50. | Volumenstromregler DN125 Gehäuse Stahl verz | 14,000 | St | | | | | | |
| 60. | Volumenstromregler DN160 Gehäuse Stahl verz | 10,000 | St | | | | | | |
| 70. | Volumenstromregler DN200 Gehäuse Stahl verz | 18,000 | St | | | | | | |
| 80. | Volumenstromregler DN250 Gehäuse Stahl verz | 8,000 | St | | | | | | |
| 90. | Volumenstromregler DN315 Gehäuse Stahl verz | 1,000 | St | | | | | | |
| 100. | Volumenstromregler Gehäuse Stahl verz B500/H200 | 2,000 | St | | | | | | |
| | Schalldämpfer, rund, P. 50, L 500mm | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 110. | Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100 | 2,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 120. | Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN125 | 2,000 | St | | | | | | |
| 130. | Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN160 | 2,000 | St | | | | | | |
| 140. | Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN200 | 3,000 | St | | | | | | |
| | Schalldämpfer, rund, P. 100, L 1000mm | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 150. | Schalldämpfer rund Druckdifferenz bis 30Pa DN100 | 2,000 | St | | | | | | |
| 160. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 170. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 180. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 190. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 200. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 210. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 220. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 230. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 240. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 250. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 260. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 270. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 280. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 290. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 300. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 310. | Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz .. | 1,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 320. | Wetterschutzgitter rechteckig B 2100mm H 990mm Alu | 1,000 | St | | | | | | |
| 330. | Wetterschutzgitter rechteckig B 2000mm H 1815mm .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 340. | Dachdurchführung, eckig, 100x100mm mit Regenabwe.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 350. | Eckige Lamellenhaube 100x100mm, Stahl verz. | 2,000 | St | | | | | | |
| 360. | Dachdurchführung, eckig, 800x1200mm mit Regenabw.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 370. | Eckige Lamellenhaube 800x1200mm, Stahl verz. | 1,000 | St | | | | | | |
| 380. | Dachdurchführung, eckig, 1100x1200mm mit Regenab.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 390. | Eckige Lamellenhaube 1100x1200mm, Stahl verz. | 1,000 | St | | | | | | |
| 400. | Eckige Lamellenhaube 800x1000mm, Stahl verz. | 1,000 | St | | | | | | |
| 410. | Thermometer | 18,000 | St | | | | | | |
| 1.3. | Brandschottung | | | | | | | | |
| | BSK eckig St.verz. EINBAU massive Wand, 230 V | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 110.. | 3,000 | St | | | | | | |
| 20. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300.. | 3,000 | St | | | | | | |
| 30. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 900.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 40. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 450.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 50. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 650.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 60. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 100.. | 1,000 | St | | | | | | |
| | Verschließen von Fugen | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 70. | Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 240mm B .. | 3,000 | m | | | | | | |
| 80. | Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 240mm B .. | 4,000 | m | | | | | | |
| 90. | Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 240mm B .. | 15,000 | m | | | | | | |
| 100. | Potentialausgleichsleitung , 1x10mm ² | 10,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | BSK, rund, St.verz., EINBAU mass. Wand, 30 V AC | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 110. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100.. | 11,000 | St | | | | | | |
| 120. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 130. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160.. | 3,000 | St | | | | | | |
| 140. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 150. | Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN250.. | 1,000 | St | | | | | | |
| | Verschließen von Fugen | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 160. | Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 240mm B .. | 8,000 | m | | | | | | |
| 170. | Schließen Fuge BSK EI90 Gebäude Wand D 240mm B .. | 7,000 | m | | | | | | |
| 180. | Potentialausgleichsleitung , 1x10mm ² | 17,000 | St | | | | | | |
| | Luftleitungen rechteckig Kalziumsilikat (Beton) | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *** | | | | | | | | |
| 190. | Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kanten-L bis .. | 5,000 | m2 | | | | | | |
| 200. | Formstück Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kant.. | 5,000 | m2 | | | | | | |
| 1.4. | Luftleitungen, Lüftungskanäle und Zubehör | | | | | | | | |
| | Lüftungskanäle sendz- verz-Stahlbl. Dichtheitskl... | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 10. | Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L .. | 380,000 | m2 | | | | | | |
| 20. | Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L .. | 295,000 | m2 | | | | | | |
| 30. | Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L .. | 285,000 | m2 | | | | | | |
| 40. | Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L .. | 50,000 | m2 | | | | | | |
| 50. | Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L ü.. | 30,000 | m2 | | | | | | |
| 60. | Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt .. | 240,000 | m2 | | | | | | |
| 70. | Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt .. | 345,000 | m2 | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80. | Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt .. | 320,000 | m2 | | | | | | |
| 90. | Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt .. | 145,000 | m2 | | | | | | |
| 100. | Formstück Luftltg rechteckig Stahl verz gefalzt .. | 135,000 | m2 | | | | | | |
| 110. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 200 x .. | 40,000 | St | | | | | | |
| 120. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 300 x .. | 30,000 | St | | | | | | |
| 130. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 400 x .. | 30,000 | St | | | | | | |
| 140. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 500 x .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 150. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 600 x .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 160. | Reinigungsdeckel Luftltg Stahl verz, Abm. 700 x .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 170. | Ausschnitt 0,05-0,1m2 | 70,000 | St | | | | | | |
| 180. | Ausschnitt 0,1-0,2m2 | 35,000 | St | | | | | | |
| 190. | Ausschnitt 0,2-0,3m2 | 5,000 | St | | | | | | |
| 200. | Ausschnitt 0,3-0,4m2 | 5,000 | St | | | | | | |
| | Wickelfalzrohr Stahl verz, Dichtheitskl. ATC3 | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 210. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa Aufh.. | 90,000 | m | | | | | | |
| 220. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa Aufh.. | 60,000 | m | | | | | | |
| 230. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN160 -750-2000Pa Aufh.. | 70,000 | m | | | | | | |
| 240. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa Aufh.. | 75,000 | m | | | | | | |
| 250. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN224 -750-2000Pa Aufh.. | 5,000 | m | | | | | | |
| 260. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN250 -750-2000Pa Aufh.. | 25,000 | m | | | | | | |
| 270. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN315 -750-2000Pa Aufh.. | 5,000 | m | | | | | | |
| 280. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN355 -750-2000Pa Aufh.. | 5,000 | m | | | | | | |
| 290. | Wickelfalzrohr Stahl verz DN400 -750-2000Pa Aufh.. | 10,000 | m | | | | | | |
| 300. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 3,000 | St | | | | | | |
| 310. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 12,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 320. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 9,000 | St | | | | | | |
| 330. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 340. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 9,000 | St | | | | | | |
| 350. | Abzweigreduzierstück Luftleitg rund 90Grad konis.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 360. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 glatt | 28,000 | St | | | | | | |
| 370. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 glatt | 16,000 | St | | | | | | |
| 380. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 glatt | 25,000 | St | | | | | | |
| 390. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 glatt | 30,000 | St | | | | | | |
| 400. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 glatt | 1,000 | St | | | | | | |
| 410. | Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN355 | 18,000 | St | | | | | | |
| 420. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100 | 9,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 430. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125 | 5,000 | St | | | | | | |
| 440. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160 | 7,000 | St | | | | | | |
| 450. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200 | 17,000 | St | | | | | | |
| 460. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250 | 12,000 | St | | | | | | |
| 470. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN315 | 1,000 | St | | | | | | |
| 480. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN355 | 12,000 | St | | | | | | |
| 490. | Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN400 | 11,000 | St | | | | | | |
| 500. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100 | 9,000 | St | | | | | | |
| 510. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125 | 6,000 | St | | | | | | |
| 520. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160 | 7,000 | St | | | | | | |
| 530. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200 | 8,000 | St | | | | | | |
| 540. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN224 | 1,000 | St | | | | | | |
| 550. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250 | 3,000 | St | | | | | | |
| 560. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN315 | 1,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 570. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN355 | 1,000 | St | | | | | | |
| 580. | Reinigungsdeckel Luftleitg rund Stahl verz DN400 | 1,000 | St | | | | | | |
| 590. | Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz .. | 9,000 | St | | | | | | |
| 600. | Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz .. | 4,000 | St | | | | | | |
| 610. | Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 620. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100 | 180,000 | St | | | | | | |
| 630. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125 | 120,000 | St | | | | | | |
| 640. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160 | 140,000 | St | | | | | | |
| 650. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200 | 150,000 | St | | | | | | |
| 660. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN224 | 10,000 | St | | | | | | |
| 670. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250 | 50,000 | St | | | | | | |
| 680. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN315 | 10,000 | St | | | | | | |
| 690. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN355 | 10,000 | St | | | | | | |
| 700. | Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN400 | 20,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 710. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 12,000 | St | | | | | | |
| 720. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 11,000 | St | | | | | | |
| 730. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 25,000 | St | | | | | | |
| 740. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 750. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 9,000 | St | | | | | | |
| 760. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 770. | Übergangsstück Luftleit rund konisch Stahl verz.. | 12,000 | St | | | | | | |
| 780. | Rohr-Revisionsdeckel Luftleit rund Stahl verz, .. | 9,000 | St | | | | | | |
| 790. | Rohr-Revisionsdeckel Luftleit rund Stahl verz, .. | 6,000 | St | | | | | | |
| 800. | Rohr-Revisionsdeckel Luftleit rund Stahl verz, .. | 7,000 | St | | | | | | |
| 810. | Rohr-Revisionsdeckel Luftleit rund Stahl verz, .. | 4,000 | St | | | | | | |
| 820. | Rohr-Revisionsdeckel Luftleit rund Stahl verz, .. | 3,000 | St | | | | | | |
| | Flexible Luftleitungen Alu, Dichtheitsklasse ATC 4 | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 830. | Luftlgt rund flexibel Alu DN100 ATC4 | 15,000 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 840. | Luftltg rund flexibel Alu DN125 ATC4 | 20,000 | m | | | | | | |
| 850. | Luftltg rund flexibel Alu DN160 ATC4 | 10,000 | m | | | | | | |
| 860. | Luftltg rund flexibel Alu DN200 ATC4 | 20,000 | m | | | | | | |
| 870. | Luftltg rund flexibel Alu DN250 ATC4 | 10,000 | m | | | | | | |
| 880. | Luftltg rund flexibel Alu DN355 ATC4 | 20,000 | m | | | | | | |
| 890. | Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofil.. | 25,000 | kg | | | | | | |
| 900. | Halte- und Tragkonstruktionen aus Schlitzprofil.. | 50,000 | kg | | | | | | |
| 910. | Profilstahlkonstruktion als Schweißkonstruktion,.. | 1.000,000 | kg | | | | | | |
| 920. | Zulage Montagehöhe Luftltg. eckig bis '5m | 300,000 | m ² | | | | | | |
| 930. | Zulage Montagehöhe Luftltg. rund bis DN400, bis .. | 30,000 | m | | | | | | |
| 940. | Zulage Montage vorgeämmter Luftltg. eckig | 50,000 | m ² | | | | | | |
| 950. | Zulage Montage vorgeämmter Luftltg. rund bis .. | 25,000 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 960. | Zulage eingeeigte Montageverhältnisse Luftleitun.. | 50,000 | m ² | | | | | | |
| 970. | Zulage eingeeigte Montageverhältnisse Luftleitun.. | 25,000 | m | | | | | | |
| 980. | C4-Beschichtung Befestigung Unterkonstruktion | 100,000 | m | | | | | | |
| 990. | Zulage Ausstopfen Bauteilfugen | 50,000 | m | | | | | | |
| 1000. | Verschließen aller Lüftungskanäle | 1,000 | psch | | | | | | |
| 1.5. | Luftauslässe | | | | | | | | |
| 10. | Luftventil Zu-/Abluft 100mm beschStahl | 14,000 | St | | | | | | |
| 20. | Luftventil Zu-/Abluft 125mm beschStahl | 9,000 | St | | | | | | |
| 30. | Luftventil Zu-/Abluft 200mm beschStahl | 7,000 | St | | | | | | |
| 40. | Luftventil Zu-/Abluft 125mm Kunststoff | 12,000 | St | | | | | | |
| 50. | Luftventil Zu-/Abluft 200mm Kunststoff | 8,000 | St | | | | | | |
| 60. | Zulage für vorgenannte Luftventile, Beschichtung | 50,000 | St | | | | | | |
| 70. | Weitwurfdüse schwenkbar Durchm. 100mm | 8,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80. | Weitwüfdüse schwenkbar Durchm. 400mm | 24,000 | St | | | | | | |
| 90. | Zulage für vorgenannte Weitwüfdüsen, Beschichtung | 32,000 | St | | | | | | |
| 100. | Decken-Dralluftdurchlass Luftstrahl einstellbar.. | 12,000 | St | | | | | | |
| 110. | Decken-Dralluftdurchlass Luftstrahl einstellbar.. | 7,000 | St | | | | | | |
| 120. | Decken-Dralluftdurchlass Luftstrahl einstellbar.. | 6,000 | St | | | | | | |
| 130. | Zulage für vorgenannte Decken- Dralluftdurchläss.. | 25,000 | St | | | | | | |
| | Luftgitter Alu-Profil | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 140. | Luftgitter Alu B 225mm H 125mm | 28,000 | St | | | | | | |
| 150. | Luftgitter Alu B 325mm H 125mm | 8,000 | St | | | | | | |
| 160. | Luftgitter Alu B 825mm H 325mm | 25,000 | St | | | | | | |
| 170. | Luftgitter Alu-Profil DN 125 | 1,000 | St | | | | | | |
| 180. | Zulage für vorgenannte Luftgitter Alu-Profil, .. | 62,000 | St | | | | | | |
| 190. | Deckenluftdurchlässe, quadr. Ausführung, Baugröß.. | 11,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 200. | Deckenluftdurchlässe, quadr. Ausführung, Baugröß.. | 5,000 | St | | | | | | |
| 210. | Deckenluftdurchlässe, quadr. Ausführung, Baugröß.. | 6,000 | St | | | | | | |
| 220. | Zulage für vorgenannte Deckenluftdurchlässe, Bes.. | 22,000 | St | | | | | | |
| 1.6. | Kälte­dämmung | | | | | | | | |
| | Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum | | | | | | | | |
| | *** | | | | | | | | |
| 10. | Kälte­dämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäud.. | 45,000 | m ² | | | | | | |
| 20. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flex.. | 42,000 | m ² | | | | | | |
| 30. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm fle.. | 35,000 | m ² | | | | | | |
| 40. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexi.. | 7,000 | m ² | | | | | | |
| 50. | Ausschnitt 200x200 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 4,000 | St | | | | | | |
| 60. | Ausschnitt 400x400 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 70. | Ausschnitt 600x600 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 80. | Ausschnitt 1000x800 flexibler Elastomerschaum .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 90. | Kälte­dämmung Ummantelung Luftltg Kanten-L 500-10.. | 20,000 | m ² | | | | | | |
| 100. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flex.. | 18,000 | m ² | | | | | | |
| 110. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm fle.. | 15,000 | m ² | | | | | | |
| 120. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexi.. | 3,000 | m ² | | | | | | |
| 130. | Ausschnitt 200x200 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 140. | Ausschnitt 400x400 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 150. | Ausschnitt 600x600 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 160. | Ausschnitt 1000x800 flexibler Elastomerschaum .. | 1,000 | St | | | | | | |
| | Luftleitungen eckig flexibler Elastomerschaum | | | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *** | | | | | | | | |
| 170. | Kälte­dämmung Lufttlg Kanten-L 500-1000mm Gebäude.. | 38,000 | m ² | | | | | | |
| 180. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 500-1000mm flex.. | 31,000 | m ² | | | | | | |
| 190. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 1000-1500mm fle.. | 17,000 | m ² | | | | | | |
| 200. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L 1500-2000mm fle.. | 21,000 | m ² | | | | | | |
| 210. | Kälte­dämmung Formstücke Kanten-L ü. 2000mm flexi.. | 14,000 | m ² | | | | | | |
| 220. | Ausschnitt 200x200 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 4,000 | St | | | | | | |
| 230. | Ausschnitt 400x400 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 240. | Ausschnitt 600x600 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 250. | Ausschnitt 1000x800 flexibler Elastomerschaum .. | 2,000 | St | | | | | | |
| 260. | Kälte­dämmung Ummantelung Lufttlg Kanten-L 500-10.. | 17,000 | m ² | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 270. | Kälte­dämmung Form­stücke Kan­ten-L 500-1000mm flex.. | 14,000 | m ² | | | | | | |
| 280. | Kälte­dämmung Form­stücke Kan­ten-L 1000-1500mm fle.. | 8,000 | m ² | | | | | | |
| 290. | Kälte­dämmung Form­stücke Kan­ten-L 1500-2000mm fle.. | 9,000 | m ² | | | | | | |
| 300. | Kälte­dämmung Form­stücke Kan­ten-L ü. 2000mm flexi.. | 6,000 | m ² | | | | | | |
| 310. | Ausschnitt 200x200 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 320. | Ausschnitt 400x400 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 330. | Ausschnitt 600x600 flexibler Elastomerschaum Käl.. | 1,000 | St | | | | | | |
| 340. | Ausschnitt 1000x800 flexibler Elastomerschaum .. | 1,000 | St | | | | | | |
| 350. | Zulage Montagehöhe Dämmung Luftltg. eckig bis '5'm | 30,000 | m ² | | | | | | |
| 1.7. | Kältetechnische Anlagen | | | | | | | | |
| 10. | Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32) | 1,000 | St | | | | | | |
| 20. | Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32) | 2,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Luftechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 30. | Inverter Außeneinheit als WP-Modell (R32) | 2,000 | St | | | | | | |
| 40. | Inverter-Inneneinheit, Kühl- und Wärmepumpenmodell | 6,000 | St | | | | | | |
| 50. | Inverter-Inneneinheit, Kühl- und Wärmepumpenmodell | 2,000 | St | | | | | | |
| 60. | Infrarotfernbedienung | 7,000 | St | | | | | | |
| 70. | Zusatzplatine | 7,000 | St | | | | | | |
| 80. | Kältemitteldoppelrohr 6 / 10 mm | 150,000 | m | | | | | | |
| 90. | Kältemitteldoppelrohr 6/ 12 mm | 50,000 | m | | | | | | |
| 100. | Wetterfeste Ummantelung | 20,000 | m | | | | | | |
| 110. | Kondensatableitung | 8,000 | St | | | | | | |
| 120. | Aufständering Kälterohrleitungen Flachdach | 10,000 | St | | | | | | |
| 130. | Dachdurchführung Schwanenhals | 2,000 | St | | | | | | |
| 140. | Inbetriebnahme/Funktions- prüfung | 5,000 | St | | | | | | |
| 150. | Zulage Brandwanddurchführung D Kernbohrung max. .. | 6,000 | St | | | | | | |
| 160. | Nachbefüllung Kältemittel | 50,000 | kg | | | | | | |
| 170. | Schwingungsgedämpfte Lagerung | 5,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 180. | Kommunikationsverdrahtung und Spannungsversorgung.. | 100,000 | m | | | | | | |
| 1.8. | Ergänzende Leistungen | | | | | | | | |
| 10. | Einrichten und Räumen der Baustelle | 1,000 | psch | | | | | | |
| 20. | Vorhalten von Aufenthalts- und Lagerräumen | 1,000 | psch | | | | | | |
| 30. | Umsetzen der Aufenthalts- und Lagerräume | 1,000 | psch | | | | | | |
| 40. | Kernbohrungen in Beton 130 mm, Dicke bis 250 mm | 3,000 | St | | | | | | |
| 50. | Kernbohrungen im Mauerwerk 130 mm | 3,000 | St | | | | | | |
| 60. | Mehrpreis KB 130 mm, für je 1 cm Beton | 3,000 | St | | | | | | |
| 70. | Mehrpreis KB 130 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 3,000 | St | | | | | | |
| 80. | Kernbohrungen in Beton 150 mm, Dicke bis 250 mm | 3,000 | St | | | | | | |
| 90. | Kernbohrungen im Mauerwerk 150 mm, Dicke bis 250 | 3,000 | St | | | | | | |
| 100. | Mehrpreis KB 150 mm, für je 1 cm Beton | 3,000 | St | | | | | | |
| 110. | Mehrpreis KB 150 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 3,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 120. | Kernbohrungen in Beton 180 mm, Dicke bis 250 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 130. | Kernbohrungen im Mauerwerk 180 mm, Dicke bis 250.. | 2,000 | St | | | | | | |
| 140. | Mehrpreis KB 180 mm, für je 1 cm Beton | 2,000 | St | | | | | | |
| 150. | Mehrpreis KB 180 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 2,000 | St | | | | | | |
| 160. | Kernbohrungen in Beton 220 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 170. | Kernbohrungen im Mauerwerk 220 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 180. | Mehrpreis KB 220 mm, für je 1 cm Beton | 2,000 | St | | | | | | |
| 190. | Mehrpreis KB 220 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 2,000 | St | | | | | | |
| 200. | Kernbohrungen in Beton 300 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 210. | Kernbohrungen im Mauerwerk 300 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 220. | Mehrpreis KB 300 mm, für je 1 cm Beton | 2,000 | St | | | | | | |
| 230. | Mehrpreis KB 300 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 2,000 | St | | | | | | |
| 240. | Kernbohrungen in Beton 350 mm | 2,000 | St | | | | | | |
| 250. | Kernbohrungen im Mauerwerk 350 mm | 2,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufotechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 260. | Mehrpriß KB 350 mm, für je 1 cm Beton | 2,000 | St | | | | | | |
| 270. | Mehrpriß KB 350 mm, für je 1 cm Mauerwerk | 2,000 | St | | | | | | |
| 280. | Fahrbares Gerüst aufstellen | 1,000 | psch | | | | | | |
| 290. | Öffnen von Rasterdecken | 10,000 | m² | | | | | | |
| 300. | Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 310. | Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 320. | Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H .. | 3,000 | St | | | | | | |
| 330. | Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H .. | 3,000 | St | | | | | | |
| 340. | Bezeichnungsschild Kunststoff H 100mm B 200mm .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 350. | Bezeichnungsschild Kunststoff H 200mm B 300mm .. | 5,000 | St | | | | | | |
| 360. | Selbstklebende Rohrbänder Breite 76mm | 30,000 | m | | | | | | |
| 370. | Selbstklebende Rohrbänder Breite 100mm | 30,000 | m | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 380. | Selbstklebende Rohr- Kennzeichnungspfeile 126 x26mm | 15,000 | St | | | | | | |
| 390. | Selbstklebende Rohr- Kennzeichnungspfeile 179 x37mm | 15,000 | St | | | | | | |
| 400. | Selbstklebende Kanal- Kennzeichnungspfeile 126 .. | 15,000 | St | | | | | | |
| 410. | Selbstklebende Kanal- Kennzeichnungspfeile 179 .. | 15,000 | St | | | | | | |
| 420. | Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |
| 430. | Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |
| 440. | Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge | 10,000 | h | | | | | | |
| 450. | Inbetriebnahme Lufttechnische Anlagen | 5,000 | St | | | | | | |
| 460. | Hygiene-Erstinspektionder RLT-Anlage | 5,000 | St | | | | | | |
| 470. | Einweisung des Betreibers | 1,000 | psch | | | | | | |
| 480. | Montageplanung RLT | 1,000 | psch | | | | | | |
| 490. | Aufmaßpläne RLT | 1,000 | psch | | | | | | |
| 500. | Mitwirken und Veranlassen der Abnahme der BSK | 1,000 | psch | | | | | | |

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 510. | Mitwirken bei der Technik- und Hygieneabnahme | 1,000 | psch | | | | | | |
| 520. | Funktionsmessung und Dokumentation der RLT- Anlage | 5,000 | St | | | | | | |
| 530. | Raumtemperatur/Feuchte/ Außentemp. protokollieren | 5,000 | St | | | | | | |
| 540. | Fotoaufnahmen der nicht mehr sichtbaren Anlagent.. | 1,000 | psch | | | | | | |
| 550. | Rauchversuch | 2,000 | St | | | | | | |
| 560. | Luftmengenmessung, Einregulierung und Dokumentat.. | 60,000 | St | | | | | | |
| 570. | Erstellen der Anlagenschemen A0 | 1,000 | St | | | | | | |
| 580. | Bestands- und Übergabeunterlagen KG 430 / 434 | 1,000 | St | | | | | | |
| 590. | Dokumentation Brandschottung | 1,000 | psch | | | | | | |
| 600. | Dokumentation C4- Beschichtung | 1,000 | psch | | | | | | |
| 610. | Koordinationsaufwand Sachverständige | 1,000 | psch | | | | | | |
| 620. | Mitwirkung bei der Prüfung durch Sachverständige | 1,000 | psch | | | | | | |
| 630. | Koordinationsaufwand Fremdgewerke | 1,000 | psch | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

| | | |
|---|---------------|-------|
| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| Baumaßnahme 2123 Ersatzneubau Heißener Hallenbad, Mülheim a.d. Ruhr | | |
| Leistung Lufttechnische Anlagen | | |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV ¹ | Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹ | Menge ¹ | Mengen- einheit ¹ | Zeitan- satz ² | Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ² | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|--|
| | | | | | Löhne ^{2,3} | Stoffe ² | Geräte ^{2,4} | Sonstiges ² | Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 640. | Anschluss Potentialausgleich herstellen | 1,000 | psch | | | | | | |
| 650. | Erstellung eines detaillierten Terminplanes | 1,000 | psch | | | | | | |
| 2. | Wartungsarbeiten | | | | | | | | |
| 2.1. | Wartungsarbeiten Lufttechnische Anlagen | | | | | | | | |
| 10. | Lufttechnische Anlagen | 4,000 | St | | | | | | |
| 20. | Kältetechnische Anlagen | 4,000 | St | | | | | | |
| 30. | Brandschutztechnische Anlagen | 4,000 | St | | | | | | |

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.