



**Wandaufbau, EG WDVS**

- 1,5 cm Kalkzementputz
- 24,0 cm Mauerwerk KS
- 0,5 cm bituminöse Abdichtung
- 18,0 cm Wärmedämmung EPS WLS 035, WAP gem. GEG, vollflächig geklebt
- 1,0 cm Feinputz als organischer Oberputz DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche, schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig, Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe, Farbton: RAL 7006 beige-grau Armierung



Proj.-Nummer:	G20063
Gezeichnet am:	10.04.2024
Gezeichnet von:	LO
Maßstab:	1:10
Plan-Nr.:	G20063-6-A80-X02.04-100-
Planinhalt:	
<b>Details Fensteranschlüsse</b>	
Index	Art der Änderung
Name	Datum
Verteiler	
Projektname: <b>Mülheim an der Ruhr - Ersatzneubau Heißeener Hallenbad</b>	
Bauherr:	Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr -26- ImmobilienService Hans-Böckler-Platz 5 45468 Mülheim an der Ruhr Tel. +49 208 455 2300 Fax +49 208 455 5852 05
Datum/Unterschrift	
BIMcloud: BIM-SERVER-HH-1 - BIMcloud Basic für Archicad 25/G20063 - Mülheim an der Ruhr	