



Wandaufbau, EG WDVS

- 1,5 cm Kalkzementputz
 - 24,0 cm Mauerwerk KS
 - 0,5 cm bituminöse Abdichtung
 - 18,0 cm Wärmedämmung EPS WLS 035
gem. GEG, vollflächig geklebt
 - 1,0 cm Feinputz als organischer Oberputz
DIN 18558 mit sandähnlicher Oberfläche,
schlagregenfest, wasserdampfdurchlässig,
Fa. Sto o.glw. Siliconharz-Fassadenfarbe,
Farbton: RAL 1013 perlweiß
- Armierung

Proj.-Nummer: G20063		Gezeichnet am: 10.04.2024	
Gezeichnet von: LO		Maßstab: 1:10	
Projektname: Mülheim an der Ruhr - Ersatzneubau Heißener Hallenbad			
Plan-Nr.:	G20063-6-A80-X02.11-100-	Planinhalt:	Fassadendetails WDVS- Vorhangsfassade
Index	Art der Änderung	Name	Verteiler
Datum			

Bauherr:
**Stadtverwaltung
Mülheim an der Ruhr**
-26- ImmobilienService
Hans-Böckler-Platz 5
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel. +49 208 455 2300
Fax +49 208 455 5852 05

Datum/Unterschrift